Version 2022-1.0

# SPEZIAL-REIFEN
# Sortimentskatalog

## TON Trading GmbH
Ihr Großhandel für Reifen


**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra

Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 37

E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel


Service: Mo. - Fr.: 08:00 - 17:00 Uhr

* Auszug unserer Handelspartner

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

Version 2022-1.0



TON

## Die TON Tires-Over-Night Trading GmbH

ist seit 1996 im Reifengroßhandel tätig. Unser Unternehmenszweck orientiert sich am Kunden und bestimmt unser tägliches Tun und Handeln. Aus unseren unabhängigen Lagerbeständen beliefern wir erfolgreich und zuverlässig Autohäuser, Reifenhändler und Werkstätten mit **PKW-Reifen**, **Spezial-Reifen**, **Felgen**, **Kompletträdern** und **RDK Systemen.**

Werden auch Sie ein zufriedener Partner der TON.

## Unser Standort - Schondra

Die TON ist mit Ihrem Lager für Reifen, Felgen und Kompletträdern zentral inmitten von Deutschland gelegen. 100 Meter zur A7 an der Bayerischen-hessischen Grenze, sodass ein strategischer flächendeckender Vorteil für die komplexe Logistik ausgenutzt werden kann.



**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr



## Kontakt / Belieferungssystem Deutschland - Österreich:

## Kontakt

Wir stehen Ihnen mit unserem Expertenteam von Mo. - Fr. zwischen 08:00 - 17:00 Uhr für alle Anfragen zur Verfügung.

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 37
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel

## Bestellung

Immer zur Hand der Spezialreifen Sortimentskatalog der TON.
Angenehmes Format, gute Übersicht und verständlich ab zu lesen.

Geben Sie per Telefon, E-Mail oder Fax Ihre Bestellung mit Nennung der Rechnungs- Lieferanschrift, Artikelnummer und Menge durch und wir platzieren umgehend Ihren Auftrag!

## Lieferbedingungen

Lieferzeit per Paketdienst 24-48 Stunden.
Speditionsversand 1-5 Tage.

- Versand ab zwei Reifen frachtfrei. Bei Einzelstücken erheben wir einen Mindermengenzuschlag von 6,00 €
- Schläuche und Bänder liefern wir ab 20 kg frachtfrei.
  Unter 20 kg berechnen wir einen Frachtkostenanteil von 6,00€
- Mit Ihrer Bestellung erkennen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Wir behalten uns ausdrücklich die Liefermöglichkeit vor. Schadensersatzansprüche wegen Verzugs, Nichtleistung oder teilweiser Nichtleistung sind, soweit gesetzlich möglich, ausgeschlossen. Alle Preise verstehen sich in Euro zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für Satz- und Druckfehler keine Haftung - Irrtümer vorbehalten.

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr





## Unsere Handelspartner

Wir freuen uns immer wieder aufs neue, unsere Internationalen Handelspartner vorstellen zu dürfen. Und Ihnen somit, ein Leistungsstarkes Portfolio an Spezial-Reifen anbieten zu können!

ATF ASIAN TIRE FACTORY INDIA

BKT GROWING TOGETHER

Continental

KABAT

MR MARKETING TIRE & RIM

MAXXIS REIFEN

MIDLAND

Mitas

mtp

petlas

PRS TYRES TYRES WITH POWER

RINTAL®

ROADGUIDER

SPEEDWAYS TYRES ...Keeps You Moving

TVS EUROGRIP

Handelspartner

* Teilauszug unserer Handelspartner

| Produktkategorie | Seite | |
|---|---|---|
| **1.0** Landwirtschaftsreifen | | |
| **1.1** AS-Front + Reifen für Einachsschlepper | 8 | |
| **1.2** AS-Trieb-Reifen Diagonal | 16 | |
| **1.3** AS-Trieb-Reifen Radial | 28 | |
| **1.4** Implement-Reifen für landwirtschaftl. Maschinen & Anhänger | 39 | |
| **1.5** LKW-Reifen für landwirtschaftliche Anhänger | 46 | |
| **2.0** Flotation-Reifen | | |
| **2.1** Flotation Diagonal | 49 | |
| **2.2** Flotation Radial | 54 | |
| **3.0** Autokran-Reifen | 57 | |
| **4.0** MPT-Reifen | 60 | |
| **5.0** Baumaschinen-Reifen | 66 | |

| Produktkategorie | Seite |
|---|---|

**6.0** Industrie-Reifen ..... 73

**7.0** Anhänger-Reifen ..... 77

**8.0** Handkarren-Reifen ..... 82

**9.0** Heuwender
Kleintraktoren
Kommunalfahrzeuge ..... 85

**10.0** Schläuche und Bänder ..... 93

**11.0** Technische Informationen
Umrechnungstabellen ..... 102

**12.0** Ventilabbildungen ..... 110

| Produktkategorie | Seite | |
|---|---|---|

**14.0** AGB ..... 112 ..... **AGB**

**15.0** Platz für Ihre Notizen ..... 114 ..... **Notizen**

**16.0** E-Mail Newsletter ..... 115 .....

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr



# Inhaltsübersicht

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **ATF Farm King**

1630

3160

3340

### Fabrikat: **BKT**

TF - 8181

TF - 9090

### Fabrikat: **Mitas**

TF - 03

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **Petlas**

TA - 60

TD - 16

TD - 18

### Fabrikat: **Speedways**

F - 2

Gripking

Gripking HD

SW - 201

SWDX

### Fabrikat: **TVS Eurogrip**

F - 2

IM - 45

IM - 54

PT - 09 - F

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

# 1.1 AS-FRONT-REIFEN + Reifen für Einachsschlepper



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106 3019 | **4 - 8 / 4 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | # | TR 13 | 3,8 |
| 2 | 0106 3217 | **4 - 8 / 2 PR** | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 2,3 |
| 3 | 0113 7136 | **4 - 8 / 4 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 3,5 |
| 4 | 0106 3214 | **4 - 10 / 4 PR** | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 2,8 |
| 5 | 0106 3251 | **5 - 10 / 2 PR** | IM-54 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 5,2 |
| 6 | 0106 3252 | **5 - 10 / 4 PR** | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 4,6 |
| 7 | 0106 2960 | **5 - 10 / 4 PR** | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 5,0 |
| 8 | 0113 7731 | **5 - 10 / 4 PR** | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 5,1 |
| 9 | 0106 2944 | **4 - 12 / 4 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 4,9 |
| 10 | 0113 7134 | **4 - 12 / 6 PR** | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 5,0 |
| 11 | 0106 1411 | **4 - 12 / 6 PR** | TF-9090 | BKT | TT | | 3 RIB | | | 4,1 |
| 12 | 0106 3215 | **4 - 12 / 2 PR** | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 3,5 |
| 13 | 0106 3242 | **5 - 12 / 4 PR** | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 5,2 |
| 14 | 0113 7732 | **5 - 12 / 4 PR** | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 5,7 |
| 15 | 0106 2961 | **5 - 12 / 6 PR** | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 6,0 |
| 16 | 0113 7137 | **5 - 12 / 8 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 6,5 |
| 17 | 0106 3271 | **6 - 12 / 6 PR** | PT-09-F | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 9,7 |
| 18 | 0113 7140 | **6 - 12 / 8 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 10,0 |
| 19 | 0106 3281 | **6.5 / 80 - 12 / 4 PR** | IM-54 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 7,3 |
| 20 | 0113 7774 | **6.5 / 80 - 12 / 6 PR** | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 6,5 |
| 21 | 0106 1597 | **6.5 / 80 - 12 / 6 PR** | AS-504 | BKT | TT | AS Trieb | | | | 7,1 |
| 22 | 0106 2987 | **7 - 12 / 6 PR (200/95-12)** | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 10,6 |
| 23 | 0106 3297 | **7 - 12 / 6 PR (200/95-12)** | IM-45 | TVS Eurogrip | TL | AS Trieb | | | | 12,3 |
| 24 | 0113 7813 | **7 - 12 / 6 PR (200/95-12)** | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 10,8 |
| 25 | 0106 1656 | **7 - 12 / 6 PR** | AS-504 | BKT | TL | AS Trieb | | | | 12,1 |
| 26 | 0113 7135 | **4 - 15 / 4 PR** | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 5,2 |
| 27 | 0106 2945 | **4 - 15 / 4 PR** | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 4,8 |
| 28 | 0113 3155 | **4 - 15 / 4 PR** | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 4,9 |
| 29 | 0113 7138 | **5 - 15 / 6 PR** | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 7,4 |
| 30 | 0106 2962 | **5 - 15 / 6 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 6,0 |
| 31 | 0106 1511 | **5 - 15 / 6 PR** | TF-9090 | BKT | TT | | 3 RIB | | | 6,3 |
| 32 | 0106 1513 | **5 - 15 / 6 PR** | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 6,3 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

# 1.1 AS-FRONT-REIFEN + Reifen für Einachsschlepper



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatzgebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0106 2963 | **5 - 15 / 6 PR** | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 7,3 |
| 34 | 0106 3244 | **5 - 15 / 6 PR** | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 8,1 |
| 35 | 0113 7733 | **5 - 15 / 6 PR** | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 7,4 |
| 36 | 0106 1512 | **5 - 15 / 6 PR** | AS-504 | BKT | TT | AS Trieb | | | | 6,1 |
| 37 | 0113 7151 | **7.5L - 15 / 6 PR** | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 16,1 |
| 38 | 0106 2999 | **7.5L - 15 / 8 PR** | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 14,7 |
| 39 | 0106 2947 | **4 - 16 / 4 PR** | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 5,0 |
| 40 | 0106 1413 | **4 - 16 / 4 PR** | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 5,2 |
| 41 | 0113 7180 | **4 - 16 / 4 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 4,9 |
| 42 | 0106 1414 | **4 - 16 / 4 PR** | TF-9090 | BKT | TT | | 3 RIB | | | 5,2 |
| 43 | 0113 3156 | **4 - 16 / 4 PR** | AS-504 | BKT | TT | AS Trieb | | | | 4,8 |
| 44 | 0106 2946 | **4 - 16 / 6 PR** | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 7,7 |
| 45 | auf Anfrage | **4 - 16 / 6 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 7,7 |
| 46 | 0113 7182 | **4.5 - 16 / 4 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 6,9 |
| 47 | auf Anfrage | **4.5 - 16 / 4 PR** | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 6,0 |
| 48 | 0106 1418 | **4.5 - 16 / 4 PR** | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 5,8 |
| 49 | 0106 2950 | **4.5 - 16 / 6 PR** | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 6,0 |
| 50 | 0106 2949 | **4.5 - 16 / 6 PR** | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 7,9 |
| 51 | 0106 2964 | **5 - 16 / 6 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 8,3 |
| 52 | 0106 2966 | **5 - 16 / 6 PR** | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 7,0 |
| 53 | 0106 1515 | **5 - 16 / 6 PR** | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 7,2 |
| 54 | 0116 7453 | **5 - 16 / 8 PR** | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 7,0 |
| 55 | 0106 2965 | **5 - 16 / 6 PR** | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 9,6 |
| 56 | 0106 2969 | **5.5 - 16 / 6 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 8,9 |
| 57 | 0106 1522 | **5.5 - 16 / 6 PR** | TF-9090 | BKT | TT | | 3 RIB | | | 8,6 |
| 58 | 0106 1839 | **5.5 - 16 / 8 PR** | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 9,2 |
| 59 | 0113 7736 | **5.5 - 16 / 6 PR** | TD-16 | Petlas | TT | | | | | 9,3 |
| 60 | 0106 1521 | **5.5 - 16 / 6 PR** | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 7,7 |
| 61 | 0113 7184 | **5.5 - 16 / 8 PR** | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 7,0 |
| 62 | 0106 2970 | **5.5 - 16 / 8 PR** | SWDX | Speedways | TT | | | | | 9,8 |
| 63 | 0106 3272 | **6 - 16 / 6 PR** | F-2 | TVS Eurogrip | TT | | 3 RIB | | | 8,6 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 1.1 AS-FRONT-REIFEN + Reifen für Einachsschlepper



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 0106 1589 | 6 - 16 / 6 PR | TF-9090 | BKT | TT | | 3 RIB | | | 9,2 |
| 65 | 0106 1842 | 6 - 16 / 8 PR | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 10,0 |
| 66 | 0106 2975 | 6 - 16 / 8 PR | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 8,6 |
| 67 | 0113 7762 | 6 - 16 / 6 PR | TD-16 | Petlas | TT | | | | | 9,4 |
| 68 | 0106 1588 | 6 - 16 / 6 PR | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 9,6 |
| 69 | 0106 1841 | 6 - 16 / 8 PR | 3160 | ATF Farmking | TT | | | | | 11,5 |
| 70 | 0106 2977 | 6 - 16 / 8 PR | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 10,2 |
| 71 | 0116 6718 | 6 - 16 / 8 PR | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 50,0 |
| 72 | 0106 2976 | 6 - 16 / 6 PR | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 10,1 |
| 73 | 0106 3273 | 6 - 16 / 6 PR | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 10,2 |
| 74 | 0106 1586 | 6 - 16 / 6 PR | AS-504 | BKT | TT | AS Trieb | | | | 9,2 |
| 75 | 0113 7766 | 6 - 16 / 6 PR | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 10,8 |
| 76 | 0106 1840 | 6 - 16 / 8 PR | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 11,0 |
| 77 | 0106 2981 | 6.5 - 16 / 6 PR | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 12,4 |
| 78 | 0106 1605 | 6.5 - 16 / 6 PR | TF-9090 | BKT | TT | | 3 RIB | | | 10,8 |
| 79 | 0106 1845 | 6.5 - 16 / 8 PR | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 12,0 |
| 80 | 0106 1604 | 6.5 - 16 / 6 PR | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 11,3 |
| 81 | 0106 2983 | 6.5 - 16 / 8 PR | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 12,4 |
| 82 | 0113 7788 | 6.5 - 16 / 8 PR | TD-16 | Petlas | TT | | | | | 11,5 |
| 83 | 0113 7782 | 6.5 - 16 / 6 PR | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 11,8 |
| 84 | 0106 2982 | 6.5 - 16 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 12,0 |
| 85 | 0113 7146 | 7 - 16 / 6 PR | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 20,0 |
| 86 | 0106 2991 | 7.5 - 16 / 8 PR | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 14,4 |
| 87 | 0106 1852 | 7.5 - 16 / 8 PR | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 15,3 |
| 88 | 0106 1680 | 7.5 - 16 / 6 PR | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 15,1 |
| 89 | 0106 1851 | 7.5 - 16 / 8 PR | 3160 | ATF Farmking | TT | | | | | 15,3 |
| 90 | 0106 2992 | 7.5 - 16 / 8 PR | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 15,2 |
| 91 | 0113 7831 | 7.5 - 16 / 8 PR | TD-16 | Petlas | TT | | | | | 13,6 |
| 92 | 0106 1681 | 7.5 - 16 / 8 PR | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 16,6 |
| 93 | 0106 3310 | 7.5 - 16 / 8 PR | IM-54 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 13,9 |
| 94 | 0106 1850 | 7.5 - 16 / 8 PR | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 15,0 |
| 95 | 0113 7830 | 7.5 - 16 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 14,8 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 1.1 AS-FRONT-REIFEN + Reifen für Einachsschlepper



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less Vg = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 0106 1856 | **9 - 16 / 8 PR** | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 20,0 |
| 97 | 0106 3011 | **9 - 16 / 8 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 20,0 |
| 98 | 0113 7159 | **9.5 - 16 / 6 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 20,0 |
| 99 | 0106 0847 | **10 - 16 / 8 PR** | TF-9090 | BKT | TT | | 3 RIB | | | 24,5 |
| 100 | 0106 1804 | **10 - 16 / 10 PR** | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 23,5 |
| 101 | 0106 2848 | **10- 16 / 10 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 22,3 |
| 102 | 0106 0874 | **11 - 16 / 8 PR** | TF-9090 | BKT | TT | | 3 RIB | | | 31,8 |
| 103 | 0113 7104 | **11- 16 / 12 PR** | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 28,3 |
| 104 | 0106 2854 | **11 - 16 / 12 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 30,0 |
| 105 | 0106 2978 | **6 - 18 / 8 PR** | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 11,9 |
| 106 | 0113 3172 | **6 - 18 / 8 PR** | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 13,4 |
| 107 | 0113 7814 | **7 - 18 / 8 PR** | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 13,7 |
| 108 | 0106 2993 | **7.5 - 18 / 8 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 14,9 |
| 109 | 0106 1686 | **7.5 - 18 / 8 PR** | TF-9090 | BKT | TT | | 3 RIB | | | 17,1 |
| 110 | 0106 2995 | **7.5 - 18 / 8 PR** | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 15,4 |
| 111 | 0113 7834 | **7.5 - 18 / 8 PR** | TD-18 | Petlas | TT | | | | | 15,8 |
| 112 | 0106 1685 | **7.5 - 18 / 8 PR** | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 17,9 |
| 113 | 0106 3312 | **7.5 - 18 / 8 PR** | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 15,0 |
| 114 | auf Anfrage | **7.5 - 18 / 8 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 15,0 |
| 115 | 0113 7833 | **7.5 - 18 / 8 PR** | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 15,3 |
| 116 | 0106 2994 | **7.5 - 18 / 8 PR** | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 14,9 |
| 117 | 0106 1684 | **7.5 - 18 / 8 PR** | AS-504 | BKT | TT | AS Trieb | | | | 14,1 |
| 118 | 0113 7152 | **8 - 18 / 8 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 18,0 |
| 119 | 0106 1415 | **4 - 19 / 4 PR** | TF-9090 | BKT | TT | | 3 RIB | | | 5,8 |
| 120 | 0106 1836 | **4 - 19 / 6 PR** | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 7,1 |
| 121 | 0106 1591 | **6 - 19 / 6 PR** | TF-9090 | BKT | TT | | 3 RIB | | | 10,1 |
| 122 | 0106 1843 | **6 - 19 / 8 PR** | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 13,0 |
| 123 | 0106 2979 | **6 - 19 / 8 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 13,4 |
| 124 | 0113 7768 | **6 - 19 / 6 PR** | TD-16 | Petlas | TT | | | | | 12,1 |
| 125 | 0106 1590 | **6 - 19 / 6 PR** | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 10,6 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 1.1 AS-FRONT-REIFEN + Reifen für Einachsschlepper



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | 0106 2984 | **6.5 - 20 / 8 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 13,7 |
| 127 | 0106 1607 | **6.5 - 20 / 6 PR** | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 14,2 |
| 128 | 0106 2400 | **6.5 - 20 / 6 PR** | TF-03 | Mitas | TT | | | | | 15,7 |
| 129 | 0106 1846 | **6.5 - 20 / 8 PR** | 3160 | ATF Farmking | TT | | | | | 18,0 |
| 130 | 0106 2986 | **6.5 - 20 / 8 PR** | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 15,7 |
| 131 | 0113 7789 | **6.5 - 20 / 8 PR** | TD-16 | Petlas | TT | | | | | 14,5 |
| 132 | 0106 2985 | **6.5 - 20 / 8 PR** | GripkingHD | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 18,0 |
| 133 | 0106 2996 | **7.5 - 20 / 8 PR** | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 20,1 |
| 134 | 0113 7150 | **7.5 - 20 / 8 PR** | 3340 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 18,4 |
| 135 | 0106 1689 | **7.5 - 20 / 8 PR** | TF-9090 | BKT | TT | | 3 RIB | | | 18,4 |
| 136 | 0106 1688 | **7.5 - 20 / 6 PR** | TF-8181 | BKT | TT | | | | | 17,7 |
| 137 | 0106 1854 | **7.5 - 20 / 8 PR** | 3160 | ATF Farmking | TT | | | | | 19,4 |
| 138 | 0106 2998 | **7.5 - 20 / 8 PR** | SW-201 | Speedways | TT | | | | | 19,0 |
| 139 | 0113 7836 | **7.5 - 20 / 8 PR** | TD-16 | Petlas | TT | | | | | 17,4 |
| 140 | 0113 7838 | **7.5 - 20 / 10 PR** | TD-16 | Petlas | TT | | | | | 17,5 |
| 141 | 0113 7149 | **7.5 - 20 / 8 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 19,4 |
| 142 | 0106 2997 | **7.5 - 20 / 8 PR** | GripkingHD | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 16,3 |
| 143 | 0113 7835 | **7.5 - 20 / 8 PR** | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 18,1 |
| 144 | 0106 1687 | **7.5 - 20 / 8 PR** | AS-504 | BKT | TT | AS Trieb | | | | 15,7 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

Version 2022.1.0

# Inhaltsübersicht

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **ATF Farm King**

1360

1504

1630

1900

1990

3934

### Fabrikat: **BKT**

AS - 504

AS - 505

Farm 2000

TR - 126

TR - 135

TR - 144

TR - 313

TR - 315

Tracmaster

### Fabrikat: **Mitas**

TR - 01

TR - 06

TR - 07

TD - 10

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **Petlas**

BD - 65

TA - 60

### Fabrikat: **Speedways**

Gripking

Gripking HD

Trencher

### Fabrikat: **TVS Eurogrip**

HF - 09

IM - 45

IM - 54

IM - 99

LG - 15

LG - 18

MT - 72

PT - 09 F

TS - 09

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

# 1.2 AS-TRIEB-REIFEN „Diagonal“



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106 3217 | 4 - 8 / 2 PR | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 2,3 |
| 2 | 0113 7136 | 4 - 8 / 4 PR | 1630 | ATF Farmking | TT | | | | | 3,5 |
| 3 | 0106 3214 | 4 - 10 / 4 PR | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 2,8 |
| 4 | 0106 3251 | 5 - 10 / 2 PR | IM-54 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 5,2 |
| 5 | 0106 3252 | 5 - 10 / 4 PR | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 4,6 |
| 6 | 0106 2960 | 5 - 10 / 4 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 5,0 |
| 7 | 0113 7731 | 5 - 10 / 4 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 5,1 |
| 8 | 0106 3215 | 4 - 12 / 2 PR | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 3,5 |
| 9 | 0106 3242 | 5 - 12 / 4 PR | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 5,2 |
| 10 | 0113 7732 | 5 - 12 / 4 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 5,7 |
| 11 | 0106 2961 | 5 - 12 / 6 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 6,0 |
| 12 | 0113 7137 | 5 - 12 / 8 PR | 1630 | ATF Farmking | TT | | | | | 6,5 |
| 13 | 0106 3271 | 6 - 12 / 6 PR | PT-09-F | TVS Eurogrip | TT | | | | | 9,7 |
| 14 | 0113 7140 | 6 - 12 / 8 PR | 1630 | ATF Farmking | TT | | | | | 10,0 |
| 15 | 0106 3281 | 6.5 / 80 - 12 / 4 PR | IM-54 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 7,3 |
| 16 | 0113 7774 | 6.5 / 80 - 12 / 6 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 6,5 |
| 17 | 0106 1597 | 6.5 / 80 - 12 / 6 PR | AS-504 | BKT | TT | | | | | 7,1 |
| 18 | 0106 2987 | 7 - 12 / 6 PR (200/95-12) | Gripking | Speedways | TT | | | | | 10,6 |
| 19 | 0106 3297 | 7 - 12 / 6 PR (200/95-12) | IM-45 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 12,3 |
| 20 | 0113 7813 | 7 - 12 / 6 PR (200/95-12) | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 10,8 |
| 21 | 0106 1656 | 7 - 12 / 6 PR | AS-504 | BKT | TL | | | | | 12,1 |
| 22 | 0106 3067 | 11 / 65 - 12 / 8 PR | IM-45 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 18,0 |
| 23 | 0106 0873 | 11 / 65 - 12 / 8 PR | AS-504 | BKT | TT | | | | | 17,9 |
| 24 | 0106 2929 | 23 x 10.5 - 12 / 6 PR | Trencher | Speedways | TL | | | | | 11,9 |
| 25 | 0106 1204 | 23 x 10.5 - 12 / 6 PR | TR-315 | BKT | TL | | | | | 9,4 |
| 26 | 0106 3168 | 23 x 10.5 -12 / 8 PR | LG-18 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 11,3 |
| 27 | 0106 1205 | 23 x 10.5 -12 / 8 PR | TR-315 | BKT | TL | | | | | 9,9 |
| 28 | 0106 3182 | 26 x 12 - 12 / 4 PR | LG-15 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 16,0 |
| 29 | 0106 1272 | 26 x 12 - 12 / 4 PR | TR-315 | BKT | TL | | | | | 12,6 |
| 30 | 0106 2932 | 26 x 12 - 12 / 8 PR | Trencher | Speedways | TL | | | | | 14,5 |
| 31 | 0106 3183 | 26 x 12 - 12 / 8 PR | LG-15 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 15,8 |
| 32 | 0117 5642 | 6 - 14 / 6PR | 1630 | ATF Farmking | TT | | | | | 5,0 |
| 33 | 0106 1629 | 6 - 14 / 4PR | TR-126 | BKT | TT | | | | | 9,3 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 1.2 AS-TRIEB-REIFEN „Diagonal“



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0106 1709 | 7 - 14 / 4PR | TR-126 | BKT | TT | | | | | 9,9 |
| 35 | 0106 2963 | 5 - 15 / 6 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 7,3 |
| 36 | 0106 3244 | 5 - 15 / 6 PR | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 8,1 |
| 37 | 0113 7733 | 5 - 15 / 6 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 7,4 |
| 38 | 0106 1512 | 5 - 15 / 6 PR | AS-504 | BKT | TT | | | | | 6,1 |
| 39 | 0106 3283 | 6.5 / 80 - 15 / 6 PR | IM-99 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 9,2 |
| 40 | 0106 1598 | 6.5 / 80 - 15 / 8 PR | AS-505 | BKT | TL | | | | | 10,4 |
| 41 | 0106 2999 | 7.5L - 15 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 14,7 |
| 42 | auf Anfrage | 9.5L - 15 / 8 PR | 3934 | ATF Farmking | TT | | | | | 18,0 |
| 43 | 0106 3314 | 8 / 75 - 15 / 6 PR | IM-45 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 13,6 |
| 44 | 0106 3000 | 8 / 75 - 15 / 6 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 9,0 |
| 45 | 0106 3199 | 29 x 12.5 - 15 / 6 PR | HF-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 17,5 |
| 46 | 0106 3206 | 31 x 15.5 - 15 / 8 PR | HF-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 28,4 |
| 47 | 0106 1350 | 31 x 15.5 - 15 / 8 PR | Trac Master | BKT | TL | | | | | 28,3 |
| 48 | 0106 1348 | 31 x 15.5 - 15 / 8 PR | TR-313 | BKT | TL | | | | | 25,5 |
| 49 | 0106 1349 | 31 x 15.5 - 15 / 8 PR | TR-315 | BKT | TL | | | | | 28,9 |
| 50 | 0106 2143 | 31 x 15.5 - 15 / 8 PR | TR-06 | Mitas | TL | | | | | 26,9 |
| 51 | 0106 2144 | 31 x 15.5 - 15 / 8 PR | TR-07 | Mitas | TL | | | | | 26,9 |
| 52 | 0106 2938 | 31 x 15.5 - 15 / 10 PR | Trencher | Speedways | TL | | | | | 26,4 |
| 53 | 0106 1345 | 31 x 15.5 - 15 / 10 PR | TR-315 | BKT | TL | | | | | 29,0 |
| 54 | 0106 1367 | 33 x 15.5 - 15 / 8 PR | Trac Master | BKT | TL | | | | | 29,6 |
| 55 | 0106 3032 | 10 / 75 - 15.3 / 8 PR | TS-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 19,2 |
| 56 | 0113 9264 | 10 / 75 - 15.3 / 10 PR | Gripking HD | Speedways | TL | | | | | 21,6 |
| 57 | 0106 3031 | 10 / 75 - 15.3 / 10 PR (260/70-15.3) | TS-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 21,5 |
| 58 | 0106 0834 | 10 / 75 - 15.3 / 10 PR (260/70-15.3) | AS-504 | BKT | TL | | | | | 21,1 |
| 59 | 0113 7187 | 10 / 75 - 15.3 / 12 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 19,0 |
| 60 | 0113 9263 | 10 / 75 - 15.3 / 14 PR | Gripking HD | Speedways | TL | | | | | 22,1 |
| 61 | 0106 0884 | 11.5 / 80 - 15.3 / 8 PR | AS-504 | BKT | TL | | | | | 28,5 |
| 62 | 0113 9265 | 11.5 / 80 - 15.3 / 10 PR | Gripking HD | Speedways | TL | | | | | 26,7 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 1.2 AS-TRIEB-REIFEN „Diagonal“



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch (TT = Tube Type, TL = Tube Less, VG = Vollgummi) | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 0106 3080 | **11.5 / 80 - 15.3 / 10 PR (300/80-15.3)** | IM-45 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 29,4 |
| 64 | 0113 7220 | **11.5 / 80 - 15.3 / 12 PR (300/80-15.3)** | TA-60 | Petlas | TL | | | | | 25,3 |
| 65 | 0106 0883 | **11.5 / 80 - 15.3 / 12 PR** | AS-504 | BKT | TL | | | | | 29,3 |
| 66 | 0113 9266 | **11.5 / 80 - 15.3 / 14 PR** | Gripking HD | Speedways | TL | | | | | 27,3 |
| 67 | 0106 0882 | **11.5 / 80 - 15.3 / 14 PR** | AS-504 | BKT | TL | | | | | 27,4 |
| 68 | 0113 3156 | **4 - 16 / 4 PR** | AS-504 | BKT | TT | | | | | 4,8 |
| 69 | 0106 2946 | **4 - 16 / 6 PR** | Gripking | Speedways | TT | | | | | 7,7 |
| 70 | 0106 2949 | **4.5 - 16 / 6 PR** | Gripking | Speedways | TT | | | | | 7,9 |
| 71 | 0106 2965 | **5 - 16 / 6 PR** | Gripking | Speedways | TT | | | | | 9,6 |
| 72 | 0106 2976 | **6 - 16 / 6 PR** | Gripking | Speedways | TT | | | | | 10,1 |
| 73 | 0106 3273 | **6 - 16 / 6 PR** | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 10,2 |
| 74 | 0106 1586 | **6 - 16 / 6 PR** | AS-504 | BKT | TT | | | | | 9,2 |
| 75 | 0113 7766 | **6 - 16 / 6 PR** | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 10,8 |
| 76 | 0106 1840 | **6 - 16 / 8 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | | | | | 11,0 |
| 77 | 0113 7782 | **6.5 - 16 / 6 PR** | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 11,8 |
| 78 | 0106 2982 | **6.5 - 16 / 8 PR** | Gripking | Speedways | TT | | | | | 12,0 |
| 79 | 0113 7146 | **7 - 16 / 6 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | | | | | 20,0 |
| 80 | 0106 3310 | **7.5 - 16 / 8 PR** | IM-54 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 13,9 |
| 81 | 0106 1850 | **7.5 - 16 / 8 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | | | | | 15,0 |
| 82 | 0113 7830 | **7.5 - 16 / 8 PR** | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 14,8 |
| 83 | auf Anfrage | **8 - 16 / 6 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | | | | | 14,9 |
| 84 | 0106 1744 | **8 - 16 / 6 PR** | TR-144 | BKT | TT | | | | | 14,3 |
| 85 | 0106 3324 | **8.25 - 16 / 6 PR** | IM-54 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 20,0 |
| 86 | 0106 1236 | **250 / 80 - 16 / 8 PR** | Farm 2000 | BKT | TT | | | | | 20,5 |
| 87 | 0106 3009 | **9 / 70 - 16 / 10 PR** | Gripking | Speedways | TL | | | | | 20,4 |
| 88 | 0106 1748 | **9 / 70 - 16 / 10 PR** | AS-504 | BKT | TL | | | | | 19,6 |
| 89 | 0113 7159 | **9.5 - 16 / 6 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | | | | | 20,0 |
| 90 | 0106 3124 | **15 / 55 - 17 / 10 PR** | IM-45 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 32,0 |
| 91 | 0106 0984 | **15 / 55 - 17 / 10 PR** | AS-504 | BKT | TL | | | | | 32,4 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 1.2 AS-TRIEB-REIFEN „Diagonal“



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 0106 2892 | 15 / 55 - 17 / 14 PR (380/55-17) | Gripking HD | Speedways | TL | | | | | 32,1 |
| 93 | 0106 3125 | 15 / 55 - 17 / 14 PR (380/55-17) | IM-45 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 32,4 |
| 94 | 0106 0985 | 15 / 55 - 17 / 14 PR | AS-504 | BKT | TL | | | | | 33,0 |
| 95 | 0106 2893 | 15 / 55 - 17 / 18 PR | Gripking HD | Speedways | TL | | | | | 25,0 |
| 96 | 0106 2920 | 19 / 45 - 17 / 14 PR | Gripking HD | Speedways | TL | | | | | 43,4 |
| 97 | 0106 1109 | 19 / 45 - 17 / 14 PR | AS-504 | BKT | TL | | | | | 40,3 |
| 98 | 0113 7814 | 7 - 18 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 13,7 |
| 99 | 0106 3312 | 7.5 - 18 / 8 PR | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 15,0 |
| 100 | auf Anfrage | 7.5 - 18 / 8 PR | 1630 | ATF Farmking | TT | | | | | 15,0 |
| 101 | 0113 7833 | 7.5 - 18 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 15,3 |
| 102 | 0106 2994 | 7.5 - 18 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 14,9 |
| 103 | 0106 1684 | 7.5 - 18 / 8 PR | AS-504 | BKT | TT | | | | | 14,1 |
| 104 | 0113 7152 | 8 - 18 / 8 PR | 1630 | ATF Farmking | TT | | | | | 18,0 |
| 105 | 0106 3048 | 10.5 / 80 - 18 / 10 PR | IM-45 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 29,4 |
| 106 | 0106 2849 | 10.5 / 80 - 18 / 10 PR | Gripking HD | Speedways | TL | | | | | 26,8 |
| 107 | 0106 0855 | 10.5 / 80 - 18 / 10 PR | AS-504 | BKT | TL | | | | | 30,6 |
| 108 | 0106 0915 | 12.5 / 80 - 18 / 2 PR | AS-504 | BKT | TL | | | | | 41,3 |
| 109 | 0106 2119 | 275 / 80 - 18 / 10 PR | TD-10 | Mitas | TL | | | | | 30,1 |
| 110 | 0106 2985 | 6.5 - 20 / 8 PR | Gripking HD | Speedways | TT | | | | | 18,0 |
| 111 | 0113 7149 | 7.5 - 20 / 8 PR | 1630 | ATF Farmking | TT | | | | | 19,4 |
| 112 | 0106 2997 | 7.5 - 20 / 8 PR | Gripking HD | Speedways | TT | | | | | 16,3 |
| 113 | 0113 7835 | 7.5 - 20 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 18,1 |
| 114 | 0106 1687 | 7.5 - 20 / 8 PR | AS-504 | BKT | TT | | | | | 15,7 |
| 115 | 0106 2898 | 16 / 70 - 20 / 10 PR | Gripking HD | Speedways | TL | | | | | 61,0 |
| 116 | 0106 1008 | 16 / 70 - 20 / 10 PR | AS-504 | BKT | TL | | | | | 62,6 |
| 117 | 0106 2899 | 16 / 70 - 20 / 14 PR | Gripking HD | Speedways | TL | | | | | 48,0 |
| 118 | 0106 1007 | 16 / 70 - 20 / 4 PR | AS-504 | BKT | TL | | | | | 63,7 |
| 119 | 0106 2222 | 400 / 70 - 20 / 150 B | TR-01 | Mitas | TL | | | | | 64,8 |
| 120 | 0106 3234 | 405 / 70 - 20 / 4 PR | MT-72 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 65,9 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 1.2 AS-TRIEB-REIFEN „Diagonal“



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 0106 3001 | 8 - 20 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 23,0 |
| 122 | 0113 7842 | 8 - 20 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 21,4 |
| 123 | 0113 7155 | 8.3 / 8 - 20 / 8 PR | 1630 | ATF Farmking | TT | | | | | 20,4 |
| 124 | 0106 3003 | 8.3 / 8 - 20 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 16,9 |
| 125 | 0106 3012 | 9.5 / 9 - 20 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 22,0 |
| 126 | 0113 7869 | 9.5 - 20 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 21,4 |
| 127 | 0106 2855 | 11.2 - 20 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 31,4 |
| 128 | 0106 0878 | 11.2 - 20 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 26,5 |
| 129 | 0106 0902 | 12.4 - 20 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 33,1 |
| 130 | auf Anfrage | 9.5 - 22 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 26,5 |
| 131 | 0106 1828 | 15.5 / 80 - 24 / 16 PR | 1504 | ATF Farmking | TT | | | | | 69,4 |
| 132 | 0113 7320 | 15.5 / 80 - 24 / 16 PR | TA-60 | Petlas | TL | | | | | 69,1 |
| 133 | 0106 3237 | 405 / 70 - 24 / 14 PR | MT-72 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 78,3 |
| 134 | 0106 1735 | 8.3 / 8 - 24 / 6 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 19,8 |
| 135 | 0106 3004 | 8.3 / 8 - 24 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 20,5 |
| 136 | 0106 1855 | 8.3 / 8 - 24 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 23,5 |
| 137 | 0113 7849 | 8.3 / 8 - 24 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 22,1 |
| 138 | 0113 7157 | 9.5 / 9 - 24 / 6 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 26,1 |
| 139 | 0106 3013 | 9.5 / 9 - 24 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 25,9 |
| 140 | 0106 1857 | 9.5 / 9 - 24 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 26,5 |
| 141 | 0113 7875 | 9.5 / 9 - 24 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 27,1 |
| 142 | 0106 1760 | 9.5 / 9 - 24 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 26,2 |
| 143 | 0113 7105 | 11.2 / 10 - 24 / 6 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 33,0 |
| 144 | 0106 1807 | 11.2 / 10 - 24 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 31,1 |
| 145 | 0106 2858 | 11.2 / 10 - 24 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 32,1 |
| 146 | 0113 7218 | 11.2 / 10 - 24 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 34,9 |
| 147 | 0106 0880 | 11.2 / 10 - 24 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 31,8 |
| 148 | 0106 2867 | 12.4 / 11 - 24 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 36,0 |
| 149 | 0106 1812 | 12.4 / 11 - 24 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 41,8 |
| 150 | 0117 5657 | 12.4 / 11 - 24 / 8 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 41,8 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 1.2 AS-TRIEB-REIFEN „Diagonal“



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0113 7241 | 12.4 / 11 - 24 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 42,0 |
| 152 | 0106 0904 | 12.4 / 11 - 24 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 39,5 |
| 153 | 0113 7108 | 12.4 / 11 - 24 / 12 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 38,6 |
| 154 | 0116 7455 | 12.4 / 11 - 24 / 12 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 42,0 |
| 155 | 0106 2881 | 13.6 - 24 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 36,9 |
| 156 | 0113 7114 | 13.6 - 24 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 57,0 |
| 157 | 0117 5646 | 13.6 - 24 / 8 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 57,0 |
| 158 | 0113 7278 | 13.6 - 24 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 46,4 |
| 159 | 0106 0946 | 13.6 - 24 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 47,2 |
| 160 | 0106 2889 | 14.9 / 13 - 24 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 56,0 |
| 161 | 0106 1826 | 14.9 / 13 - 24 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 54,1 |
| 162 | 0117 5658 | 14.9 / 13 - 24 / 8 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 54,0 |
| 163 | 0113 7309 | 14.9 / 13 - 24 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 55,3 |
| 164 | 0117 5647 | 14.9 / 13 - 24 / 12 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 55,0 |
| 165 | 0113 7125 | 16.9 - 24 / 2 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 70,2 |
| 166 | 0116 7456 | 16.9 - 24 / 12 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 68,0 |
| 167 | 0106 0973 | 14.9 - 26 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 57,7 |
| 168 | 0113 7391 | 18.4 / 15 - 26 / 14 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 86,6 |
| 169 | 0113 7519 | 23.1 - 26 / 14 PR | BD-65 | Petlas | TL | | | | | 156,8 |
| 170 | 0106 1736 | 8.3 - 28 / 6 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 22,7 |
| 171 | 0106 3005 | 8.3 - 28 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 26,7 |
| 172 | 0106 2860 | 11.2 - 28 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 38,5 |
| 173 | 0106 1808 | 11.2 - 28 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 35,7 |
| 174 | 0117 5659 | 11.2 - 28 / 8 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 35,7 |
| 175 | 0113 7219 | 11.2 - 28 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 40,7 |
| 176 | 0106 0881 | 11.2 - 28 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 35,9 |
| 177 | 0113 7248 | 12.4 - 28 / 6 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 44,5 |
| 178 | 0106 1813 | 12.4 - 28 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 43,9 |
| 179 | 0116 7457 | 12.4 - 28 / 8 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 43,9 |
| 180 | 0106 2869 | 12.4 - 28 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 45,4 |
| 181 | 0113 7249 | 12.4 - 28 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 45,2 |
| 182 | 0106 0906 | 12.4 - 28 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 45,1 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183 | 0106 1820 | 13.6 - 28 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 50,0 |
| 184 | auf Anfrage | 13.6 - 28 / 8 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 49,9 |
| 185 | 0106 2883 | 13.6 - 28 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 54,4 |
| 186 | 0113 7281 | 13.6 - 28 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 53,2 |
| 187 | 0106 0948 | 13.6 - 28 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 53,7 |
| 188 | 0116 8949 | 13.6 - 28 / 12 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 51,0 |
| 189 | 0106 1827 | 14.9 / 13 - 28 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 59,2 |
| 190 | 0116 7458 | 14.9 / 13 - 28 / 8 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 59,2 |
| 191 | 0106 2891 | 14.9 / 13 - 28 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 60,0 |
| 192 | 0113 7316 | 14.9 / 13 - 28 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 59,3 |
| 193 | 0106 0975 | 14.9 / 13 - 28 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 62,5 |
| 194 | 0116 8950 | 14.9 / 13 - 28 / 12 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 63,0 |
| 195 | 0106 2901 | 16.9 / 14 - 28 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 71,4 |
| 196 | 0113 7122 | 16.9 / 14 - 28 / 12 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 73,4 |
| 197 | 0106 2988 | 7.2 / 7 - 30 / 6 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 23,2 |
| 198 | auf Anfrage | 7.2 / 7 - 30 / 6 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | |
| 199 | 0106 1667 | 7.2 / 7 - 30 / 6 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 22,2 |
| 200 | 0113 7317 | 14.9 - 30 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 63,6 |
| 201 | 0106 0976 | 14.9 - 30 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 66,9 |
| 202 | 0106 1831 | 16.9 - 30 / 8 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 84,7 |
| 203 | 0106 2904 | 16.9 - 30 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 77,0 |
| 204 | 0113 7361 | 16.9 - 30 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 83,0 |
| 205 | 0106 1034 | 16.9 - 30 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 78,5 |
| 206 | 0113 7123 | 16.9 - 30 / 12 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 92,8 |
| 207 | 0113 7394 | 18.4 / 15 - 30 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 94,5 |
| 208 | 0106 1834 | 18.4 / 15 - 30 / 12 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 92,8 |
| 209 | 0113 7176 | 18.4 / 15 - 30 / 14 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 109,1 |
| 210 | 0106 1737 | 8.3 / 8 - 32 / 6 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 25,1 |
| 211 | 0113 7156 | 8.3 / 8 - 32 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 34,7 |
| 212 | 0106 3006 | 8.3 / 8 - 32 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 32,4 |
| 213 | 0106 1763 | 9.5 - 32 / 6 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 32,6 |
| 214 | 0106 1858 | 9.5 - 32 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 35,7 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 1.2 AS-TRIEB-REIFEN „Diagonal“



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 0106 3014 | 9.5 - 32 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 30,1 |
| 216 | 0106 1814 | 12.4 - 32 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 50,0 |
| 217 | 0113 7166 | 12.4 - 32 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 48,5 |
| 218 | 0113 7250 | 12.4 - 32 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 52,2 |
| 219 | 0106 0907 | 12.4 - 32 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 48,7 |
| 220 | 0106 1833 | 16.9 - 34 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 82,6 |
| 221 | 0106 2908 | 16.9 - 34 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 90,0 |
| 222 | 0113 7363 | 16.9 - 34 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 91,3 |
| 223 | 0106 1037 | 16.9 - 34 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 93,1 |
| 224 | 0106 1832 | 16.9 - 34 / 10 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 89,9 |
| 225 | 0113 7352 | 16.9 - 34 / 14 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 92,0 |
| 226 | 0113 7411 | 18.4 / 15 - 34 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 100,7 |
| 227 | 0113 7130 | 18.4 / 15 - 34 / 14 PR | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 118,1 |
| 228 | 0116 7459 | 7.2 - 36 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 24,0 |
| 229 | 0106 1738 | 8.3 - 36 / 6 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 29,1 |
| 230 | 0106 3007 | 8.3 - 36 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 28,5 |
| 231 | 0106 3015 | 9.5 - 36 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 31,9 |
| 232 | 0113 7158 | 9.5 - 36 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 35,8 |
| 233 | 0106 1764 | 9.5 - 36 / 10 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 41,6 |
| 234 | 0106 1815 | 12.4 - 36 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 56,1 |
| 235 | 0106 2870 | 12.4 - 36 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 53,1 |
| 236 | 0113 7251 | 12.4 - 36 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 57,5 |
| 237 | 0106 0908 | 12.4 - 36 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 54,4 |
| 238 | 0113 7285 | 13.6 - 36 / 8 PR | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 67,0 |
| 239 | 0106 0949 | 13.6 - 36 / 8 PR | TR-135 | BKT | TT | | | | | 64,8 |
| 240 | 0106 3008 | 8.3 / 8 - 38 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 33,1 |
| 241 | 0106 3016 | 9.5 / 9 - 38 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 33,9 |
| 242 | 0113 7167 | 12.4 - 38 / 8 PR | Gripking | Speedways | TT | | | | | 67,9 |
| 243 | auf Anfrage | 12.4 - 38 / 8 PR | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 43,9 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 1.2 AS-TRIEB-REIFEN „Diagonal“



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | 0113 7286 | **13.6 / 12 - 38 / 8 PR** | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 75,0 |
| 245 | 0113 7117 | **14.9 - 38 / 10 PR** | 1900 | ATF Farmking | TT | | | | | 35,0 |
| 246 | 0113 7326 | **15.5 - 38 / 10 PR** | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 79,9 |
| 247 | 0113 7126 | **16.9 - 38 / 14 PR** | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 92,8 |
| 248 | 0106 1835 | **18.4 - 38 / 8 PR** | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 88,0 |
| 249 | 0113 7412 | **18.4 - 38 / 8 PR** | TA-60 | Petlas | TT | | | | | 112,8 |
| 250 | auf Anfrage | **18.4 - 38 / 14 PR** | 1360 | ATF Farmking | TT | | | | | 84,0 |
| 251 | 0106 1087 | **18.4 - 38 / 12 PR** | TR-135 | BKT | TT | | | | | 114,9 |
| 252 | 0113 7133 | **20.8 - 38 / 14 PR** | 1990 | ATF Farmking | TT | | | | | 169,7 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

Version 2022.1.0

# Inhaltsübersicht

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **BKT**

MP - 513

RT - 657

RT - 765

RT - 855

RT - 955

Agrimax Teris

### Fabrikat: **Continental**

Combine Master

Tractor Master

Tractor TR - 70

Tractor TR - 85

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **Mitas**

AC - 70

### Fabrikat: **Petlas**

TA - 110

TA - 120

TA - 130

### Fabrikat: **Speedways**

RC - 999

SR - 888

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

# 1.3 AS-TRIEB-REIFEN „Radial“



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less Vg = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106 1088 | 180 / 95 - R16 / 105 A 8 / 105 B | RT-855 | BKT | TL | | | | | 17,1 |
| 2 | 0113 7461 | 200 / 70 - R16 / 94 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 15,5 |
| 3 | 0106 1127 | 200 / 70 - R16 / 98 A 8 / 94 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 16,5 |
| 4 | 0113 7554 | 240 / 70 - R16 / 104 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 21,6 |
| 5 | 0106 1225 | 240 / 70 - R16 / 104 A 8 / 104 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 20,1 |
| 6 | 0106 2095 | 240 / 70 - R16 / 104 A 8 | AC-70 | Mitas | TL | | | | | 19,5 |
| 7 | 0113 7584 | 260 / 70 - R16 / 109 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 22,8 |
| 8 | 0106 1266 | 260 / 70 - R16 / 109 A 8 / 109 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 22,2 |
| 9 | 0113 7615 | 280 / 70 - R16 / 112 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 25,4 |
| 10 | 0106 1308 | 280 / 70 - R16 / 112 A 8 / 112 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 25,2 |
| 11 | 0106 1351 | 320/65 - R16 / 120 A 8 / 117 D | RT-657 | BKT | TL | | | | | 30,7 |
| 12 | 0106 1463 | 425 / 55 - R17 / 134 G | MP-513 | BKT | TL | | | | | 52,4 |
| 13 | 0106 2258 | 425 / 55 - R17 / 134 G | AC-70 | Mitas | TL | | | | | 53,0 |
| 14 | 0106 1149 | 210 / 95 - R18 / TL 105 A 8 / 108 B | RT-855 | BKT | TL | | | | | 23,3 |
| 15 | 0113 7616 | 280 / 70 - R18 / 114 A 8 (7.50-18) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 27,6 |
| 16 | 0106 1309 | 280 / 70 - R18 / 114 A 8 / 114 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 27,5 |
| 17 | 0106 1238 | 250 / 85 - R20 / 16 A 8 / 116 B (9.5 R20) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 28,9 |
| 18 | 0113 7619 | 280 / 85 - R20 /112 A 8 (11.2 R20) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 36,3 |
| 19 | 0106 1312 | 280 / 85 - R20 / 112 A 8 (11.2 R20) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 36,2 |
| 20 | 0113 7646 | 320 / 85 - R20 / 119 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 46,6 |
| 21 | 0106 1355 | 320 / 85 - R20 / 119 A 8 / 119 B (12.4 R20) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 48,0 |
| 22 | 0113 7868 | 9.5 - R20 / 108 A 8 / 105 B | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 29,5 |
| 23 | 0113 7587 | 260 / 80 - R20 / 106 A 8 (8.00-20) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 29,7 |
| 24 | 0113 7585 | 260 / 70 - R20 / 113 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 27,8 |
| 25 | 0113 7617 | 280 / 70 - R20 / 116 A 8 (7-50-20) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 30,5 |
| 26 | 0106 1310 | 280 / 70 - R20 / 116 A 8 / 116 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 29,7 |
| 27 | 0113 7634 | 300 / 70 - R20 / 110 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 36,0 |
| 28 | 0106 1333 | 300 / 70 - R20 / 120 A 8 / 120 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 34,7 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0113 7643 | 320 / 70 - R20 / 113 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 40,8 |
| 30 | 0106 1353 | 320 / 70 - R20 / 123 A 8 / 123 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 38,6 |
| 31 | 0113 7663 | 360 / 70 - R20 / 120 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 53,6 |
| 32 | 0106 1387 | 360 / 70 - R20 / 129 A 8 / 129 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 52,5 |
| 33 | 0113 7669 | 380 / 70 - R20 / 32 A 8 / 132 B | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 63,3 |
| 34 | 0106 1395 | 380 / 70 - R20 / 132 A 8 / 132 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 58,7 |
| 35 | 0106 2229 | 405 / 70 - R20 / 136 G | AC-70 | Mitas | TL | | | | | 66,6 |
| 36 | 0106 1468 | 440 / 65 - R20 / 141 A 8 / 138 D | RT-657 | BKT | TL | | | | | 66,5 |
| 37 | 0113 7567 | 250 / 85 - R24 / 107 A 8 (9.5 R24) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 34,7 |
| 38 | 0106 1239 | 250 / 85 - R24 / 109 A 8 / 109 B (9.5 R24) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 34,4 |
| 39 | 0113 7620 | 280 / 85 - R24 / 115 A 8 (11.2 R24) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 43,5 |
| 40 | 0106 1313 | 280 / 85 - R24 / 115 A 8 / 112 B (11.2 R24) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 43,0 |
| 41 | 0107 9158 | 280 / 85 - R24 / 115 A 8 / 112 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 43,9 |
| 42 | 0113 7647 | 320 / 85 - R24 / 122 A 8 (12.4 R24) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 51,8 |
| 43 | 0106 1356 | 320 / 85 - R24 / 122 A 8 / 119 B (12.4 R24) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 53,5 |
| 44 | 0107 9413 | 320 / 85 - R24 /122 A 8 / 119 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 55,1 |
| 45 | 0106 2941 | 340 / 85 - R24 / 125 A 8 (13.6 R24) | SR-888 | Speedways | TL | | | | | 62,9 |
| 46 | 0113 7657 | 340 / 85 - R24 / 125 A 8 (13.6 R24) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 64,2 |
| 47 | 0106 1379 | 340 / 85 - R24 125 A 8 / 122 B (13.6 R24) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 61,8 |
| 48 | 0107 9428 | 340 / 85 - R24 / 125 A 8 / 122 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 65,4 |
| 49 | 0113 7672 | 380 / 85 - R24 / 131 A 8 (14.9 R24) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 73,0 |
| 50 | 0106 1400 | 380 / 85 - R24 131 A 8 / 128 B (14.9 R24) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 73,5 |
| 51 | 0107 9468 | 380 / 85 - R24 /131 A 8 / 131 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 73,3 |
| 52 | 0113 7702 | 420 / 85 - R24 /137 A 8 (16.9 R24) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 91,3 |
| 53 | 0106 1457 | 420 / 85 - R24 / 137 A 8 / 137 B (16.9 R24) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 92,1 |
| 54 | 0107 9530 | 420 / 85 - R24 / 37 A 8 / 137 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 96,1 |
| 55 | 0113 7644 | 320 / 70 - R24 / 116 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 46,1 |
| 56 | 0116 6871 | 320 / 70 - R24 / 116 D | RT-765 | BKT | TL | | | | | 47,3 |
| 57 | 0107 9412 | 320 / 70 - R24 / 116 D / 119 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 48,5 |
| 58 | 0113 7664 | 360 / 70 - R24 / 122 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 60,6 |
| 59 | 0116 6869 | 360 / 70 - R24 / 122 A 8 / 119 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 60,6 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 1.3 AS-TRIEB-REIFEN „Radial“



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0113 5797 | 360 / 70 - R24 / 122 AD / 125 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 57,6 |
| 61 | 0113 7670 | 380 / 70 - R24 / 125 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 68,3 |
| 62 | 0116 6861 | 380 / 70 - R24 / 125 D | RT-765 | BKT | TL | | | | | 65,5 |
| 63 | 0107 9466 | 380 / 70 - R24 / 125 D / 128 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 67,3 |
| 64 | 0113 7699 | 420 / 70 - R24 / 130 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 79,2 |
| 65 | 0107 9528 | 420 / 70 - R24 / 130 D / 133 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 88,1 |
| 66 | 0113 7719 | 480 / 70 - R24 / 138 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 102,0 |
| 67 | 0107 9549 | 480 / 70 - R24 / 138 D /141 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 94,0 |
| 68 | 0113 7698 | 420 / 65 - R24 / 126 D | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 73,1 |
| 69 | 0113 7707 | 440 / 65 - R24 / 128 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 77,3 |
| 70 | 0113 5801 | 440 / 65 - R24 / 128 D / 131 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 75,7 |
| 71 | 0113 7717 | 480 / 65 - R24 / 133 D | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 90,0 |
| 72 | 0106 1489 | 480 / 65 - R24 / 140 D / 143 A 8 | RT-657 | BKT | TL | | | | | 93,1 |
| 73 | 0113 5803 | 480 / 65 - R24 / 133 D / 136 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 84,8 |
| 74 | 0113 7752 | 540 / 65 - R24 / 140 D | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 118,6 |
| 75 | 0106 1552 | 540 / 65 - R24 / 149 A 8 / 146 B | RT-657 | BKT | TL | | | | | 110,4 |
| 76 | 0113 5809 | 540 / 65 - R24 / 140 D / 143 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 110,8 |
| 77 | 0113 7720 | 480 / 70 - R26 / 139 A 8 (16.9/14) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 106,7 |
| 78 | 0106 1240 | 250 / 85 - R28 / 112 A 8 / 112 B (9.5 R28) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 38,2 |
| 79 | 0113 7621 | 280 / 85 - R28 / 118 / 115 A 8 / B | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 49,0 |
| 80 | 0106 1314 | 280 / 85 - R28 / 118 A8/115B (11.2 R28) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 48,3 |
| 81 | 0107 9159 | 280 / 85 - R28 / 118 A 8 / 118 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 50,4 |
| 82 | 0106 2939 | 320 / 85 - R28 / 124 A 8 (12.4 R28) | SR-888 | Speedways | TL | | | | | 60,7 |
| 83 | 0113 7648 | 320 / 85 - R28 / 124 A 8 (12.4 R28) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 57,5 |
| 84 | 0106 1357 | 320 / 85 - R28 / 124A8/121B (12.4 R28) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 59,3 |
| 85 | 0107 9414 | 320 / 85 - R28 / 124 A 8 / 124 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 59,7 |
| 86 | 0113 7658 | 340 / 85 - R28 / 127 A 8 (13.6 R28) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 68,6 |
| 87 | 0106 1380 | 340 / 85 - R28 / 127 A 8 / 124 B (13.6 R28) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 67,9 |
| 88 | 0107 9429 | 340 / 85 - R28 / 127 A 8 / 127 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 71,4 |
| 89 | 0113 7673 | 380 / 85 - R28 / 133 A 8 (14.9 R28) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 80,9 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 0106 1401 | 380 / 85 - R28 / 133 A 8 / 130B (14.9 R28) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 83,2 |
| 91 | 0107 9469 | 380 / 85 - R28 / 133 A 8 / 130 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 85,4 |
| 92 | 0106 2955 | 420 / 85 - R28 / 139 A 8 (16.9 R28) | SR-888 | Speedways | TL | | | | | 105,7 |
| 93 | 0113 7703 | 420 / 85 - R28 / 139 A 8 (16.9 R28) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 100,6 |
| 94 | 0106 1459 | 420 / 85 - R28 / 139 A8 / 136 B (16.9 R28) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 103,8 |
| 95 | 0107 9531 | 420 / 85 - R28 / 139 A 8 / 136 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 100,4 |
| 96 | 0113 7645 | 320 / 70 - R28 / 119 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 54,0 |
| 97 | 0113 7665 | 360 / 70 - R28 / 125 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 69,9 |
| 98 | 0113 7671 | 380 / 70 - R28 / 127 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 75,9 |
| 99 | 0116 6873 | 380 / 70 - R28 / 127 A 8 / 124 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 73,5 |
| 100 | 0107 9467 | 380 / 70 - R28 / 127 D / 130 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 71,3 |
| 101 | 0113 7700 | 420 / 70 - R28 / 133 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 87,9 |
| 102 | 0116 6847 | 420 / 70 - R28 / 133 A 8 / 130 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 88,2 |
| 103 | 0107 9529 | 420 / 70 - R28 / 133 D / 136 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 85,8 |
| 104 | 0113 7721 | 480 / 70 - R28 / 140 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 112,9 |
| 105 | 0116 6849 | 480 / 70 - R28 / 140 D | RT-765 | BKT | TL | | | | | 109,5 |
| 106 | 0107 9550 | 480 / 70 - R28 / 140 D / 143 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 107,9 |
| 107 | 0113 5815 | 600 / 70 - R28 / 157 D / 160 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 162,9 |
| 108 | 0113 7708 | 440 / 65 - R28 / 131 D | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 85,3 |
| 109 | 0106 1470 | 440 / 65 - R28 / 138 D / 141 A 8 | RT-657 | BKT | TL | | | | | 85,6 |
| 110 | 0113 5802 | 440 / 65 - R28 / 131 D / 134 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 84,9 |
| 111 | 0113 7718 | 480 / 65 - R28 / 136 D | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 99,6 |
| 112 | 0106 1490 | 480 / 65 - R28 / 142 D / 145 A 8 | RT-657 | BKT | TL | | | | | 105,1 |
| 113 | 0113 5804 | 480 / 65 - R28 / 136 D / 139 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 96,4 |
| 114 | 0113 7753 | 540 / 65 - R28 / 149 D | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 132,4 |
| 115 | 0106 1554 | 540 / 65 - R28 / 149 D / 152 A 8 | RT-657 | BKT | TL | | | | | 126,2 |
| 116 | 0107 9573 | 540 / 65 - R28 / 142 D / 145 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 116,6 |
| 117 | 0113 7795 | 600 / 65 - R28 / 154 D / 157 A 8 | TA-130 | Petlas | TL | | | | | 157,7 |
| 118 | 0106 1621 | 600 / 65 - R28 / 157 A 8 / 154 D | RT-657 | BKT | TL | | | | | 154,0 |
| 119 | 0113 5813 | 600 / 65 - R28 / 154 D / 157 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 144,5 |
| 120 | 0113 7674 | 380 / 85 - R30 / 135 A 8 (14.9 R30) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 84,9 |
| 121 | 0106 1402 | 380 / 85 - R30 / 135 A 8 / 135 B (14.9 R30) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 90,3 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 1.3 AS-TRIEB-REIFEN „Radial“



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 0107 9470 | 380 / 85 - R30 / 135 A 8 / 135 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 89,3 |
| 123 | 0113 7704 | 420 / 85 - R30 / 140 A8 (16.9 R30) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 105,0 |
| 124 | 0106 1460 | 420 / 85 - R30 / 140 A8 / 137 B (16.9 R30) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 107,5 |
| 125 | 0107 9532 | 420 / 85 - R30 / 140A8/140B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 100,2 |
| 126 | 0107 9546 | 460 / 85 - R30 / 145 A 8 / 145 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 115,8 |
| 127 | 0113 7701 | 420 / 70 - R30 / 134 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 92,5 |
| 128 | 0106 1453 | 420 / 70 - R30 / 134 A8 / 134 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 94,9 |
| 129 | 0113 5800 | 420 / 70 - R30 / 134 D / 137 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 85,7 |
| 130 | 0113 7722 | 480 / 70 - R30 / 141 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 119,5 |
| 131 | 0106 1493 | 480 / 70 - R30 / 141 A 8 / 141 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 115,1 |
| 132 | 0107 9551 | 480 / 70 - R30 / 141 D/144 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 114,9 |
| 133 | 0113 7744 | 520 / 70 - R30 / 145 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 148,5 |
| 134 | 0106 1626 | 600 / 70 - R30 / 152 A 8 / 152 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 168,5 |
| 135 | 0113 5816 | 600 / 70 - R30 / 152 D / 155 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 165,4 |
| 136 | 0113 7754 | 540 / 65 - R30 / 150 D | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 132,9 |
| 137 | 0106 1556 | 540 / 65 - R30 / 153 A 8 / 150 D | RT-657 | BKT | TL | | | | | 130,8 |
| 138 | 0113 5810 | 540 / 65 - R30 / 150 D / 153 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 135,3 |
| 139 | 0113 5823 | 710 / 60 - R30 / 162 D / 165 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 199,7 |
| 140 | 0113 7485 | 210 / 95 - R32 / 114 A 8 | TA-120 | Petlas | TL | | | | | 40,0 |
| 141 | 0106 2926 | 230 / 95 - R32 / 126 A 8 (9.5 R32) | RC-999 | Speedways | TL | | | | | 46,0 |
| 142 | 0113 7536 | 230 / 95 - R32 / 126 A 8 | TA-120 | Petlas | TL | | | | | 49,8 |
| 143 | 0113 7597 | 270 / 95 - R32 / 136 A 8 / 136 B | TA-120 | Petlas | TL | | | | | 67,2 |
| 144 | 0106 1284 | 270 / 95 - R32 / 146 A 8 / 132 B (11.2 R32) | RT-955 | BKT | TL | | | | | 55,7 |
| 145 | 0113 7649 | 320 / 85 - R32 / 126 A 8 / 126 B | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 66,9 |
| 146 | 0106 1358 | 320 / 85 - R32 / 126 A 8 / 123 B (12.4 R32) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 66,8 |
| 147 | 0113 7808 | 650 / 75 - R32 / 166 A 8 / B | Agroper | Petlas | TL | | | | | 296,7 |
| 148 | 0106 1651 | 650 / 75 - R32 / 172 A 8 / 172 B | Agrimax Teris | BKT | TL | | | | | 260,2 |
| 149 | 0113 5820 | 650 / 75 - R32 / 172 A 8 / 172 B | Combine Master | Continental | TL | | | | | 238,6 |
| 150 | 0113 5827 | 800 / 65 - R32 / 178 A 8 / 178 B | Combine Master | Continental | TL | | | | | 307,2 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0106 1359 | 320 / 85 R34 / 141 A 8 / 141 B | RT-855 | BKT | TL | | | | | 76,0 |
| 152 | 0113 5799 | 380 / 85 R34 / 137 A 8 / 137 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 91,0 |
| 153 | 0106 2957 | 420 / 85 R34 / 142 A 8 (16.9 R34) | SR-888 | Speedways | TL | | | | | 117,9 |
| 154 | 0113 7705 | 420 / 85 R34 / 142 A 8 (16.9 R34) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 115,4 |
| 155 | 0106 1461 | 420 / 85 R34 / 142 A 8 / 139 B (16.9 R34) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 116,0 |
| 156 | 0107 9533 | 420 / 85 R34 / 142 A 8 / 139 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 111,8 |
| 157 | 0113 7183 | 460 / 85 R34 / 147 A 8 (18.4 R34) | SR-888 | Speedways | TL | | | | | 133,1 |
| 158 | 0113 7714 | 460 / 85 R34 / 147 A 8 (18.4 R34) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 133,3 |
| 159 | 0106 1487 | 460 / 85 R34 / 147 A 8 / 144B (18.4 R34) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 135,7 |
| 160 | 0107 9547 | 460 / 85 R34 / 147 A 8 / 147 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 131,4 |
| 161 | 0113 7723 | 480 / 70 R34 / 143 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 130,8 |
| 162 | 0106 1494 | 480 / 70 R34 / 143 A 8 / 140 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 128,2 |
| 163 | 0107 9552 | 480 / 70 R34 / 143 D / 146 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 131,7 |
| 164 | 0113 7745 | 520 / 70 R34 / 148 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 163,9 |
| 165 | 0107 9570 | 520 / 70 R34 / 148 D/ 151 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 127,9 |
| 166 | 0113 7755 | 540 / 65 R34 / 145 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 149,9 |
| 167 | 0106 1559 | 540 / 65 R34 / 155 A 8 / 152 D | RT-657 | BKT | TL | | | | | 143,3 |
| 168 | 0113 5811 | 540 / 65 R34 / 152 D / 155 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 147,7 |
| 169 | 0113 7796 | 600 / 65 R34 / 151 D / 154 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 181,3 |
| 170 | 0106 1623 | 600 / 65 R34 / 160 A 8 / 157 D | RT-657 | BKT | TL | | | | | 178,7 |
| 171 | 0113 5814 | 600 / 65 R34 / 151 D / 154 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 159,5 |
| 172 | 0113 5817 | 650 / 65 R34 / 161 D / 164 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 199,8 |
| 173 | 0113 7486 | 210 / 95 R36 / 116 A 8 / 116 B | TA-120 | Petlas | TL | | | | | 44,8 |
| 174 | 0113 7537 | 230 / 95 R36 / 128 A 8 | TA-120 | Petlas | TL | | | | | 54,9 |
| 175 | 0113 7650 | 320 / 85 R36 / 128 A 8 (12.4 R36) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 77,0 |
| 176 | 0106 1360 | 320 / 85 R36 / 128 A 8 / 125 B (12.4 R36) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 74,0 |
| 177 | 0113 7660 | 340 / 85 R36 / 132 A 8 (13.6 R36) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 82,9 |
| 178 | 0106 1381 | 340 / 85 R36 / 132 A 8 / 129 B (13.6 R36) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 83,8 |
| 179 | 0113 7598 | 270 / 95 R38 / 140 A 8 / 140 B | TA-120 | Petlas | TL | | | | | 77,4 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 0113 7661 | 340 / 85 - R38 / 133 A 8 (13.6 R38) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 90,1 |
| 181 | 0106 1382 | 340 / 85 - R38 / 133 A 8 / 130 B (13.6 R38) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 89,8 |
| 182 | 0107 9430 | 340 / 85 - R38 / 133 A 8 / 133 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 84,5 |
| 183 | 0106 1404 | 380 / 85 - R38 / 139 A 8 / 139 B (14.9 R38) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 109,9 |
| 184 | 0113 7706 | 420 / 85 - R38 / 144 A 8 (16.9 R38) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 124,0 |
| 185 | 0106 1462 | 420 / 85 - R38 / 144 A 8 / 141 B (16.9 R38) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 126,0 |
| 186 | 0107 9534 | 420 / 85 - R38 / 144 A 8 / 144 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 115,3 |
| 187 | 0106 2959 | 460 / 85 - R38 / 149 A 8 (18.4 R38) | SR-888 | Speedways | TL | | | | | 158,0 |
| 188 | 0113 7715 | 460 / 85 - R38 / 149 A8 (18.4 R38) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 143,0 |
| 189 | 0106 1488 | 460 / 85 - R38 / 149 A 8 / 146 B (18.4 R38) | RT-855 | BKT | TL | | | | | 147,3 |
| 190 | 0107 9548 | 460 / 85 - R38 / 149 A 8 / 146 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 149,9 |
| 191 | 0113 7748 | 520 / 85 - R38 / 155 A 8 (20.8) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 192,8 |
| 192 | 0107 9572 | 520 / 85 - R38 / 155 A 8 / 152 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 188,5 |
| 193 | 0113 7809 | 650 / 85 - R38 / 173 A 8 (20.8) | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 315,4 |
| 194 | 0113 5822 | 650 / 85 - R38 / 173 D / 176 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 327,7 |
| 195 | 0113 5821 | 650 / 75 - R38 / 169 D / 172 A8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 275,2 |
| 196 | 0113 7724 | 480 / 70 - R38 / 145 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 146,5 |
| 197 | 0107 9553 | 480 / 70 - R38 / 145 D / 148 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 125,5 |
| 198 | 0113 7746 | 520 / 70 - R38 / 15 0A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 176,7 |
| 199 | 0106 1544 | 520 / 70 - R38 / 150 A 8 / 147 B | RT-765 | BKT | TL | | | | | 166,0 |
| 200 | 0107 9571 | 520 / 70 - R38 / 150 D / 153 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 153,8 |
| 201 | 0113 7760 | 580 / 70 - R38 / 155 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 204,9 |
| 202 | 0116 6853 | 580 / 70 - R38 / 155 D | RT-765 | BKT | TL | | | | | 206,0 |
| 203 | 0107 9574 | 580 / 70 - R38 / 155 D / 158 A 8 | Tractor TR70 | Continental | TL | | | | | 185,9 |
| 204 | 0113 7840 | 710 / 70 - R38 / 171 D | TA-130 | Petlas | TL | | | | | 234,9 |
| 205 | 0116 6878 | 710 / 70 - R38 / 166 D | RT-765 | BKT | TL | | | | | 282,3 |
| 206 | 0113 5824 | 710 / 70 - R38 / 171 D / 174 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 298,9 |
| 207 | 0113 5828 | 800 / 70 - R38 / 178 D / 181 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 382,6 |
| 208 | 0113 7756 | 540 / 65 - R38 / 147 D | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 162,1 |
| 209 | 0106 1562 | 540 / 65 - R38 / 153 D / 156 A 8 | RT-657 | BKT | TL | | | | | 155,2 |
| 210 | 0113 5812 | 540 / 65 - R38 / 147 D / 150 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 149,2 |
| 211 | 0113 7797 | 600 / 65 - R38 / 159 D | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 194,8 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 0106 1624 | 600 / 65 - R38 / 162 A 8 / 159 D | RT-657 | BKT | TL | | | | | 192,6 |
| 213 | 0107 9612 | 600 / 65 - R38 / 153 D / 156 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 176,2 |
| 214 | 0113 7806 | 650 / 65 - R38 / 163 D | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 237,5 |
| 215 | 0106 1647 | 650 / 65 - R38 / 163 D / 166 A 8 | RT-657 | BKT | TL | | | | | 223,6 |
| 216 | 0113 5818 | 650 / 65 - R38 / 157 D / 160 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 211,6 |
| 217 | 0113 5829 | 900 / 60 - R38 / 178 D / 181 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 394,1 |
| 218 | 0113 7538 | 230 / 95 - R40 / 122 A 8 / 122 B | TA-120 | Petlas | TL | | | | | 60,7 |
| 219 | 0106 1335 | 300 / 85 - R42 / 144 A 8 / 144 B | RT-955 | BKT | TL | | | | | 72,3 |
| 220 | 0113 7749 | 520 / 85 - R42 / 157 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 220,8 |
| 221 | 0113 5807 | 520 / 85 - R42 / 162 A 8 / 162 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 184,7 |
| 222 | 0113 5805 | 480 / 80 - R42 / 156 A 8 / 156 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 153,6 |
| 223 | 0113 5826 | 710 / 75 - R42 / 175 D / 178 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 359,0 |
| 224 | 0113 5825 | 710 / 70 - R42 / 173 D / 176 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 334,3 |
| 225 | 0113 7807 | 650 / 65 - R42 / 170 D / 173 A 8 | TA-130 | Petlas | TL | | | | | 261,6 |
| 226 | 0106 1648 | 650 / 65 - R42 / 168 A 8 / 165 D | RT-657 | BKT | TL | | | | | 246,9 |
| 227 | 0113 5819 | 650 / 65 - R42 / 165 D / 168 A 8 | Tractor Master | Continental | TL | | | | | 229,0 |
| 228 | 0113 7487 | 210 / 95 - R44 / 120 A 8 | TA-120 | Petlas | TL | | | | | 52,2 |
| 229 | 0106 2927 | 230 / 95 - R44 / 132 A 8 | RC-999 | Speedways | TL | | | | | 54,0 |
| 230 | 0113 7539 | 230 / 95 - R44 / 132 A 8 | TA-120 | Petlas | TL | | | | | 65,4 |
| 231 | 0106 2933 | 270 / 95 - R44 | RC-999 | Speedways | TL | | | | | 78,0 |
| 232 | 0113 7599 | 270 / 95 - R44 / 142 A 8 / 142 B | TA-120 | Petlas | TL | | | | | 87,4 |
| 233 | 0106 1287 | 270 / 95 - R44 / 142 A 8 / 142 B | RT-955 | BKT | TL | | | | | 71,4 |
| 234 | 0113 7751 | 520 / 85 - R46 / 158 A 8 | TA-110 | Petlas | TL | | | | | 234,4 |
| 235 | 0113 5808 | 520 / 85 - R46 / 158 A 8 / 158 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 192,7 |
| 236 | 0113 5806 | 480 / 80 - R46 / 158 A 8 / 158 B | Tractor TR85 | Continental | TL | | | | | 166,8 |
| 237 | 0106 2928 | 230 / 95 - R48 136 A 2 | RC-999 | Speedways | TL | | | | | 60,0 |
| 238 | 0113 7540 | 230 / 95 - R48 136 A 2 | TA-120 | Petlas | TL | | | | | 73,2 |
| 239 | 0106 2934 | 270 / 95 - R48 142 A 8 | RC-999 | Speedways | TL | | | | | 77,0 |
| 240 | 0113 7600 | 270 / 95 - R48 144 A 8 / 144 B | TA-120 | Petlas | TL | | | | | 94,9 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

Version 2022.1.0

## Inhaltsübersicht

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **ATF Farm King**

4483

4762

### Fabrikat: **BKT**

AS - 504

AS - 507

AT - 621

AW - 702

AW - 702 V-Line

AW - 705

AW - 708

AW - 909 V-Line

TR - 678

Trac Master

Trac Super

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **Petlas**

UN - 1

UN - 5

### Fabrikat: **PRS Tyres**

Farmstar

Loadstar

### Fabrikat: **Speedways**

i - 1 Farm Service

Powerking 303

Powerking 305

Powerking 307

RIB - 777

### Fabrikat: **TVS Eurogrip**

I - 1

IM - 18

IM - 36

IM - 117

IM - 126

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

# 1.4 Implement-Reifen für landwirtschaftl. Maschinen & Anhänger



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less Vg = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106 3033 | 10 / 80 - 12 / 10 PR (255 / 80-12) | IM-117 | TVS Eurogrip | TT | AW | | | | 10,8 |
| 2 | 0113 7197 | 10 / 80 - 12 / 10 PR | UN 5 | Petlas | TT | AW | | | | 13,0 |
| 3 | 0106 0842 | 10 / 80 - 12 / 10 PR | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 14,8 |
| 4 | 0113 7098 | 10 / 80 - 12 / 12 PR | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 13,8 |
| 5 | 0106 3296 | 7 - 12 / 6 PR | IM-18 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 9,5 |
| 6 | 0106 1848 | 7 - 12 / 6 PR | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 10,2 |
| 7 | 0106 1657 | 7 - 12 / 6 PR | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 9,5 |
| 8 | 0113 7144 | 7 - 12 / 8 PR | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 16,2 |
| 9 | 0106 1331 | 300 / 60 -12 / 8 PR | Trac Master | BKT | TL | | | | | 17,3 |
| 10 | 0106 2923 | 200 / 60 - 14.5 / 10 PR | RIB-777 | Speedways | TL | | | | | 10,7 |
| 11 | 0106 1091 | 185 / 65 -15 / 4 PR | AS-507 | BKT | TL | AS Trieb | | | | 9,7 |
| 12 | 0117 5637 | 10 / 75 - 15.3 / 10 PR | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 15,0 |
| 13 | 0106 2845 | 10 / 75 - 15.3 / 10 PR | Powerking 303 | Speedways | TL | AW | | | | 16,0 |
| 14 | 0113 9268 | 10 / 75 - 15.3 / 10 PR | Loadster | PRS | TL | AW | | | | 17,5 |
| 15 | 0106 0838 | 10 / 75 - 15.3 / 10 PR | AW-909 V-Line | BKT | TL | AW | | | | 14,2 |
| 16 | 0106 0835 | 10 / 75 - 15.3 / 10 PR | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 16,1 |
| 17 | 0106 2846 | 10 / 75 - 15.3 / 12 PR | Powerking 303 | Speedways | TL | AW | | | | 16,0 |
| 18 | 0117 5638 | 10 / 75 - 15.3 / 12 PR | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 15,0 |
| 19 | 0106 3021 | 10 / 75 - 15.3 / 12 PR | IM-117 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 15,7 |
| 20 | 0106 6751 | 10 / 75 - 15.3 / 12 PR | Loadster | PRS | TL | AW | | | | 18,0 |
| 21 | 0106 1799 | 10 / 75 - 15.3 / 14 PR | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 16,3 |
| 22 | 0106 2844 | 10 / 75 - 15.3 / 14 PR | Powerking 303 | Speedways | TL | AW | | | | 16,0 |
| 23 | 0106 2809 | 10 / 75 - 15.3 / 14 PR | Loadster | PRS | TL | AW | | | | 18,5 |
| 24 | 0106 3022 | 10 / 75 - 15.3 / 14 PR | IM-117 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 15,5 |
| 25 | 0106 0836 | 10 / 75 - 15.3 / 14 PR | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 16,5 |
| 26 | 0113 9267 | 10 / 75 - 15.3 / 16 PR | Loadster | PRS | TL | AW | | | | 19,5 |
| 27 | 0113 7161 | 10 / 75 - 15.3 / 16 PR | Powerking 303 | Speedways | TL | AW | | | | 15,5 |
| 28 | 0106 0837 | 10 / 75 - 15.3 / 18 PR | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 19,5 |
| 29 | 0106 0833 | 10 / 75 - 15.3 / 22 PR | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 20,6 |
| 30 | 0106 3072 | 11.5 / 80 - 15.3 / 10 PR | IM-117 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 17,1 |
| 31 | 0116 6709 | 11.5 / 80 - 15.3 / 10 PR | AW-909 V-Line | BKT | TL | AW | | | | 24,3 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0106 0885 | 11.5 / 80 - 15.3 / 10 PR | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 21,3 |
| 33 | 0106 2812 | 11.5 / 80 - 15.3 / 12 PR | Loadster | PRS | TL | AW | | | | 22,0 |
| 34 | 0113 7106 | 11.5 / 80 - 15.3 / 12 PR | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 24,3 |
| 35 | 0106 2864 | 11.5 / 80 - 15.3 / 12 PR | Powerking 303 | Speedways | TL | AW | | | | 20,9 |
| 36 | 0106 3073 | 11.5 / 80 - 15.3 / 12 PR | IM-117 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 17,1 |
| 37 | 0106 2813 | 11.5 / 80 - 15.3 / 14 PR | Loadster | PRS | TL | AW | | | | 22,5 |
| 38 | 0106 2863 | 11.5 / 80 - 15.3 / 14 PR | Powerking 303 | Speedways | TL | AW | | | | 21,7 |
| 39 | 0106 1810 | 11.5 / 80 - 15.3 / 14 PR | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 19,0 |
| 40 | 0106 0886 | 11.5 / 80 - 15.3 / 14 PR | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 21,8 |
| 41 | 0113 7107 | 11.5 / 80 - 15.3 / 16 PR | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 24,3 |
| 42 | 0106 3074 | 11.5 / 80 - 15.3 / 16 PR | IM-117 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 19,4 |
| 43 | 0106 2814 | 11.5 / 80 - 15.3 / 16 PR | Loadster | PRS | TL | AW | | | | 23,5 |
| 44 | 0106 0887 | 11.5 / 80 - 15.3 / 18 PR | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 24,8 |
| 45 | 0113 7109 | 12.5 / 80 - 15.3 / 14 PR | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 26,3 |
| 46 | 0106 0912 | 12.5 / 80 - 15.3 / 14 PR | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 28,0 |
| 47 | 0106 1299 | 27 X 10 -15.3 / 110 A8 / 8 PR | AS-504 | BKT | TL | AS Trieb | | | | 18,4 |
| 48 | 0106 1306 | 280 / 60 - 15.5 / 102 A 8 / 115 A 8 /8 PR | TR-678 | BKT | TL | AS Trieb | | | | 20,8 |
| 49 | 0106 3222 | 400 / 60 - 15.5 / 14 PR | IM-126 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 28,1 |
| 50 | 0106 1424 | 400 / 60 - 15.5 / 14 PR | AW-708 | BKT | TL | AW | | | | 32,7 |
| 51 | 0106 3223 | 400 / 60 - 15.5 / 18 PR | IM-126 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 30,9 |
| 52 | 0106 1425 | 400 / 60 - 15.5 / 18 PR | AW-708 | BKT | TL | AW | | | | 36,2 |
| 53 | 0106 3224 | 400 / 60 - 15.5 / 22 PR | IM-126 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 33,4 |
| 54 | 0106 2974 | 6 - 16 / 8 PR | I-1Service | Speedways | TL | AW | | | | 10,6 |
| 55 | 0106 1587 | 6 - 16 / 6 PR | AW-702 | BKT | TT | AW | | | | 8,3 |
| 56 | 0113 7186 | 7.5 - 16 / 8 PR | I-1Service | Speedways | TL | AW | | | | 13,0 |
| 57 | 0113 7832 | 7.5 - 16 / 10 PR | UN-1 | Petlas | TT | AW | | | | 13,9 |
| 58 | 0106 2990 | 7.5 - 16 / 12 PR | I-1Service | Speedways | TL | AW | | | | 13,0 |
| 59 | 0106 1849 | 7.5 - 16 / 12 PR | 4762 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 17,9 |
| 60 | 0106 3329 | 9 - 16 / 10 PR | I-1 | TVS Eurogrip | TT | AW | | | | 21,0 |
| 61 | 0106 0943 | 13 / 75 - 16 / 10 PR | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 28,8 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | auf Anfrage | 13 / 75 - 16 / 12 PR (360 / 70-16) | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 26,5 |
| 63 | 0106 0911 | 12.5 / 70 - 16 / 8 PR | AT-621 | BKT | TL | AS Trieb | | | | 31,6 |
| 64 | 0113 7162 | 10.5 / 65 - 16 / 14 PR | Powerking 303 | Speedways | TT | AW | | | | 15,9 |
| 65 | 0106 1805 | 10.5 / 65 - 16 / 14 PR (260 / 70-16) | 4483 | ATF Farmking | TT | AW | | | | 17,3 |
| 66 | 0106 3045 | 10.5 / 65 - 16 / 14 PR (260 / 70-16) | IM-18 | TVS Eurogrip | TT | AW | | | | 19,8 |
| 67 | 0106 0853 | 10.5 / 65 - 16 / 14 PR | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 17,8 |
| 68 | 0113 7115 | 14 / 65 - 16 / 14 PR | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 35,0 |
| 69 | 0113 7173 | 14 / 65 - 16 / 14 PR | Powerking 303 | Speedways | TL | AW | | | | 26,8 |
| 70 | 0106 0954 | 14 / 65 - 16 / 14 PR | AW-705 | BKT | TL | AW | | | | 28,5 |
| 71 | 0106 3110 | 13 / 55 - 16 / 12 PR | IM-36 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 25,7 |
| 72 | 0113 7172 | 13 / 55 - 16 / 14 PR (340 / 55-16) | Powerking 303 | Speedways | TL | AW | | | | 21,9 |
| 73 | 0106 0939 | 13 / 55 - 16 / 14 PR | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 21,5 |
| 74 | 0113 7654 | 340 / 55 - 16 / 12 PR / 140 A 8 | UN-1 | Petlas | TL | AW | | | | 22,0 |
| 75 | 0106 3122 | 15 / 55 - 17 / 10 PR | IM-36 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 29,0 |
| 76 | 0106 0986 | 15 / 55 - 17 / 10 PR | AW-705 | BKT | TL | AW | | | | 29,2 |
| 77 | 0106 2818 | 15 / 55 - 17 / 14 PR | Farmster | PRS | TL | AW | | | | 30,5 |
| 78 | 0106 3123 | 15 / 55 - 17 / 14 PR (380 / 55-17) | IM-36 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 29,8 |
| 79 | 0106 2895 | 15 / 55 - 17 / 14 PR (380 / 55-17) | Powerking 305 | Speedways | TL | AW | | | | 28,0 |
| 80 | 0113 7318 | 15 / 55 - 17 / 14 PR | UN-1 | Petlas | TL | AW | | | | 29,7 |
| 81 | 0106 0987 | 15 / 55 - 17 / 14 PR | AW-705 | BKT | TL | AW | | | | 29,8 |
| 82 | 0106 2819 | 15 / 55 - 17 / 18 PR | Farmster | PRS | TL | AW | | | | 31,5 |
| 83 | 0106 0988 | 15 / 55 - 17 / 18 PR | AW-705 | BKT | TL | AW | | | | 33,6 |
| 84 | 0106 1466 | 440 / 50 R17 / 135 D | Trac Super | BKT | TL | AW | | | | 51,2 |
| 85 | | | | | | | | | | |
| 86 | 0113 7740 | 500 / 50 - 17 / 14 PR | UN-1 | Petlas | TL | AW | | | | 42,9 |
| 87 | 0106 2971 | 500 / 50 - 17 / 14 PR | Powerking 307 | Speedways | TL | AW | | | | 52,8 |
| 88 | 0106 3256 | 500 / 50 - 17 / 14 PR | IM-36 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 52,7 |
| 89 | 0106 1530 | 500 / 50 - 17 / 14 PR | AW-708 | BKT | TL | AW | | | | 54,3 |
| 90 | 0106 3257 | 500 / 50 - 17 / 18 PR | IM-36 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 55,2 |
| 91 | 0106 1531 | 500 / 50 - 17 / 18 PR | AW-708 | BKT | TL | AW | | | | 55,1 |
| 92 | 0113 7433 | 19 / 45 - 17 / 12 PR | UN-1 | Petlas | TL | AW | | | | 38,5 |
| 93 | 0106 2921 | 19 / 45 - 17 / 14 PR (480 / 45-17) | Powerking 307 | Speedways | TL | AW | | | | 36,7 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 1.4 Implement-Reifen für landwirtschaftl. Maschinen & Anhänger



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 0106 3152 | **19 / 45 - 17 / 14 PR (480 / 45-17)** | IM-36 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 44,8 |
| 95 | 0106 1111 | **19 / 45 - 17 / 14 PR** | AW-708 | BKT | TL | AW | | | | 42,0 |
| 96 | 0113 7177 | **19 / 45 - 17 / 18 PR** | Powerking 307 | Speedways | TL | AW | | | | 37,5 |
| 97 | 0106 1112 | **19 / 45 - 17 / 18 PR** | AW-708 | BKT | TL | AW | | | | 43,3 |
| 98 | 0117 5578 | **10.5 / 80 - 18 / 10 PR** | Powerking 303 | Speedways | TL | AW | | | | 28,0 |
| 99 | 0106 0857 | **10.5 / 80 - 18 / 10 PR** | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 23,9 |
| 100 | 0117 5577 | **10.5 / 80 - 18 / 12 PR** | Powerking 303 | Speedways | TL | AW | | | | 28,0 |
| 101 | 0113 7207 | **10.5 / 80 - 18 / 14 PR** | UN-1 | Petlas | TL | AW | | | | 25,1 |
| 102 | 0106 0858 | **10.5 / 80 - 18 / 14 PR** | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 25,5 |
| 103 | auf Anfrage | **12.5 / 80 - 18 / 12 PR** | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 27,0 |
| 104 | 0106 0918 | **12.5 / 80 - 18 / 12 PR** | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 30,7 |
| 105 | 0113 7260 | **12.5 / 80 - 18 / 14 PR** | UN-1 | Petlas | TT | AW | | | | 28,7 |
| 106 | 0116 7462 | **12.5 / 80 - 18 / 14 PR** | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 27,0 |
| 107 | 0106 2871 | **12.5 / 80 - 18 / 16 PR** | Powerking 303 | Speedways | TL | AW | | | | 32,2 |
| 108 | 0106 0920 | **12.5 / 80 - 18 / 16 PR** | AW-702 | BKT | TL | AW | | | | 34,8 |
| 109 | 0106 3127 | **15 / 70 - 18 / 14PR** | IM-36 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 42,4 |
| 110 | 0106 0990 | **15 / 70 - 18 / 12PR** | AW-705 | BKT | TL | AW | | | | 43,2 |
| 111 | 0106 2940 | **340 / 70 - 18 / 16 PR (12.0-18)** | Powerking 303 | Speedways | TL | AW | | | | 28,0 |
| 112 | 0113 7268 | **13 / 65 - 18 / 14 PR** | UN-1 | Petlas | TL | AW | | | | 29,0 |
| 113 | 0106 1819 | **13 / 65 - 18 / 16 PR** | 4483 | ATF Farmking | TL | AW | | | | 28,6 |
| 114 | 0106 2878 | **13 / 65 - 18 / 16 PR** | Powerking 303 | Speedways | TL | AW | | | | 28,2 |
| 115 | 0106 3111 | **13 / 65 - 18 / 16 PR** | IM-36 | TVS Eurogrip | TL | AW | | | | 33,4 |
| 116 | 0106 0941 | **13 / 65 - 18 / 16 PR** | AW-702 V-Line | BKT | TL | AW | | | | 30,8 |
| 117 | 0106 1009 | **16 / 70 -20 / 12PR** | AW-705 | BKT | TL | AW | | | | 46,3 |
| 118 | 0106 1010 | **16 / 70 -20 / 16PR** | AW-705 | BKT | TL | AW | | | | 50,9 |
| 119 | 0106 1017 | **16.5 / 85 -24 / 12PR** | AS-504 | BKT | TL | AS Trieb | | | | 78,5 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr



## Inhaltsübersicht

46

1.5 LKW-Reifen für landwirtschaftliche Anhänger

Unsere Handelspartner im Bereich
LKW-Reifen für landwirtschaftliche Anhänger

MARKETING TIRE & RIM

petlas

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **MTR**

INC - Lug

INC - Strasse

### Fabrikat: **Petlas**

NT - 30

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less Vg = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0114 1574 | **7 - 15 / 12 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | WV | 19,5 |
| 2 | 0114 1577 | **7.5 - 15 / 12 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | WV | 19,5 |
| 3 | 0114 1580 | **8.25 - 15 / 18 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | WV | 23 |
| 4 | 0113 7879 | **6 - 16 / 8 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | GV | 12 |
| 5 | 0114 1573 | **6.5 - 16 / 10 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | WV | 15,3 |
| 6 | 0114 1575 | **7 - 16 / 14 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | WV | 19,5 |
| 7 | 0114 1578 | **7.5 - 16 / 14 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | WV | 19,5 |
| 8 | 0114 1581 | **8 - 16 / 14 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | WV | 23 |
| 9 | 0113 7865 | **9 - 16 / 6 PR** | NT-30 | Petlas | TT | | | | | 27,8 |
| 10 | 0114 1583 | **9 - 16 / 14 PR** | Lug | INC / MTR | TT | | | # | WV | 26,5 |
| 11 | 0114 1576 | **7 - 20 / 14 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | WV | 27 |
| 12 | 0114 1579 | **7.5 - 20 / 14 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | WV | 27 |
| 13 | 0114 1582 | **8.25 - 20 / 14 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | WV | 33,2 |
| 14 | 0114 1584 | **9 - 20 / 14 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | WV | 38,6 |
| 15 | 0114 1585 | **9 - 20 / 16 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | WV | 38,6 |
| 16 | 0114 1572 | **10 - 20 / 16 PR** | Strasse | INC / MTR | TT | | # | # | WV | 45,2 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

Version 2022.1.0

# Inhaltsübersicht



49

2.0 Flotation-Reifen
**2.1 Flotation Diagonal**
2.2 Flotation Radial

Unsere Handelspartner im Bereich
Flotation-Reifen-Diagonal

ATF ASIAN TIRE FACTORY INDIA

BKT GROWING TOGETHER

petlas

PRS TYRES TYRES WITH POWER

SPEEDWAYS TYRES ...Keeps You Moving

TVS EUROGRIP

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **ATF Farm King**

4222

### Fabrikat: **BKT**

FL - 558

FL - 648

TR - 675

TR - 882

V - Line

### Fabrikat: **Petlas**

IMF - 18

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **PRS Tyres**

PTR - 585

### Fabrikat: **Speedways**

Flotation King

### Fabrikat: **TVS Eurogrip**

FL - 09

IM - 72

TC - 09

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

# 2.1 Flotation-Reifen Diagonal



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auf Anfrage | 400 / 60 - 15.5 / 14 PR | PTR-585 | PRS | TL | | | | | 11,0 |
| 2 | 0106 1838 | 400 / 60 - 15.5 / 14 PR | 4222 | ATF Farmking | TL | | | | | 25,0 |
| 3 | 0106 2953 | 400 / 60 - 15.5 / 14 PR | Flotation King | Speedways | TL | | | | | 36,2 |
| 4 | 0106 3228 | 400 / 60 - 15.5 / 14 PR | IM-72 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 32,9 |
| 5 | 0106 3231 | 400 / 60 - 15.5 / 14 PR | IM-72 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 32,9 |
| 6 | 0113 7683 | 400 / 60 - 15.5 / 14 PR | IMF-18 | Petlas | TL | | | | | 34,2 |
| 7 | 0106 1426 | 400 / 60 - 15.5 / 14 PR | TR-882 | BKT | TL | | | | | 37,7 |
| 8 | auf Anfrage | 400 / 60 - 15.5 / 18 PR | PTR-585 | PRS | TL | | | | | 11,0 |
| 9 | 0106 3229 | 400 / 60 - 15.5 / 18 PR | IM-72 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 35,5 |
| 10 | 0106 3230 | 400 / 60 - 15.5 / 22 PR | IM-72 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 37,1 |
| 11 | 0106 3258 | 500 / 50 - 17 / 14 PR | IM-72 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 52,5 |
| 12 | 0106 3259 | 500 / 50 - 17 / 18 PR | IM-72 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 55,2 |
| 13 | 0106 3253 | 500 / 45 - 20 / 160 A 8 | TC-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 61,8 |
| 14 | 0106 3220 | 400 / 55 - 22.5 / 16 PR | FL-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 52,7 |
| 15 | 0106 1420 | 400 / 55 - 22.5 / 14 PR | FL-558 | BKT | TL | | | | | 50,5 |
| 16 | 0106 3255 | 500 / 45 - 22.5 / 16 PR / A 8 | FL-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 59,0 |
| 17 | 0106 1525 | 500 / 45 - 22.5 / 16 PR A8 | FL-558 | BKT | TL | | | | | 60,5 |
| 18 | 0106 1537 | 500 / 60 - 22.5 / 12 PR | TR-675 | BKT | TL | | | | | 93,5 |
| 19 | 0106 2972 | 500 / 60 - 22.5 / 16 PR | Flotation King | Speedways | TL | | | | | 81,2 |
| 20 | 0113 7743 | 500 / 60 - 22.5 / 16 PR | IMF-18 | Petlas | TL | | | | | 76,7 |
| 21 | 0106 3262 | 500 / 60 - 22.5 / 16 PR | TC-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 86,1 |
| 22 | 0106 3261 | 500 / 60 - 22.5 / 16 PR A 8 | FL-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 85,2 |
| 23 | 0106 3266 | 550 / 45 - 22.5 / 16 PR A8 | FL-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 77,2 |
| 24 | 0106 2973 | 550 / 60 - 22.5 / 16 PR A 8 | Flotation King | Speedways | TL | | | | | 99,6 |
| 25 | 0113 7759 | 550 / 60 - 22.5 / 16 PR A 8 | IMF-18 | Petlas | TL | | | | | 83,9 |
| 26 | 0106 3269 | 550 / 60 - 22.5 / 16 PR A 8 | FL-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 93,0 |
| 27 | auf Anfrage | 550 / 60 - 22.5 / 16 PR A 8 | V-Line | BKT | TL | | | | | 87,5 |
| 28 | 0106 1569 | 550 / 60 - 22.5 / 16 PR A 8 | TR-675 | BKT | TL | | | | | 112,7 |
| 29 | 0106 1566 | 550 / 60 - 22.5 / 18 PR A 8 | FL-648 | BKT | TL | | | | | 98,5 |
| 30 | 0106 3293 | 600 / 40 - 22.5 / 169 A 8 | TC-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 112,4 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 2.1 Flotation-Reifen Diagonal



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0113 7794 | **600 / 50 - 22.5 / 16 PR** | IMF-18 | Petlas | TL | | | | | 84,8 |
| 32 | 0106 3294 | **600 / 50 - 22.5 / 16 PR** | FL-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 103,3 |
| 33 | 0106 1613 | **600 / 50 - 22.5 / 16 PR** | FL-648 | BKT | TL | | | | | 96,0 |
| 34 | 0106 1617 | **600 / 55 - 22.5 / 16 PR** | FL-648 | BKT | TL | | | | | 109,4 |
| 35 | 0106 1694 | **700 / 50 - 26.5 / 16PR** | FL-648 | BKT | TL | | | | | 136,2 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr



# Inhaltsübersicht



54

2.0 Flotation-Reifen
2.1 Flotation Diagonal
**2.2 Flotation Radial**

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **BKT**

FL - 635

FL - 639

FL - 693 M

FL - 630 Super

FL - 630 Ultra

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

# 2.2 Flotation-Reifen-Radial



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch (TT = Tube Type, TL = Tube Less, VG = Vollgummi) | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106 1535 | **500 / 60 - R22.5 / 166 A8 / 155 D** | FL-630 Ultra | BKT | TL | | | | | 98,4 |
| 2 | 0106 1534 | **500 / 60 - R22.5 / 155 D / 152 E** | FL-693 M | BKT | TL | | | | | 101,0 |
| 3 | 0106 1571 | **560 / 45 - R22.5 / 163 A8 / 152 D** | FL-630 Ultra | BKT | TL | | | | | 91,7 |
| 4 | 0106 1572 | **560 / 45 - R22.5 / 163 A8 / 152 D** | FL-639 | BKT | TL | | | | | 96,1 |
| 5 | 0106 1575 | **560 / 55 - R22.5 / 158 D / 158 E** | FL-693 M | BKT | TL | | | | | 106,5 |
| 6 | 0106 1578 | **560 / 60 - R22.5 / 172 A8 / 161 D** | FL-630 Ultra | BKT | TL | | | | | 112,5 |
| 7 | 0106 1577 | **560 / 60 - R22.5 / 172 A8 / 161 D** | FL 630 Super | BKT | TL | | | | | 117,4 |
| 8 | 0106 1581 | **580 / 65 - R22.5 / 166D / 166E** | FL-693 M | BKT | TL | | | | | 126,0 |
| 9 | 0113 3177 | **600 / 50 - R22.5 / 170 A8 / 159 D** | FL-630 Ultra | BKT | TL | | | | | 113,1 |
| 10 | 0106 1610 | **600 / 50 - R22.5 / 170 A8 / 159 D** | FL-693 M | BKT | TL | | | | | 114,6 |
| 11 | 0106 1612 | **600 / 50 - R22.5 / 170 A8 / 159 D** | FL-639 | BKT | TL | | | | | 109,5 |
| 12 | 0106 1638 | **650 / 50 - R22.5 / 163 D / 160 E** | FL-693 M | BKT | TL | | | | | 125,8 |
| 13 | 0106 1639 | **650 / 55 - R22.5 / 167 D** | FL-635 | BKT | TL | | | | | 129,3 |
| 14 | 0106 1695 | **710 / 40 - R22.5 / 172 A8 / 161 D** | FL-630 Ultra | BKT | TL | | | | | 126,3 |
| 15 | 0106 1711 | **750 / 45 - R22.5 / 168 D** | FL-635 | BKT | TL | | | | | 142,1 |
| 16 | 0106 1616 | **600 / 55 - R26.5 / 176 A8 / 165 D** | FL-630 Ultra | BKT | TL | | | | | 134,6 |
| 17 | 0106 1615 | **600 / 55 - R26.5 / 165 D** | FL-693 M | BKT | TL | | | | | 136,2 |
| 18 | 0106 1643 | **650 / 55 - R26.5 / 180 A8 / 169 D** | FL-630 Ultra | BKT | TL | | | | | 145,4 |
| 19 | 0106 1641 | **650 / 55 - R26.5 / 169 D** | FL-693 M | BKT | TL | | | | | 157,3 |
| 20 | 0106 1700 | **710 / 50 - R26.5 / 181 A8 / 170 D** | FL-630 Ultra | BKT | TL | | | | | 158,4 |
| 21 | 0106 1699 | **710 / 50 - R26.5 / 170 D** | FL-693 M | BKT | TL | | | | | 167,3 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr



# Inhaltsübersicht

57

3.0 Autokran-Reifen

Unsere Handelspartner im Bereich
Autokran-Reifen

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **mtp**

WB06 - E2

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

# 3.0 Autokran-Reifen



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch (TT = Tube Type, TL = Tube Less, VG = Vollgummi) | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | auf Anfrage | **385 / 95 - R25** | WB06 E2 | MTP | TL | KRAN | | | | 148,0 |
| 2 | auf Anfrage | **445 / 95 - R25** | WB06 E2 | MTP | TL | KRAN | | | | 201,0 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

Version 2022.1.0

# Inhaltsübersicht

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **ATF Farm King**

6040

6067

### Fabrikat: **BKT**

MP - 513

MP - 567

MP - 585

MP - 600

RT - 747

### Fabrikat: **Continental**

MPT 70 E

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **Mitas**

MPT - 01

MPT - 02

MPT - 03

MPT - 04

MPT - 05

MPT - 20

MPT - 21

TR - 03

### Fabrikat: **Petlas**

IND - 15

### Fabrikat: **Speedways**

MPT

MPT - 007

### Fabrikat: **TVS Eurogrip**

MT - 45

MT - 54

MT - 54D

MT - 63

MT - 63 T

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0116 6789 | 10 / 75 - 15.3 / 10 PR | MP-567 | BKT | TL | | | | | 21,4 |
| 2 | 0113 7097 | 10 / 75 - 15.3 / 12 PR | 6067 | ATF Farmking | TL | | | | | 19,4 |
| 3 | 0113 7160 | 10 / 75 - 15.3 / 12 PR | MPT-007 | Speedways | TL | | | | | 15,5 |
| 4 | 0106 1800 | 10 / 75 - 15.3 / 14 PR | 6067 | ATF Farmking | TL | | | | | 20,4 |
| 5 | 0106 3029 | 10 / 75 - 15.3 / 14 PR | MT-63T | TVS Eurogrip | TL | | | | | 23,4 |
| 6 | 0106 3083 | 11.5 / 80 - 15.3 / 10 PR | MT-63T | TVS Eurogrip | TL | | | | | 27,4 |
| 7 | auf Anfrage | 11.5 / 80 - 15.3 / 12 PR | 6067 | ATF Farmking | TL | | | | | 19,0 |
| 8 | 0106 1811 | 11.5 / 80 - 15.3 / 14 PR | 6067 | ATF Farmking | TL | | | | | 27,0 |
| 9 | 0106 3084 | 11.5 / 80 - 15.3 / 14 PR | MT-63T | TVS Eurogrip | TL | | | | | 29,4 |
| 10 | 0116 6793 | 11.5 / 80 - 15.3 / 14 PR | MP-567 | BKT | TL | | | | | 28,9 |
| 11 | 0116 6794 | 11.5 / 80 - 15.3 / 18 PR | MP-567 | BKT | TL | | | | | 32,0 |
| 12 | 0106 2851 | 10.5 - 18 / 10 PR | MPT-007 | Speedways | TL | | | | | 32,5 |
| 13 | 0106 3050 | 10.5 - 18 / 10 PR / 129 D | MT-63 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 32,4 |
| 14 | 0106 0859 | 10.5 -18 / 10 PR / 126 G | MP-567 | BKT | TL | | | | | 30,8 |
| 15 | 0106 0860 | 10.5 - 18 / 10 PR / 130 B | MP-600 | BKT | TL | | | | | 28,6 |
| 16 | 0106 1881 | 10.5 - 18 / 10 PR / 130 B (280 / 80-18) | MPT-01 | Mitas | TL | | | | | 29,0 |
| 17 | 0106 1883 | 10.5 - 18 / 10 PR / 129 D | MPT-02 | Mitas | TL | | | | | 29,2 |
| 18 | 0113 7101 | 10.5 - 18 / 12 PR | 6067 | ATF Farmking | TL | | | | | 32,1 |
| 19 | 0113 7163 | 10.5 - 18 / 12 PR | MPT-007 | Speedways | TL | | | | | 28,9 |
| 20 | 0106 0861 | 10.5 - 18 / 12 PR / 130G | MP-567 | BKT | TL | | | | | 31,4 |
| 21 | 0113 7102 | 10.5 - 18 / 14 PR | 6067 | ATF Farmking | TL | | | | | 28,9 |
| 22 | 0106 2850 | 10.5 / 80 - 18 / 10 PR | MPT | Speedways | TL | LADER | | | | 31,0 |
| 23 | 0106 3049 | 10.5 / 80 - 18 / 10 PR | MT-45 | TVS Eurogrip | TL | LADER | | | | 31,4 |
| 24 | 0113 7100 | 10.5 / 80 - 18 / 12 PR | 6040 | ATF Farmking | TL | LADER | | | | 25,5 |
| 25 | 0113 7170 | 12.5 - 18 / 10 PR / 131 D | MPT-007 | Speedways | TL | | | | | 45,9 |
| 26 | 0106 3094 | 12.5 - 18 / 10 PR / 131 D | MT-54 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 44,2 |
| 27 | 0106 3097 | 12.5 - 18 / 10 PR / 131 D | MT-63 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 43,3 |
| 28 | 0106 0921 | 12.5 - 18 / 10 PR / 128 G | MP-567 | BKT | TL | | | | | 42,6 |
| 29 | 0106 1935 | 12.5 - 18 / 10 PR / 132 B (340 / 80-18) | MPT-01 | Mitas | TL | | | | | 44,0 |
| 30 | 0106 1932 | 12.5 - 18 / 10 PR / 128 G | MPT-03 | Mitas | TL | | | | | 44,6 |
| 31 | 0106 1937 | 12.5 - 18 / 10 PR / 131D (340 / 80-18) | MPT-04 | Mitas | TL | | | | | 48,4 |
| 32 | 0113 7111 | 12.5 - 18 / 12 PR / 134 D | 6067 | ATF Farmking | TL | | | | | 43,2 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0106 2873 | 12.5 - 18 / 12 PR / 134 D | MPT-007 | Speedways | TL | | | | | 42,0 |
| 34 | 0106 3098 | 12.5 - 18 / 12 PR / 134 D | MT-63 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 44,3 |
| 35 | 0106 3095 | 12.5 - 18 / 12 PR / 134 D | MT-54 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 44,2 |
| 36 | 0106 0923 | 12.5 - 18 / 12 PR / 131 G | MP-567 | BKT | TL | | | | | 43,4 |
| 37 | 0106 1938 | 12.5 - 18 / 12 PR / 134 D (340 / 80-18) | MPT-04 | Mitas | TL | | | | | 48,6 |
| 38 | 0106 3096 | 12.5 - 18 / 14 PR | MT-54 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 45,9 |
| 39 | 0106 3100 | 12.5 - 18 / 16 PR | MT-63 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 45,9 |
| 40 | 0113 7169 | 12.5 / 80 - 18 / 12 PR | MPT | Speedways | TL | LADER | | | | 40,1 |
| 41 | 0106 3085 | 12 / 75 - 18 / 12 PR | MT-63 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 32,6 |
| 42 | 0106 1915 | 12 / 75 - 18 / 12 PR | TR-03 | Mitas | TL | | | | | 35,3 |
| 43 | 0106 1391 | 365 / 70 - R18 / 133 G | MP-513 | BKT | TL | | | | | 50,3 |
| 44 | 0114 4500 | 365 / 70 - R18 / 135 B / 146 A 2 | MPT-70 E | Continental | TL | | | | | 50,0 |
| 45 | 0106 3142 | 18 - 19.5 / 16 PR / 156 B | MT-63 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 74,0 |
| 46 | 0106 3053 | 10.5 - 20 / 10 PR | MT-54 | TVS Eurogrip | TL | LADER | | | | 29,4 |
| 47 | 0106 2852 | 10.5 - 20 / 10 PR | MPT-007 | Speedways | TL | | | | | 32,4 |
| 48 | 0106 0863 | 10.5 - 20 / 10 PR / 128 G | MP-585 | BKT | TL | | | | | 31,5 |
| 49 | 0106 0862 | 10.5 - 20 / 10 PR / 128 G | MP-567 | BKT | TL | | | | | 36,6 |
| 50 | 0106 1885 | 10.5 - 20 / 10 PR / 128 G | MPT-05 | Mitas | TL | | | | | 30,0 |
| 51 | 0113 7171 | 12.5 - 20 / 10 PR | MPT-007 | Speedways | TL | | | | | 44,0 |
| 52 | 0106 0927 | 12.5 - 20 / 10 PR / 129 G | MP-567 | BKT | TL | | | | | 45,2 |
| 53 | 0106 1942 | 12.5 - 20 / 10 PR / 133 B (340 / 80-20) | MPT-01 | Mitas | TL | | | | | 49,3 |
| 54 | 0106 1940 | 12.5 - 20 / 10 PR / 129 G | MPT-03 | Mitas | TL | | | | | 48,1 |
| 55 | 0106 1944 | 12.5 - 20 / 10 PR / 132 D (340 / 80-20) | MPT-04 | Mitas | TL | | | | | 50,9 |
| 56 | 0106 2874 | 12.5 - 20 / 12 PR | MPT-007 | Speedways | TL | | | | | 44,1 |
| 57 | 0106 3101 | 12.5 - 20 / 12 PR / 135 D | MT-54 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 49,5 |
| 58 | 0106 0928 | 12.5 - 20 / 12 PR / 132 G | MP-567 | BKT | TL | | | | | 47,3 |
| 59 | 0106 0929 | 12.5 - 20 / 12 PR / 132 G | MP-585 | BKT | TL | | | | | 47,0 |
| 60 | 0106 1943 | 12.5 - 20 /12 PR (340 / 80-20) | MPT-01 | Mitas | TL | | | | | 49,4 |
| 61 | 0106 1946 | 12.5 - 20 / 12 PR / 132G | MPT-05 | Mitas | TL | | | | | 48,2 |
| 62 | 0106 1941 | 12.5 - 20 / 12 PR / 132G | MPT-03 | Mitas | TL | | | | | 48,3 |
| 63 | 0106 1945 | 12.5 - 20 / 12 PR / 135 D (340 / 80-20) | MPT-04 | Mitas | TL | | | | | 51,0 |
| 64 | 0113 7112 | 12.5 - 20 / 14 PR | 6067 | ATF Farmking | TL | | | | | 46,5 |
| 65 | 0106 3119 | 14.5 - 20 / 12 PR | MT-54 | TVS Eurogrip | TL | LADER | | | | 55,0 |
| 66 | 0113 7174 | 14.5 - 20 / 12 PR | MPT-007 | Speedways | TL | | | | | 55,0 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 0106 0964 | 14.5 - 20 / 12 PR / 136 G | MP-567 | BKT | TL | | | | | 57,8 |
| 68 | 0106 1970 | 14.5 - 20 / 12 PR / 136 G | MPT-05 | Mitas | TL | | | | | 55,3 |
| 69 | 0106 1968 | 14.5 - 20 / 12 PR / 139 D (360 / 85-20) | MPT-04 | Mitas | TL | | | | | 56,8 |
| 70 | 0106 3120 | 14.5 - 20 / 14 PR | MT-54 | TVS Eurogrip | TL | LADER | | | | 57,0 |
| 71 | 0106 2887 | 14.5 - 20 / 14 PR | MPT-007 | Speedways | TL | | | | | 57,0 |
| 72 | 0113 7303 | 14.5 - 20 / 14 PR / 143 D | IND-15 | Petlas | TL | | | | | 56,8 |
| 73 | 0113 7120 | 16 / 70 - 20 /14 PR (405 / 70-20) | 6067 | ATF Farmking | TL | | | | | 66,1 |
| 74 | 0113 7328 | 16 / 70 - 20 / 14 PR /154 A 8 | IND-15 | Petlas | TL | | | | | 63,7 |
| 75 | 0106 1004 | 16 / 70 - 20 /14 PR / 145 G | MP-567 | BKT | TL | | | | | 66,1 |
| 76 | 0106 2010 | 16 / 70 - 20 / 14 PR / 145 G | MPT-05 | Mitas | TL | | | | | 58,0 |
| 77 | 0106 2009 | 16 / 70 - 20 / 14 PR / 148 D (400 / 70-20) | MPT-04 | Mitas | TL | | | | | 62,8 |
| 78 | 0106 2166 | 335 / 80 - R20 / 147 K | MPT-20 | Mitas | TL | | | | | 59,5 |
| 79 | 0114 4497 | 335 / 80 - R20 / 136 B / 147 A 2 | MPT-70 E | Continental | TL | | | | | 54,0 |
| 80 | 0114 4501 | 365 / 80 - R20 / 141 B / 153 A 2 | MPT-70 E | Continental | TL | | | | | 67,2 |
| 81 | 0106 3233 | 405 / 70 - 20 / 14 PR (16 / 70-20) 148 D | MT-54 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 61,4 |
| 82 | 0106 3232 | 405 / 70 - 20 / 14 PR (16/70-20) 14 9B | MT-63 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 66,7 |
| 83 | 0106 2236 | 405 / 70 - 20 / 14 PR | MPT-01 | Mitas | TL | | | | | 65,5 |
| 84 | 0106 2237 | 405 / 70 - 20 / 14 PR | MPT-03 | Mitas | TL | | | | | 61,8 |
| 85 | 0106 1444 | 405 / 70 - R20 / 136 G (16.0 / 70 R20) | MP-513 | BKT | TL | | | | | 69,9 |
| 86 | 0114 4505 | 405 / 70 - R20 / 143 B / 155 A 2 | MPT-70 E | Continental | TL | | | | | 68,5 |
| 87 | 0106 2231 | 405 / 70 - R20 / 152 J | MPT-21 | Mitas | TL | | | | | 68,5 |
| 88 | auf Anfrage | 405 / 70 - 24 / 14 PR (16.0/70-24) | 6067 | ATF Farmking | TL | | | | | 80,2 |
| 89 | 0106 3235 | 405 / 70 - 24 / 14 PR / 15 1D | MT-54D | TVS Eurogrip | TL | | | | | 78,8 |
| 90 | 0106 3236 | 405 / 70 - 24 / 14 PR | MT-63 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 84,0 |
| 91 | 0106 2238 | 405 / 70 - 24 / 14 PR | MPT-01 | Mitas | TL | | | | | 78,0 |
| 92 | 0106 2234 | 405 / 70 - R24 / 152 J „RADIAL“ | MPT-21 | Mitas | TL | | | | | 77,8 |
| | | | | | | | | | | #NV |
| 93 | 0116 6820 | 460 / 70 -R24 / 152 A 8 (17.5 LR 24 ) | RT-747 | BKT | TL | | | | | 93,5 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

Version 2022.1.0

# Inhaltsübersicht

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **ATF Farm King**

1324

1504

2368

5122

6040

### Fabrikat: **BKT**

SKIDPOWER

SKIDPOWER HD

AT - 603

EM - 936

BK Loader 53

### Fabrikat: **Magna**

Magna

WB - 01

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **Mitas**

AR - 01

AR - 05

EM - 01

EM - 02

EM - 22

EM - 23

NB - 38

### Fabrikat: **Petlas**

IND - 15

IND - 25

IND - 35

NB - 70

### Fabrikat: **Roadguider**

E3 / L3 - B

QH - 107

QH - 812

SKS - 1

SKS - 5

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **Speedways**

Steetking +

Power Lug

Steer Plus

### Fabrikat: **TVS Eurogrip**

IM - 54

MT - 45

MT - 54

MT - 63

ST - 18

ST - 30

ST - 45

TG - 09

TI - 09

TM - 09

IM - 81

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106 2930 | 23 x 8.5 - 12 / 6 PR | Steer Plus | Speedways | TL | BOBCAT | | | | 13,0 |
| 2 | 0106 1214 | 23 x 8.5 - 12 / 6 PR | Skidpower HD | BKT | TL | BOBCAT | | | | 11,9 |
| 3 | 0106 2837 | 23 x 8.5 - 12 / 8 PR | SKS-5 | Roadguider | TL | BOBCAT | | | | 10,6 |
| 4 | 0106 3170 | 23 x 8.5 - 12 8 PR | ST-30 | TVS Eurogrip | TL | BOBCAT | | | | 12,3 |
| 5 | 0106 3171 | 23 x 8.5 - 12 / 12 PR | ST-30 | TVS Eurogrip | TL | BOBCAT | | | | 10,0 |
| 6 | 0106 1211 | 23 x 8.5 - 12 / 12 PR | Skidpower HD | BKT | TL | BOBCAT | | | | 13,1 |
| 7 | 0106 2840 | 27 x 8.5 - 15 / 6 PR | SKS-5 | Roadguider | TL | BOBCAT | | | | 19,5 |
| 8 | 0106 2935 | 27 x 8.5 - 15 / 8 PR | Steer Plus | Speedways | TL | BOBCAT | | | | 15,6 |
| 9 | 0106 3194 | 27 x 8.5 - 15 / 8 PR | ST-30 | TVS Eurogrip | TL | BOBCAT | | | | 15,2 |
| 10 | 0116 6773 | 27 x 8.5 - 15 / 8 PR | Skidpower HD | BKT | TL | BOBCAT | | | | 16,0 |
| 11 | 0106 2839 | 27 x 10.5 - 15 / 6 PR | SKS-5 | Roadguider | TL | BOBCAT | | | | 11,0 |
| 12 | 0106 1293 | 27 x 10.5 - 15 / 8 PR | Skidpower HD | BKT | TL | BOBCAT | | | | 19,3 |
| 13 | 0106 3189 | 27 x 10.5 - 15 / 12 PR | ST-30 | TVS Eurogrip | TL | BOBCAT | | | | 19,0 |
| 14 | 0116 6759 | 10 - 16.5 8 / PR | Skidpower | BKT | TL | | | | | 19,7 |
| 15 | 0106 3061 | 10 - 16.5 / 10 PR | ST-45 | TVS Eurogrip | TL | BOBCAT | | | | 19,3 |
| 16 | 0113 7103 | 10 - 16.5 / 10 PR | 5122 | ATF Farmking | TL | BOBCAT | | | | 22,4 |
| 17 | 0106 2832 | 10 - 16.5 / 10 PR | SKS-1 | Roadguider | TL | BOBCAT | | | | 20,0 |
| 18 | 0106 3057 | 10 - 16.5 / 10 PR | ST-30 | TVS Eurogrip | TL | BOBCAT | | | | 22,7 |
| 19 | 0106 0867 | 10 - 16.5 / 10 PR | Skidpower HD | BKT | TL | BOBCAT | | | | 24,5 |
| 20 | 0113 7164 | 10 - 16.5 / 12 PR | Steerking+ | Speedways | TL | | | | | 20,9 |
| 21 | 0113 7210 | 10 - 16.5 / 12 PR | IND-35 | Petlas | TL | | | | | 34,3 |
| 22 | 0106 3109 | 12 - 16.5 / 10 PR | ST-45 | TVS Eurogrip | TL | BOBCAT | | | | 26,1 |
| 23 | 0106 2877 | 12 - 16.5 / 12 PR | Steerking+ | Speedways | TL | | | | | 26,2 |
| 24 | 0106 2833 | 12 - 16.5 / 12 PR | SKS-1 | Roadguider | TL | BOBCAT | | | | 25,5 |
| 25 | 0113 7113 | 12 - 16.5 / 12 PR | 5122 | ATF Farmking | TL | BOBCAT | | | | 27,0 |
| 26 | 0106 3106 | 12 - 16.5 / 12 PR | ST-30 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 37,5 |
| 27 | 0106 3159 | 215 / 75 - 17.5 / 16 PR | IM-81 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 22,3 |
| 28 | 0106 3164 | 235 / 75 - 17.5 / 16 PR | IM-81 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 25,0 |
| 29 | 0117 5656 | 12.5 / 80 - 18 / 12 PR | 6040 | ATF Farmking | TL | LADER | | | | 35,9 |
| 30 | 0106 3092 | 12.5 / 80 - 18 / 12 PR | MT-45 | TVS Eurogrip | TL | LADER | | | | 41,7 |
| 31 | 0106 0916 | 12.5 / 80 - 18 / 12 PR | AT-603 | BKT | TL | GRADER | | | | 41,3 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0113 7110 | 12.5 / 80 - 18 / 14 PR | 6040 | ATF Farmking | TL | LADER | | | | 35,9 |
| 33 | 0113 7261 | 12.5 / 80 - 18 / 14 PR | IND-25 | Petlas | TL | | | | | 39,2 |
| 34 | 0113 7618 | 280 / 80 - 18 / 12 PR 7 134 A 8 | IND-15 | Petlas | TL | | | | | 29,6 |
| 35 | 0106 2162 | 335 / 80 - R18 / 139 B | EM-02 | Mitas | TL | | | | | 46,2 |
| 36 | 0113 7656 | 340 / 80 - 18 /12 PR / 142 A 8 | IND-25 | Petlas | TL | | | | | 39,2 |
| 37 | 0106 2181 | 365 / 70 - R18 / 135 B | EM-01 | Mitas | TL | | | | | 55,6 |
| 38 | 0106 2227 | 405 / 70 - R18 / 141 B | EM-01 | Mitas | TL | | | | | 63,9 |
| 39 | 0106 2228 | 405 / 70 - R18 / 156 B | EM-01 | Mitas | TL | | | | | 63,9 |
| 40 | 0106 2175 | 355 / 60 - R18 / 142 J | AG Trailer AR-05 | Mitas | TL | | | | | 42,3 |
| 41 | 0106 3325 | 8.25 - 20 / 14 PR | MT-54 | TVS Eurogrip | TT | BAGGER | | | | 29,7 |
| 42 | 0106 2841 | 8.25 - 20 / 14 PR | QH-107 | Roadguider | TT | BAGGER | # | | | 29,6 |
| 43 | 0106 1732 | 8.25 - 20 / 14 PR / 133 B | EM-936 | BKT | TT | BAGGER | # | | | 33,6 |
| 44 | 0106 2497 | 8.25 - 20 / 14 PR | NB-38 | Mitas | TT | BAGGER | | | | 30,2 |
| 45 | 0106 2842 | 9 - 20 / 14 PR | QH-107 | Roadguider | TT | BAGGER | # | | | 34,6 |
| 46 | 0106 3332 | 9 - 20 / 14 PR | MT-54 | TVS Eurogrip | TT | BAGGER | | | | 37,8 |
| 47 | 0106 1752 | 9 - 20 / 14 PR / 140 B | EM-936 | BKT | TT | BAGGER | # | | | 43,5 |
| 48 | 0106 2518 | 9 - 20 / 14 PR | NB-38 | Mitas | TT | BAGGER | | | | 37,7 |
| 49 | 0106 1873 | 10 - 20 / 14 PR / Extra Breit | NB-38 | Mitas | TT | | | | | 48,2 |
| 50 | 0106 2843 | 10 - 20 / 16 PR | QH-107 | Roadguider | TT | BAGGER | # | | | 43,0 |
| 51 | 0106 3043 | 10 - 20 / 16 PR | MT-54 | TVS Eurogrip | TT | BAGGER | | | | 43,8 |
| 52 | 0106 0849 | 10 - 20 / 16 PR / 146 B | EM-936 | BKT | TT | BAGGER | # | | | 46,2 |
| 53 | 0106 1874 | 10 - 20 / 16 PR | NB-38 | Mitas | TT | | | | | 45,6 |
| 54 | 0106 1870 | 10 - 20 / 16 PR / Extra Breit | NB-38 | Mitas | TT | | | | | 48,2 |
| 55 | 0106 1871 | 10 - 20 / 16 PR | EM-22 | Mitas | TT | | | | | 44,8 |
| 56 | 0106 1872 | 10 - 20 / 16 PR | EM-23 | Mitas | TT | | | | | 48,2 |
| 57 | 0106 3071 | 11 - 20 / 16 PR | MT-54 | TVS Eurogrip | TT | BAGGER | | | | 51,2 |
| 58 | 0106 1817 | 12.5 / 80 - 20 / 14 PR | 6040 | ATF Farmking | TL | LADER | | | | 35,0 |
| 59 | 0106 2164 | 335 / 80 - R20 / 136 B | EM-01 | Mitas | TL | | | | | 58,8 |
| 60 | 0106 1006 | 16 / 70 - 20 / 14 PR / 162 A 2 / 149 B | EM-936 | BKT | TL | Bagger | | | | 57,3 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 0106 2230 | **405 / 70 - R20 / 155 A 2 / 143 B** | EM-01 | Mitas | TL | | | | | 68,8 |
| 62 | 0106 1445 | **405 / 70 - R20 / 155 A 2 / 143 B** | BK-Loader 53 | BKT | TL | | | | | 119,5 |
| 63 | 0106 2269 | **445 / 65 - R22.5 / 169 F** | AR-01 | Mitas | TL | | | | | 98,8 |
| 64 | 0113 7124 | **16.9 - 24 / 12 PR** | 1324 | ATF Farmking | TL | | | | | 70,2 |
| 65 | 0106 1828 | **15.5 / 80 - 24 / 16 PR** | 1504 | ATF Farmking | TT | AS TRIEB | | | | 69,4 |
| 66 | 0106 3137 | **17.5L - 24 / 12 PR** | TI-09 | TVS Eurogrip | TL | | | | | 69,2 |
| 67 | 0113 7128 | **17.5L - 24 / 16 PR** | 1324 | ATF Farmking | TL | | | | | 54,1 |
| 68 | 0113 7132 | **19.5L - 24 / 16 PR** | 1324 | ATF Farmking | TL | | | | | 91,6 |
| 69 | 0113 7696 | **405 / 70 - 24 / 14 PR / 152 B** | IND-25 | Petlas | TL | | | | | 80,2 |
| 70 | 0113 7119 | **15.5 - 25 / 12 PR** | 2368 | ATF Farmking | TL | | | | | 100,4 |
| 71 | 0113 7322 | **15.5 - 25 / 12 PR** | NB-70-3 | Petlas | TL | | | | | 89,7 |
| 72 | 0113 7127 | **17.5 - 25 / 16 PR** | 2368 | ATF Farmking | TL | | | | | 125,7 |
| 73 | 0106 2835 | **17.5 - 25 / 16 PR** | E3/L3-B | Roadguider | TL | | | | | 112,0 |
| 74 | 0114 1586 | **20.5 - 25 / 20 PR E3 / L3-B** | QH 812 | Roadguider | TL | | | | | 170,0 |
| 75 | auf Anfrage | **20.5 - R25 / RADIAL** | WB01 E3/L3 | Magna | TL | | | | | 236,0 |
| 76 | 0106 2836 | **23.5 - 25 / 20 PR E3 / L3-B** | QH 812 | Roadguider | TL | | | | | 215,0 |
| 77 | auf Anfrage | **23.5 - R25 / RADIAL** | WB01 E3/L3 | Magna | TL | | | | | 458,0 |
| 78 | 0113 7131 | **18.4 - 26 / 12 PR** | 1324 | ATF Farmking | TL | | | | | 88,4 |
| 79 | 0106 2911 | **18.4 - 26 / 12 PR** | Power Lug | Speedways | TL | | | | | 93,4 |
| 80 | 0106 2912 | **18.4 - 26 / 16 PR** | Power Lug | Speedways | TL | | | | | 98,2 |
| 81 | 0113 7121 | **16.9 / 14 - 28 / 12 PR** | 1324 | ATF Farmking | TL | | | | | 73,4 |
| 82 | 0106 3133 | **16.9 / 14 - 28 / 12 PR** | TI-09 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 91,7 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

Version 2022.1.0

## Inhaltsübersicht

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **ATF Farm King**

5275

5491

### Fabrikat: **BKT**

PL - 801

### Fabrikat: **Petlas**

HL - 10

### Fabrikat: **TVS Eurogrip**

IT - 30

SL - 09 -LIP

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

# 6.0 INDUSTRIE-REIFEN (Luft und Vollgummi)



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0113 7549 | **23 x 5 / 10 PR / A 5** | HL-10 | Petlas | TT | | | | | 9,9 |
| 2 | 0113 7682 | **4 - 8 / 8 PR / A 5** | HL-10 | Petlas | TT | | | | | 3,5 |
| 3 | 0106 3246 | **5 - 8 / 8 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 7,1 |
| 4 | 0106 1516 | **5 - 8 / 8 PR** | PL-801 | BKT | TT | | | # | | 6,0 |
| 5 | 0113 7139 | **5 - 8 / 10 PR** | 5275 | ATF Farmking | TT | | | | | 9,7 |
| 6 | 0113 7734 | **5 - 8 / 10 PR / A 5** | HL-10 | Petlas | TT | | | | | 6,3 |
| 7 | 0106 3245 | **5 - 8 / 12 PR** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | | | 9,7 |
| 8 | 0113 7141 | **6 - 9 / 10 PR** | 5275 | ATF Farmking | TT | | | | | 12,7 |
| 9 | 0106 3276 | **6 - 9 / 10 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 11,2 |
| 10 | 0106 1592 | **6 - 9 / 10 PR / 114 A 8** | PL-801 | BKT | TT | | | # | | 9,5 |
| 11 | 0113 7771 | **6 - 9 / 12 PR / A 5** | HL-10 | Petlas | TT | | | | | 9,5 |
| 12 | 0106 3275 | **6 - 9 / 14 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 12,7 |
| 13 | 0106 3287 | **6.5 - 10 / 10 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 14,3 |
| 14 | 0106 1601 | **6.5 - 10 / 10 PR / 118 A 8** | PL-801 | BKT | TT | | | # | | 10,9 |
| 15 | 0113 7143 | **6.5 - 10 / 12 PR** | 5491 | ATF Farmking | TT | | | | | 17,6 |
| 16 | 0113 7781 | **6.5 - 10 / 12 PR / A 5** | HL-10 | Petlas | TT | | | | | 11,6 |
| 17 | 0106 3286 | **6.5 - 10 / 14 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 14,5 |
| 18 | 0106 3174 | **23 x 9 - 10 / 18 PR / A5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 23,6 |
| 19 | 0113 7614 | **27 x 10 - 12 / 4 PR / A 5** | HL-10 | Petlas | TT | | | | | 21,0 |
| 20 | 0106 3191 | **27 x 10 - 12 / 16 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 28,5 |
| 21 | 0106 3192 | **27 x 10 - 12 / 20 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 30,8 |
| 22 | 0106 3298 | **7 - 12 / 12 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 18,8 |
| 23 | 0113 7145 | **7 - 12 / 14 PR** | 5491 | ATF Farmking | TT | | | | | 16,2 |
| 24 | 0113 7839 | **7 - 12 / 14 PR / A 5** | HL-10 | Petlas | TT | | | | | 15,0 |
| 25 | 0106 1660 | **7 - 12 / 14 PR / 130 A 8** | PL-801 | BKT | TT | | | # | | 16,8 |
| 26 | 0106 3299 | **7 - 12 / 16 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 19,9 |
| 27 | 0106 1243 | **250 - 15 / 20 PR (250 / 70-15)** | PL-801 | BKT | TT | | | # | | 31,7 |
| 28 | 0106 3202 | **300 - 15 / 20 PR / A5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 53,1 |
| 29 | 0106 1666 | **7 - 15 / 12 PR** | PL-801 | BKT | TT | | | # | | 18,0 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

# 6.0 INDUSTRIE-REIFEN (Luft und Vollgummi)



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0106 3308 | **7.5 - 15 / 16 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 26,7 |
| 31 | 0106 3317 | **8.15 - 15 / 16 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 23,5 |
| 32 | 0106 1729 | **8.25 - 15 / 14 PR / 145 A 8** | PL-801 | BKT | TT | | | # | | 30,1 |
| 33 | 0106 3322 | **8.25 - 15 / 16 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 39,4 |
| 34 | 0106 3042 | **10 - 20 / 16 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 83,4 |
| 35 | 0106 3087 | **12 - 20 / 20 PR / A 5** | IT-30 | TVS Eurogrip | TT | | | # | | 95,5 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

Version 2022.1.0

# Inhaltsübersicht





Unsere Handelspartner im Bereich
Anhänger-Reifen

BK-Trailer

Compass

Deli / Kenda

MAXXIS® REIFEN

MIDLAND

Radar

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **BK-Trailer**

*BK-Trailer*

Trailer-201

Trailer-202

Trailer-203

Trailer-204

FT - 01 / 02

### Fabrikat: **Compass**

*Compass*

CT - 7000

SK - 5000

### Fabrikat: **Deli / Kenda**

Deli / Kenda

K - 399

S - 252

SK - 5000

K - 364

K - 371

S - 255

KR - 33 A

S - 378

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **Maxxis**

MAXXIS® REIFEN

C - 816

C - 824

C - 834

CR - 966

M - 8001

UE - 168

### Fabrikat: **Midland**

MIDLAND



MTB - 01

MTB - 05

### Fabrikat: **Radar**

*Radar*

Dimax Classic

D. Classic WSW

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less Vg = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0117 7565 | 4.8 / 400 - 8 / 6 PR / 70 N | MTB-01 | Midland | TL | | | | | 3,2 |
| 2 | 0113 3568 | 4.8 / 400 - 8 / 6 PR / 70 M | K-371 | Kenda | TT | | | | | 3,0 |
| 3 | 0113 3569 | 4.8 / 400 - 8 / 6 PR 70 M | K-371 | Kenda | TT | | | # | TR13 | 2,3 |
| 4 | 0116 7293 | 5.7 / 500 - 8 / 6 PR / 77 M | S-378 | Deli | TT | | | | | 3,4 |
| 5 | 0117 7566 | 5.7 / 500 - 8 / 6 PR / 77 M | MTB-01 | Midland | TL | | | | | 4,3 |
| 6 | 0113 9825 | 5 - R8C / 77 M / 6 PR | C-824 | Maxxis | TT | | | | | 4,5 |
| 7 | auf Anfrage | 145 / 80 / B 10 / 4 PR / 74 N | S-255 | Deli | TL | | | | | 4,4 |
| 8 | 0117 7574 | 145 - 10 / 6 PR / 76 N | MTB-01 | Midland | TL | | | | | 5,0 |
| 9 | auf Anfrage | 145 / 80 / B 10 / 6 PR / 84 N | S-255 | Deli | TL | | | | | 4,4 |
| 10 | 0108 5245 | 145 - R10C / 84 N | CR-966 | Maxxis | TL | | | | | 5,2 |
| 11 | auf Anfrage | 145 - R10C / 84 N / M+S | Trailer-204 | BK Trailer | TL | | | | | 4,8 |
| 12 | 0117 7578 | 195 / 50 / B 10 (18 x 8 - 10) 98 N | MTB-05 | Midland | TL | | | | | 6,4 |
| 13 | 0113 3295 | 195 / 50 / B 10 (18 x 8 - 10) 98 N | K-399 | Kenda | TL | | | | | 5,4 |
| 14 | 0108 5394 | 195 / 50 / B 10 (18 x 8 - 10) 98 N | M-8001 | Maxxis | TL | | | | | 5,9 |
| 15 | 0112 0670 | 195 / 55 - R10 C | SK-5000 | Import | TL | | | | | 7,2 |
| 16 | auf Anfrage | 195 / 55 - R10 C / 98 / 96 N / M+S | Trailer-204 | BK Trailer | TL | | | | | 6,1 |
| 17 | 0108 5412 | 195 / 55 - R10 C / 98 / 96 P | CR-966 | Maxxis | TL | | | | | 7,5 |
| 18 | 0113 9440 | 205/8 / D 10 C / 98 M | C-834 | Maxxis | TL | | | | | 8,8 |
| 19 | 0117 7575 | 4 - 10 / 6 PR / 71 M | MTB-01 | Midland | TL | | | | | 3,6 |
| 20 | auf Anfrage | 4 - 10 / 6 PR / 71 N | S-252 | Deli | TL | | | | | 9,5 |
| 21 | 0113 9819 | 4.5 / D 10 C /PR / 76 M | C 816 | Maxxis | TT | | | | | 4,2 |
| 22 | 0117 7576 | 4.5 - 10 / 6 PR / 76 M | MTB-01 | Midland | TL | | | | | 4,6 |
| 23 | 0113 3564 | 4.5 - 10 / 6 PR / 76 M | K -64 | Kenda | TL | | | | | 4,2 |
| 24 | 0117 7577 | 5 - 10 / 6 PR / 79 N | MTB-01 | Midland | TL | | | | | 5,0 |
| 25 | 0113 3580 | 5 - 10 / 6 PR / 79 M | K-364 | Kenda | TL | | | | | 4,5 |
| 26 | 0117 7569 | 4 - 12 / 6 PR / 80 M | MTB-01 | Midland | TL | | | | | 4,2 |
| 27 | 0117 7570 | 5 - 12 / 6 PR / 78 M | MTB-01 | Midland | TL | | | | | 5,9 |
| 28 | 0117 7573 | 6 - 12 / 6 PR / 73 M | MTB-01 | Midland | TL | | | | | 6,8 |
| 29 | 0114 1552 | 155 / 70 - R12C / 102 N | SK-5000 | Compass | TL | | | | | 7,0 |
| 30 | auf Anfrage | 155 / 70 - R12C / 104 / 102 N / M+S | Trailer-204 | BK Trailer | TL | | | | | 5,9 |
| 31 | 0108 5268 | 155 / 70 - R12C / 104 N | UE-168N | Maxxis | TL | | | | | 7,5 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0113 9301 | 125 - R12C / 81 J | CR-966 | Maxxis | TL | | | | | 5,5 |
| 33 | 0113 4581 | 125 - R12 / 62 S | Dimax Classic | Radar | TL | | | | | 4,1 |
| 34 | 0113 4582 | 125 - R12 / 62 S (WEISSWAND) | Dimax Classic WSW | Radar | | | | | | 4,1 |
| 35 | 0111 0707 | 185 / 60 - R12C / 104 N | CT-7000 | Compass | TL | | | | | 9,0 |
| 36 | auf Anfrage | 185 / 60 - R12C / 104 / 102 N / M+S | Trailer-204 | BK Trailer | TL | | | | | 5,0 |
| 37 | 0113 2573 | 195 / 60 - R12C / 104 N | CT-7000 | Compass | TL | | | | | 9,0 |
| 38 | 0113 3401 | 225 / 55 - R12 / 112 N / 10 PR | KR33A | Kenda | TL | | | | | 10,0 |
| 39 | 0106 0982 | 145 / 80 - R13C / 78 N / M+S | Trailer-201 | BK Trailer | TL | | | | | 4,9 |
| 40 | auf Anfrage | 155 / 80 - R13C / 84 N / M+S | Trailer-202 | BK Trailer | TL | | | | | 5,0 |
| 41 | 0108 5262 | 155 - R13C / 84N | CR-966 | Maxxis | TL | | | | | 5,8 |
| 42 | auf Anfrage | 165 - R13C / 96 N / M+S | Trailer-203 | BK Trailer | TL | | | | | 7,5 |
| 43 | auf Anfrage | 155 / 70 - R13C / 79 N / M+S | FT-01 | Boka Trailer | TL | | | | | 5,1 |
| 44 | auf Anfrage | 175 / 70 - R13C / 86N / M+S | Trailer-202 | BK Trailer | TL | | | | | 5,0 |
| 45 | auf Anfrage | 185 / 70 - R13C / 93 N / M+S | Trailer-202 | BK Trailer | TL | | | | | 5,0 |
| 46 | auf Anfrage | 195 / 50 - R13C / 104 / 102 N / M+S | FT-02 | Boka Trailer | TL | | | | | 8,3 |
| 47 | 0114 1560 | 195 / 50 - R13C / 104 N | CT-7000 | Compass | TL | | | | | 9,0 |
| 48 | 0108 5408 | 195 / 50 - R13C / 104 N | CR-966 | Maxxis | TL | | | | | 8,0 |
| 49 | auf Anfrage | 185 - R14C /104 N / M+S | Trailer-203 | BK Trailer | TL | | | | | 9,1 |
| 50 | auf Anfrage | 185 / 65 - R14C / 93N / M+S | Trailer-202 | BK Trailer | TL | | | | | 5,0 |
| 51 | auf Anfrage | 195 - R14C /108 N / M+S | Trailer-203 | BK Trailer | TL | | | | | 5,0 |
| 52 | auf Anfrage | 195 / 70 - R14C / 96N / M+S | Trailer-202 | BK Trailer | TL | | | | | 5,0 |
| 53 | auf Anfrage | 205 - R14C / 109 N / M+S | Trailer-203 | BK Trailer | TL | | | | | 5,0 |
| 54 | auf Anfrage | 215 - R14C / 116 N / M+S | Trailer-203 | BK Trailer | TL | | | | | 5,0 |
| 55 | auf Anfrage | 195 / 65 - R15C / 93 N / M+S | Trailer-202 | BK Trailer | TL | | | | | 5,0 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

Version 2022.1.0

## Inhaltsübersicht

82

8.0 Handkarren-Reifen



Unsere Handelspartner im Bereich
Handkarren-Reifen

**Deli / Kenda**

## Produktabbildungen

Fabrikat: **Deli / Kenda**

### Deli / Kenda

S - 379

S - 310

K - 406

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

# 8.0 Handkarren-Reifen



| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0116 7224 | **260 x 85 (3-4) / 4 PR** | S - 310 | Deli | TT | BLOCK | # | | | 0,8 |
| 2 | 0116 7237 | **400 x 100 (4-8) / 4 PR / Schubkarre** | S - 379 | Deli | TT | RILLE | # | | TR13 | 1,4 |
| 3 | 0116 7234 | **4 - 6 (14 x 4) / 4 PR** | S - 379 | Deli | TT | RILLE | # | | TR13 | 1,0 |
| 4 | 0113 3537 | **3 - 4 / 4 PR** | K - 406 | Kenda | TT | 3 RIB | # | | | 0,6 |
| 5 | 0116 7166 | **4 - 4 / 4 PR** | S - 379 | Deli | TT | RILLE | # | | | 0,9 |
| 6 | 0113 3553 | **4 - 4 / 4 PR** | K - 406 | Kenda | TT | 3 RIB | # | | TR87 | 1,3 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr



# Inhaltsübersicht

85

9.0 Heuwender Kleintraktoren Kommunalfahrzeuge

Unsere Handelspartner im Bereich Heuwender / Kleintraktoren / Kommunalfahrzeuge

ATF ASIAN TIRE FACTORY INDIA

BKT GROWING TOGETHER

Deli / Kenda

MIDLAND

petlas

SPEEDWAYS TYRES ...Keeps You Moving

TVS EUROGRIP

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **ATF Farm King**

1630

3340

### Fabrikat: **Deli / Kenda**

Deli / Kenda

S - 247

S - 317

S - 365

S -366

S - 379

K - 406

K - 357

K - 358

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **Midland**

MHB - 01

MRB - 01

MTB - 01

### Fabrikat: **Mitas**



TR - 06

TR - 07

### Fabrikat: **Petlas**

TA - 60

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

## Produktabbildungen

### Fabrikat: **Roadguider**

ROADGUIDER

SKS - 5

### Fabrikat: **Speedways**

SPEEDWAYS TYRES ...Keeps You Moving

F - 2

Gripking

Tracking

Trencher

Steer Plus

### Fabrikat: **TVS Eurogrip**

TVS EUROGRIP

HF - 09

IM - 45

IM -54

LG - 06

LG - 09

LG - 15

LG - 18

PT - 09

RP - 09

ST - 30

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0113 9830 | 11 x 4 - 4 / 4 PR | S-365 | Deli | TT | | BLOCK | | | 1,2 |
| 2 | 0116 7188 | 11 x 7 - 4 / 4 PR | S-317 | Deli | TT | | RILLE | | | 1,3 |
| 3 | 0106 0896 | 11 x 4 - 5 / 4PR | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 1,2 |
| 4 | 0116 7230 | 3.5 - 6 / 4 PR | S-379 | Deli | TT | | RILLE | # | | 2,2 |
| 5 | 0113 3539 | 3.5 - 6 / 4 PR | K-406 | Kenda | TT | | 3 RIB | | | 2,2 |
| 6 | 0106 3017 | 3.5 - 6 / 4 PR | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | # | | 2,2 |
| 7 | 0113 3540 | 3.5 - 6 / 4 PR | K-406 | Kenda | TT | | 3 RIB | # | TR87 | 2,2 |
| 8 | 0117 7553 | 13 x 5 - 6 / 4 PR | MHB-01 | Midland | TL | | RILLE | | | 1,6 |
| 9 | 0106 2885 | 13 x 5 - 6 / 4 PR | Tracking | Speedways | TT | | RILLE | | | 3 |
| 10 | 0117 7554 | 13 x 5 - 6 / 4 PR | MRB-01 | Midland | TL | | BLOCK | | | 1,8 |
| 11 | 0116 7266 | 13 x 5 - 6 / 4 PR | S-365 | Deli | TL | | BLOCK | | | 1,7 |
| 12 | 0116 7256 | 13 x 5 - 6 / 4 PR | S-247 | Deli | TL | AS Trieb | | | | 1,7 |
| 13 | 0106 0951 | 13 x 5 - 6 / 4 PR | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 1,7 |
| 14 | 0116 7268 | 13 x 6.5 - 6 / 4 PR | S-365 | Deli | TT | | BLOCK | | | 1,7 |
| 15 | 0117 7545 | 15 x 6 - 6 / 4 PR | MHB-01 | Midland | TL | | RILLE | | | 2,2 |
| 16 | 0117 7556 | 15 x 6 - 6 / 4 PR | MRB-01 | Midland | TL | | BLOCK | | | 2,4 |
| 17 | 0116 7274 | 15 x 6 - 6 / 4 PR | S-317 | Deli | TT | | RILLE | # | TR13 | 2 |
| 18 | 0116 7271 | 15 x 6 - 6 / 4 PR | S-365 | Deli | TL | | BLOCK | | | 2,2 |
| 19 | 0106 1002 | 15 x 6 - 6 / 4 PR | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 2,5 |
| 20 | 0106 2897 | 15 x 6 - 6 / 6 PR | Tracking | Speedways | TT | | RILLE | | | 3 |
| 21 | 0116 7272 | 15 x 6 - 6 / 6 PR | S-317 | Deli | TL | | RILLE | | | 2,1 |
| 22 | 0116 7232 | 3.5 - 8 / 4 PR | S-379 | Deli | TT | | RILLE | # | TR13 | 1,7 |
| 23 | 0106 3018 | 3.5 - 8 / 4 PR | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | # | TR13 | 3,1 |
| 24 | 0113 3542 | 3.5 - 8 / 4 PR | K-406 | Kenda | TT | | 3 RIB | # | TR13 | 2,9 |
| 25 | 0113 3576 | 4 - 8 / 4 PR | K-406 | Kenda | TT | | 3 RIB | # | TR13 | 3,8 |
| 26 | 0106 3019 | 4 - 8 / 4 PR | F-2 | Speedways | TT | | 3 RIB | # | | 3,8 |
| 27 | 0106 3217 | 4 - 8 / 2 PR | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 2,3 |
| 28 | 0113 7136 | 4 - 8 / 4 PR | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 3,5 |
| 29 | 0106 2952 | 4.8 / 4 - 8 / 4 PR | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 3 |
| 30 | 0116 7252 | 4.8 / 4 - 8 / 4 PR | S-247 | Deli | TT | AS Trieb | | | | 2,4 |
| 31 | 0116 7278 | 16 x 6.5 - 8 / 4 PR | S-317 | Deli | TL | | RILLE | | | 3 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0116 7298 | **16 x 6.5 - 8 / 4 PR** | S-365 | Deli | TL | | BLOCK | | | 3 |
| 33 | 0113 3264 | **16 x 6.5 - 8 / 4 PR (170 / 60 - 8)** | K-357 | Kenda | TT | AS Trieb | | | | 3 |
| 34 | 0106 1040 | **16 x 6.5 - 8 / 4 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 3,1 |
| 35 | 0106 2909 | **16 x 6.5 - 8 / 6 PR** | Tracking | Speedways | TT | | RILLE | | | 3 |
| | | **16 x 6.5 - 8 / 6 PR** | MHB-01 | Midland | TL | | RILLE | | | 2,7 |
| 36 | 0117 7564 | **16 x 6.5 - 8 / 6 PR** | MRB-01 | Midland | TL | | BLOCK | | | 3,2 |
| 37 | 0116 7279 | **16 x 6.5 - 8 / 6 PR (170 / 60 - 8)** | S-365 | Deli | TL | | BLOCK | | | 3 |
| 38 | 0116 7283 | **16 x 6.5 - 8 / 6 PR** | S-365 | Deli | TL | | BLOCK | # | TR13 | 3 |
| 39 | 0116 7281 | **16 x 6.5 - 8 / 6 PR (170 / 60 - 8)** | S-317 | Deli | TL | | RILLE | # | TR13 | 2,7 |
| 40 | 0106 1042 | **16 x 6.5 - 8 / 6 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 3,1 |
| 41 | 0106 1045 | **16 x 6.5 - 8 / 6 PR** | TR-315 | BKT | TL | AS Trieb | | | | 3,3 |
| 42 | 0116 7319 | **16 x 6.5 - 8 / 10 PR** | S-317 | Deli | TT | | RILLE | # | TR13 | 3 |
| 43 | 0116 7299 | **18 x 6.5 - 8 / 4 PR** | S-365 | Deli | TL | | BLOCK | | | 4,8 |
| 44 | 0106 1093 | **18 x 7 - 8 / 6 PR** | TR-360 | BKT | TL | | BLOCK | | | 4,9 |
| 45 | 0117 7559 | **18 x 8.5 - 8 / 4 PR** | MRB-01 | Midland | TL | | BLOCK | | | 3 |
| 46 | 0116 7288 | **18 x 8.5 - 8 / 4 PR** | S-317 | Deli | TT | | RILLE | # | TR13 | 5 |
| 47 | 0116 7284 | **18 x 8.5 - 8 / 4 PR** | S-366 | Deli | TL | | BLOCK | | | 4,7 |
| 48 | 0106 1104 | **18 x 8.5 - 8 / 4 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 4,6 |
| 49 | 0106 1103 | **18 x 8.5 - 8 / 4 PR** | GF-304 | BKT | TL | Golf Cart | BLOCK | | | 4,8 |
| 50 | 0106 1102 | **18 x 8.5 - 8 / 4 PR** | TR-317 | BKT | TL | AS Trieb | | | | 5,5 |
| 51 | 0117 7551 | **18 x 8.5 - 8 / 6 PR** | MHB-01 | Midland | TL | | RILLE | | | 3,7 |
| 52 | 0106 1105 | **18 x 8.5 - 8 / 6 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 4,9 |
| 53 | 0117 7552 | **18 x 9.5 - 8 / 4 PR** | MHB-01 | Midland | TL | | RILLE | | | 3,3 |
| 54 | 0116 7300 | **18 x 9.5 - 8 / 4 PR** | S-366 | Deli | TL | | BLOCK | | | 4,8 |
| 55 | 0106 1108 | **18 x 9.5 - 8 / 6 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 5,6 |
| 56 | 0116 7287 | **20 x 8 - 8 / 4 PR** | S-365 | Deli | TL | | BLOCK | | | 6,2 |
| 57 | 0117 7546 | **20 x 10 - 8 / 4 PR** | MRB-01 | Midland | TL | | BLOCK | | | 3,1 |
| 58 | 0116 7286 | **20 x 10- 8 / 4 PR** | S-366 | Deli | TL | | BLOCK | | | 3,5 |
| 59 | 0106 1138 | **20 x 10 - 8 / 4 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 4,6 |
| 60 | 0106 1137 | **20 x 10 - 8 / 6 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 6,1 |
| 61 | 0106 1100 | **18 x 8.5 - 10 / 4PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 4,7 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 0113 3381 | **20 x 8 - 10 / 4 PR** | K-358 | Kenda | TL | | BLOCK | | | 6,8 |
| 63 | 0106 1134 | **20 x 10 -10 / 4 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 6,8 |
| 64 | 0106 1131 | **205 / 50 -10 / 4 PR** | GF 305 Classic | BKT | TL | | BLOCK | | | 4,7 |
| 65 | 0106 3214 | **4 - 10 / 4 PR** | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 2,8 |
| 66 | 0106 3251 | **5 - 10 / 2 PR** | IM-54 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 5,2 |
| 67 | 0106 3252 | **5 - 10 / 4 PR** | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 4,6 |
| 68 | 0106 2960 | **5 - 10 / 4 PR** | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 5 |
| 69 | 0113 7731 | **5 - 10 / 4 PR** | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 5,1 |
| 70 | 0106 2944 | **4 - 12 / 4 PR** | F2 | Speedways | TT | | 3 RIB | | | 4,9 |
| 71 | 0113 7134 | **4 - 12 / 6 PR** | 3340-F2 | ATF Farmking | TT | | 3 RIB | | | 5 |
| 72 | 0106 1411 | **4 - 12 / 6 PR** | TF-9090 | BKT | TT | | 3 RIB | | | 4,1 |
| 73 | 0106 3215 | **4 - 12 / 2 PR** | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 3,5 |
| 74 | 0106 3242 | **5 - 12 / 4 PR** | IM-45 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 5,2 |
| 75 | 0113 7732 | **5 - 12 / 4 PR** | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 5,7 |
| 76 | 0106 2961 | **5 - 12 / 6 PR** | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 6 |
| 77 | 0113 7137 | **5 - 12 / 8 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 6,5 |
| 78 | 0106 3271 | **6 - 12 / 6 PR** | PT-09F | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 9,7 |
| 79 | 0113 7140 | **6 - 12 / 8 PR** | 1630 | ATF Farmking | TT | AS Trieb | | | | 10 |
| 80 | 0106 3281 | **6.5 / 80 - 12 / 4 PR** | IM-54 | TVS Eurogrip | TT | AS Trieb | | | | 7,3 |
| 81 | 0113 7774 | **6.5 / 80 - 12 / 6 PR** | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 6,5 |
| 82 | 0106 1597 | **6.5 / 80 - 12 / 6 PR** | AS-504 | BKT | TT | AS Trieb | | | | 7,1 |
| 83 | 0106 2987 | **7 - 12 / 6 PR (200 / 95 - 12)** | Gripking | Speedways | TT | AS Trieb | | | | 10,6 |
| 84 | 0106 3297 | **7 - 12 / 6 PR (200 / 95 - 12)** | IM-45 | TVS Eurogrip | TL | AS Trieb | | | | 12,3 |
| 85 | 0113 7813 | **7 - 12 / 6 PR (200 / 95 - 12)** | TA-60 | Petlas | TT | AS Trieb | | | | 10,8 |
| 86 | 0106 1656 | **7 - 12 / 6 PR** | AS-504 | BKT | TL | AS Trieb | | | | 12,1 |
| 87 | 0113 3461 | **23 x 8.5 - 12 / 4 PR** | K-358 | Kenda | TL | | BLOCK | | | 7,2 |
| 88 | 0116 7185 | **23 x 8.5 - 12 / 4 PR** | SG-803 | Deli | TL | AS Trieb | | | | 7 |
| 89 | 0117 7561 | **23 x 8.5 - 12 / 6 PR** | MRB-01 | Midland | TL | | BLOCK | | | 6,4 |
| 90 | 0106 1212 | **23 x 8.5 - 12 / 6 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 7,8 |
| 91 | 0106 1215 | **23 x 8.5 - 12 / 6 PR** | TR-315 | BKT | TL | AS Trieb | | | | 6,8 |
| 92 | 0106 1213 | **23 x 8.5 - 12 / 12 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 9,3 |
| 93 | 0117 7562 | **23 x 10.5 - 12 / 4 PR** | MRB-01 | Midland | TL | | BLOCK | | | 7,7 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Profil | Hersteller | Schlauch TT = Tube Type TL = Tube Less VG = Vollgummi | Einsatz-gebiet | RIB | Set | Ventil | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 0113 3443 | **23 x 10.5 - 12 / 4 PR** | K-358 | Kenda | TL | | BLOCK | | | 7 |
| 95 | 0106 1201 | **23 x 10.5 - 12 / 6 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 9,3 |
| 96 | 0106 3167 | **23 x 10.5 - 12 / 8 PR** | LG-09 | TVS | TL | | BLOCK | | | 9 |
| 97 | 0106 3181 | **26 x 12 - 12 / 8 PR** | LG-06 | TVS Eurogrip | TL | | BLOCK | | | 13,4 |
| 98 | 0106 1270 | **26 x 12 - 12 / 8 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 15,6 |
| 99 | 0106 1271 | **26 x 12 - 12 / 14 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 15,9 |
| 100 | 0106 1265 | **26.5 x 14 -12 / 6 PR** | LG-408 | BKT | TL | | BLOCK | | | 14,7 |
| 101 | 0106 1233 | **24 x 8.5 -14 / 4 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 8,6 |
| 102 | 0106 1257 | **25 x 8.5 -14 / 6 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 10,5 |
| 103 | 0106 1301 | **27 x 8.5 - 15 / 4 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 10,5 |
| 104 | 0106 1292 | **27 x 10.5 - 15 / 4 PR** | LG-306 | BKT | TL | | BLOCK | | | 13,5 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr



# Inhaltsübersicht

**10.0 Schläuche und Bänder** 93
10.1 PKW- Schläuche 94
10.2 Off-Road- Schläuche 94
10.3 LLKW- Schläuche 95
10.4 Tieflader- Schläuche 95
10.5 Bobcat- Schläuche 95
10.6 LKW- Schläuche 95
10.7 EM- Schläuche 96
10.8 AS-Front- Schläuche 96
10.9 AS-Traktor- Schläuche 96
10.10 Pflegebereifung- Schläuche 98
10.11 Implement- Schläuche 98
10.12 Niederdruck-Breitreifen- Schläuche 99
10.13 Industrie- Schläuche 100
10.14 Karren, Gartenmaschinen, und Landwirtschaft- Schläuche 100
10.15 Wulstbänder 101

Unsere Handelspartner im Bereich Schläuche und Bänder
KABAT

## 10.1 PKW- Schläuche

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Zoll | Ventil | Händler-Code | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0106 6741 | 145 | 10 | TR 13 | DET 044 | 0,44 |
| 2 | 0106 6736 | 125 - 135 - 145 / 70 | 12 | TR 13 | DEO 001 | 0,59 |
| 3 | 0114 2296 | 145 - 155 - 165 / 70 | 12 | TR 13 | DEO 002 | 0,71 |
| 4 | 0114 2297 | 145 - 155 / 70 | 13 | TR 13 | DEO 004 | 0,5 |
| 5 | 0106 6716 | 165 - 165 / 70 | 13 | TR 13 | DEO 012 | 0,72 |
| 6 | 0114 2359 | 185 - 195 - 205 | 13 | TR 13 | DEO 076 | 0,81 |
| 7 | auf Anfrage | 135 - 145 - 155 / 70 | 14 | TR 13 | DEO 083 | 0,63 |
| 8 | 0114 2335 | 165 - 175 / 70 | 14 | TR 13 | DEO 006 | 0,89 |
| 9 | 0106 6380 | 175 - 185 / 70 | 14 | TR 13 | DEO 007 | 0,77 |
| 10 | 0114 2372 | 195 - 205 | 14 | TR 13 | DEO 055 | 0,86 |
| 11 | 0114 2265 | 135 - 145 - 155 / 70 | 15 | TR 13 | DEO 074 | 0,74 |
| 12 | 0106 6718 | 165 - 175 / 70 | 15 | TR 13 | DEO 023 | 0,92 |
| 13 | 0106 6742 | 175 - 185 / 70 | 15 | TR 13 | DEO 010 | 0,82 |
| 14 | 0114 2343 | 175 - 185 / 70 | 15 | TR 15 | DEO 009 | 1,0 |
| 15 | 0114 2373 | 195 - 205 | 15 | TR 13 | DEO 028 | 1,28 |
| 16 | 0114 2685 | 215 - 225 - 235 / 70 | 15 | TR 13 | DEO 069 | 1,39 |
| 17 | 0114 2370 | 195 - 205 - 215 / 70 | 16 | TR 13 | DEO 016 | 1,28 |
| 18 | 0114 2436 | 245 - 255 / 70 | 16 | TR 13 | DTE 013 | 2,3 |

## 10.2 Off-Road- Schläuche

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 0114 2489 | 30 x 9.5 | 15 (235/75-15) | TR 13 | DTE 005 | 1,71 |
| 20 | 0114 2493 | 31 x 10.5 | 15 (265/75-15) | TR 13 | DTE 006 | 1,71 |
| 21 | 0114 2495 | 31 x 15.5 | 15 | TR 13 | DER 138 | 1,72 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

## 10.3 LLKW- Schläuche

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Zoll | Ventil | Händler-Code | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0106 6380 | 175 / 185 | 14 | TR 13 | DEO 007 | 0,77 |
| 23 | 0114 2372 | 195 / 205 | 14 | TR 13 | DEO 055 | 0,86 |
| 24 | 0114 2624 | 7.5 | 16 | V3-04-7 | DEC 258 | 1,48 |
| 25 | 0114 2615 | 7.5 - 8.25 | 16 | V3-02-9 | DEC 130 | 1,78 |

## 10.4 Tieflader- Schläuche

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Zoll | Ventil | Händler-Code | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 0114 2607 | 7 | 15 | V3-04-10 | DET 077 | 1,53 |
| 27 | 0114 2618 | 7.5 | 15 | V3-02-7 | DET 029 | 1,53 |
| 28 | 0114 2651 | 8.25 | 15 | V3-02-8 | DEC 004 | 1,78 |

## 10.5 Bobcat- Schläuche

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Zoll | Ventil | Händler-Code | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 0114 2426 | 23 x 8.5 / 10.5 | 12 | TR 13 | DET 058 | 1,09 |
| 30 | 0114 2450 | 27 x 8.5 / 10.5 | 15 | TR 15 | DET 084 | 1,39 |
| 31 | 0114 2183 | 10 - 16.5 | 16.5 | TR 15 | DER 328 | 1,28 |
| 32 | 0114 2237 | 12 - 16.5 | 16.5 | TR 15 | DER 248 | 2,31 |

## 10.6 LKW- Schläuche

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Zoll | Ventil | Händler-Code | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0114 2576 | 6.5 - 7 | 20 | V3-02-7 | DEC 129 | 1,55 |
| 34 | 0114 2631 | 7.5 | 20 | V3-02-9 | DEC 192 | 1,89 |
| 35 | 0114 2659 | 8.25 | 20 | V3-02-27 | DEC 219 | 2,25 |
| 36 | 0114 2675 | 9 | 20 | V3-02-11 | DEC 007 | 2,51 |
| 37 | 0114 2169 | 10 | 20 | V3-06-16 | DEC 217 | 2,6 |
| 38 | 0114 2190 | 11 | 20 (335/80) | V3-06-16 | DEC 071 | 3,13 |
| 39 | 0114 2217 | 12 | 20 (365/80) | V3-06-16 | DEC 142 | 3,54 |
| 40 | 0114 2273 | 14 | 20 | V3-02-14 | DEC 057 | 4,33 |
| 41 | 0114 2284 | 14 | 24 | V3-04-5 o.e. | DEC 013 | 4,86 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

## 10.7 EM- Schläuche

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Zoll | Ventil | Händler-Code | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 0114 2308 | 15.5 | 25 | TRJ 1175C | DER 119 | 7,0 |
| 43 | 0114 2390 | 20.5 | 25 | TRJ 1175C | DER 085 | 10,4 |

## 10.8 AS-Front- Schläuche

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 0114 2509 | 4 / 4.5 | 15 | TR 15 | DER 312 | 0,74 |
| 45 | 0114 2543 | 5 | 15 | TR 15 | DER 132 | 0,74 |
| 46 | 0114 2585 | 6.7 / 7.5 | 15 | TR 15 | DEO 027 | 1,28 |
| 47 | 0106 6738 | 4 / 4.5 | 16 | TR 15 | DER 046 | 0,67 |
| 48 | 0106 6739 | 5 / 5.5 | 16 | TR 15 | DEO 038 | 0,92 |
| 49 | 0106 6745 | 6 | 16 | TR 15 | DER 001 | 1,28 |
| 50 | 0106 6737 | 6 / 6.5 | 16 | TR 15 | DEO 011 | 1,28 |
| 51 | 0106 6719 | 7.5 | 16 | TR 15 | DER 002 | 1,48 |
| 52 | 0114 2670 | 9 / 10 | 16 | TR 15 | DER 003 | 1,77 |
| 53 | 0114 2671 | 9 / 10 | 16 | TR 218 A | DER 272 | 2,19 |
| 54 | 0114 2565 | 6 | 18 | TR 15 | DER 038 | 1,29 |
| 55 | 0106 7609 | 7.5 | 18 | TR 15 | DER 229 | 1,6 |
| 56 | 0114 2505 | 4 / 4.5 | 19 | TR 15 | DER 327 | 0,94 |
| 57 | 0114 2567 | 6 | 19 | TR 15 | DER 304 | 1,28 |
| 58 | 0114 2584 | 6.5 | 20 | TR 15 | DER 044 | 1,55 |
| 59 | 0114 2628 | 7.5 | 20 | TR 15 | DER 004 | 1,64 |

## 10.9 AS-Traktor- Schläuche

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 0114 2642 | 8.00 / 9.5 - 20 , 300 / 70 | 20 | TR 218 A | DER 086 | 2,33 |
| 61 | 0106 6744 | 8.3 / 8, 9.5 / 9, 300 / 70 | 24 | TR 218 A | DER 050 | 2,59 |
| 62 | 0114 2199 | 11.2 / 10, 320 / 70, 280 / 85 | 24 | TR 218 A | DER 011 | 3,51 |
| 63 | 0114 2199 | 12.4 / 11, 360 / 70, 320 / 85, 420 / 65 | 24 | TR 218 A | DER 011 | 3,51 |
| 64 | 0114 2256 | 13.6 / 12, 380 / 70, 340 / 85, 440 / 65 | 24 | TR 218 A | DER 012 | 4,39 |
| 65 | 0114 2256 | 14.9 / 13, 420 / 70, 380 / 85, 480 / 65 | 24 | TR 218 A | DER 012 | 4,39 |
| 66 | 0114 2326 | 16.9 / 14, 480 / 70, 420 / 85, 540 / 65 | 24 | TR 218 A TR | DER 104 | 5,76 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Zoll | Ventil | Händler-Code | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 0114 2257 | 14.9 / 13, 420 / 70, 380 / 85, 480 / 65 | 26 | 218 A | DER 313 | 4,9 |
| 68 | 0114 2323 | 16.9 / 14, 480 / 70, 420 / 85, 540 / 65 | 26 | TR 218 A | DER 100 | 5,93 |
| 69 | 0114 2323 | 18.4 / 15, 520 / 70, 460 / 85, 600 / 65 | 26 | TR 218 A | DER 100 | 6,29 |
| 70 | 0114 2415 | 23.1 / 18, 650 / 75 | 26 | TR 218 A | DER 060 | 11,02 |
| 71 | 0114 2452 | 28.1, 750 / 65 | 26 | TR 218 A | DER 388 | 11,97 |
| 72 | 0114 2663 | 8.3 / 8, 9.5 / 9, 300 / 70 | 28 | TR 218 A | DER 420 | 3,97 |
| 73 | 0114 2195 | 11.2 / 10, 320 / 70, 280 / 85 | 28 | TR 218 A | DER 170 | 4,11 |
| 74 | 0106 6743 | 12.4 / 11, 360 / 70, 320 / 85, 420 / 65 | 28 | TR 218 A | DER 013 | 4,11 |
| 75 | 0114 2258 | 13.6 / 12, 380 / 70, 340 / 85, 440 / 65 | 28 | TR 218 A | DER 014 | 4,2 |
| 76 | 0114 2258 | 14.9 / 13, 420 / 70, 380 / 85, 480 / 65 | 28 | TR 218 A | DER 014 | 4,9 |
| 77 | 0114 2327 | 16.9 / 14, 480 / 70, 420 / 85, 540 / 65 | 28 | TR 218 A | DER 048 | 5,94 |
| 78 | 0114 2291 | 14.9 / 15.5, 420 / 70, 380 / 85, 480 / 65 | 30 | TR 218 A | DER 303 | 6,44 |
| 79 | 0114 2328 | 16.9, 480 / 70, 420 / 85, 540 / 65 | 30 | TR 218 A | DER 016 | 6,88 |
| 80 | 0114 2353 | 18.4, 520 / 70, 460 / 85, 600 / 65 | 30 | TR 218 A | DER 031 | 7,34 |
| 81 | 0114 2407 | 23.1 / 18, 620 / 75 | 30 | TR 218 A | DER 309 | 8,17 |
| 82 | 0114 2664 | 8.3 / 8, 260 / 70 | 32 | TR 218 A | DER 095 | 3,5 |
| 83 | 0114 2664 | 9.5 / 9, 300 / 70 | 32 | TR 218 A | DER 095 | 3,69 |
| 84 | 0114 2200 | 11.2 / 10, 320 / 70, 280 / 85 | 32 | TR 218 A | DER 015 | 4,25 |
| 85 | 0114 2200 | 11.2 / 12.4, 360 / 70, 320 / 85, 420 / 65 | 32 | TR 218 A | DER 015 | 4,87 |
| 86 | 0114 2430 | 24.5, 650 / 75 | 32 | TR 218 A | DER 306 | 12,95 |
| 87 | 0114 2486 | 30.5, 800 / 65 | 32 | TR 218 A | DER 391 | 16,06 |
| 88 | 0114 2324 | 16.9 / 14, 480 / 70, 420 / 85, 540 / 65 | 34 | TR 218 A | DER 017 | 8,89 |
| 89 | 0114 2324 | 18.4 / 15, 520 / 70, 460 / 85, 600 / 65 | 34 | TR 218 A | DER 017 | 8,89 |
| 90 | 0114 2665 | 8.3 / 8, 9.5 / 9 | 36 | TR 218 A | DER 094 | 3,38 |
| 91 | 0114 2201 | 11.2 / 12.4 / 11, 360 / 70, 320 / 85, 420 / 65 | 36 | TR 218 A | DER 278 | 5,03 |
| 92 | auf Anfrage | 13.6 / 380 / 70, 340 / 85, 440 / 65 | 36 | TR 218 A | DER 546 | 5,03 |
| 93 | 0114 2225 | 12.4 / 11, 360 / 70, 320 / 85, 420 / 65 | 38 | TR 218 A | DER 362 | 4,15 |
| 94 | 0114 2259 | 13.6 / 12, 380 / 70, 340 / 85, 440 / 65 | 38 | TR 218 A | DER 093 | 6,66 |
| 95 | 0114 2259 | 14.9 / 13, 420 / 70, 380 / 85, 480 / 65 | 38 | TR 218 A | DER 093 | 6,17 |
| 96 | 0114 2329 | 16.9, 480 / 70, 420 / 85, 540 / 65 | 38 | TR 218 A | DER 279 | 7,93 |
| 97 | 0114 2354 | 18.4 / 15, 520 / 70, 460 / 85, 600 / 65 | 38 | TR 218 A | DER 018 | 8,83 |
| 98 | 0114 2393 | 20.8, 580 / 70, 520 / 85, 650 / 65 | 38 | TR 218 A | DER 047 | 10,16 |
| 99 | 0114 2394 | 20.8, 580 / 70, 520 / 85, 650 / 65 | 42 | TR 218 A | DER 129 | 16,76 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

## 10.10 Pflegebereifung- Schläuche

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Zoll | Ventil | Händler-Code | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 0114 2200 | 11.2 / 12.4, 320 / 70, 280 / 85 | 32 | TR218A | DER 015 | 4,25 |
| 101 | 0114 2665 | 8.3 / 8,9.5 / 9, 210 / 230 / 95 | 36 | TR218A | DER 094 | 3,38 |
| 102 | 0114 2667 | 8.3 / 9.5 / 9, 230 / 95 | 42 | TR 218 A | DER 098 | 4,85 |
| 103 | 0114 2681 | 9.5, 210 / 230 / 95 | 44 | TR 218 A | DER 289 | 4,85 |
| 104 | 0114 2197 | 11.2 / 10, 270 / 95, 280 / 85 | 44 | TR 218 A | DER 549 | 5,3 |
| 105 | 0114 2226 | 12.4 / 11, 360 / 70, 320 / 85, 420 / 65 | 46 | TR 218 A | DER 554 | 14,82 |
| 106 | 0114 2682 | 9.5 / 9, 230 / 95 | 48 | TR 218 A | DER 517 | 7,8 |
| 107 | 0114 2198 | 11.2 / 10, 270 / 95, 280 / 85 | 48 | TR 218 A | DER 526 | 9 |

## 10.11 Implement- Schläuche

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 0114 2587 | 6 | 12 | TR 13 | DET 120 | 0,32 |
| 109 | 0114 2599 | 7 | 12 | TR 13 | DET 039 | 1,09 |
| 110 | 0114 2157 | 10 / 80 | 12 | TR 15 | DER 118 | 1,69 |
| 111 | 0114 2426 | 23 x 8.5 / 10.5 | 12 | TR 13 | DET 058 | 1,09 |
| 112 | 0114 2443 | 26 x 12 | 12 | TR 13 | DET 110 | 1,69 |
| 113 | 0106 6717 | 10 / 75 | 15 | TR 15 | DER 005 | 1,71 |
| 114 | 0106 6715 | 11.5 / 80 | 15 | TR 15 | DER 007 | 2,31 |
| 115 | 0114 2231 | 12.5 / 80 | 15 | TR 15 | DER 009 | 2,88 |
| 116 | 0114 2450 | 27 x 8.5 / 10.5 | 15 | TR 15 | DET 084 | 1,39 |
| 117 | 0114 2459 | 29 x 12 / 12.5 | 15 | TR 15 | DER 160 | 1 |
| 118 | 0114 2670 | 9 / 10 | 16 | TR 15 | DER 003 | 1,77 |
| 119 | 0114 2671 | 9 / 10 | 16 | TR 218 A | DER 272 | 2,19 |
| 120 | 0114 2173 | 10.5 / 65 | 16 | TR 15 | DER 045 | 1,56 |
| 121 | 0114 2211 | 12 / 65 / 75 | 16 | TR 15 | DER 124 | 3,7 |
| 122 | 0114 2269 | 14 / 65 | 16 | TR 15 | DER 008 | 2,49 |
| 123 | 0114 2299 | 15 / 55 | 17 | TR 15 | DER 087 | 3,53 |
| 124 | 0114 2367 | 19 / 45 | 17 | TR 15 | DER 089 | 4,27 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Zoll | Ventil | Händler-Code | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 0114 2159 | 10 / 80, 275 / 80 | 18 | TR 15 | DER 128 | 2,26 |
| 126 | 0114 2227 | 12.5 / 14.5 / 80 | 18 | TR 15 | DER 020 | 2,88 |
| 127 | 0114 2228 | 12.5 / 14.5 / 80 | 18 | TR 218 A | DER 021 | 2,61 |
| 128 | 0114 2242 | 13 / 65, 335 / 65 | 18 | TR 15 | DER 103 | 3,14 |
| 129 | 0114 2301 | 15 / 70 | 18 | TR 15 | DER 149 | 3,27 |
| 130 | 0114 2505 | 4 / 4.5 | 19 | TR 15 | DER 327 | 0,94 |
| 131 | 0114 2567 | 6 | 19 | TR 15 | DER 304 | 1,28 |
| 132 | 0114 2175 | 10.5 / 80, 275 / 80 | 20 | TR 15 | DER 121 | 2,33 |
| 133 | 0114 2176 | 10.5 / 80, 275 / 80 | 20 | TR 218 A | DER 110 | 2,43 |
| 134 | 0114 2233 | 12.5 / 80, 335 / 80 | 20 | TR 15 | DER 036 | 3,43 |
| 135 | 0114 2234 | 12.5 / 80, 335 / 80 | 20 | TR 218 A | DER 053 | 2,92 |
| 136 | 0114 2287 | 14.5 / 80, 375 / 75 | 20 | TR 15 | DER 247 | 3,82 |
| 137 | 0114 2288 | 14.5 / 80, 375 / 75 | 20 | TR 218 A | DER 090 | 3,43 |
| 138 | 0114 2330 | 16 / 70, 405 / 70 | 20 | TR 15 | DER 070 | 4,75 |
| 139 | 0114 2331 | 16 / 70, 405 / 70 | 20 | TR 218 A | DER 071 | 4,78 |
| 140 | 0114 2332 | 16 / 70, 405 / 70 | 20 | V3-02-9 WV | DER 370 | 4,78 |

## 10.12 Niederdruck-Breitreifen- Schläuche

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 0114 2396 | 200 / 60 | 14.5 | TR 15 | DER 364 | 1,2 |
| 142 | 0114 2512 | 400 / 60 | 15.5 | TR 15 | DER 181 | 2,49 |
| 143 | 0114 2530 | 400 / 55 | 22.5 | TR 218 A | DER 158 | 5,01 |
| 144 | 0114 2551 | 500 / 45 | 22.5 | TR 218 A | DER 159 | 8,97 |
| 145 | 0114 2553 | 500 / 550 / 60 | 22.5 | TR 218 A | DER 176 | 7,89 |
| 146 | 0114 2588 | 600 / 50 | 22.5 | TR 218 A | DER 175 | 8,97 |
| 147 | 0114 2637 | 700 / 45 | 22.5 | TR 218 A | DER 168 | 9,97 |
| 148 | 0114 2552 | 500 / 60 | 26.5 | TR 218 A | DER 246 | 9,42 |
| 149 | 0114 2594 | 700 / 50 | 26.5 | TR 218 A | DER 163 | 11,31 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Zoll | Ventil | Händler-Code | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 10.13 Industrie- Schläuche

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 0114 2547 | 5 | 8 | TR 87 | DET 007 | 0,45 |
| 151 | 0114 2363 | 18 x 7 | 8 | V3-02-5 | DET 040 | 0,64 |
| 152 | 0114 2568 | 6 | 9 | JS2 | DET 109 | 0,59 |
| 153 | 0114 2429 | 23 x 8 / 9 | 10 | V3-02-7 | DET 050 | 0,85 |
| 154 | 0114 2580 | 6.5 WV | 10 | V6-02-2 | DET 009 | 0,55 |
| 155 | 0114 2604 | 7 | 12 | V3-02-7 | DET 051 | 0,87 |
| 156 | 0114 2448 | 27 x 9 / 10 | 12 | V3-02-7 | DET 154 | 1,42 |
| 157 | 0114 2420 | 23 x 5 | 13 | TR75 | DET 011 | 1,05 |
| 158 | 0114 2471 | 300 | 15 | TR 75 A | DET 116 | 1,56 |

## 10.14 Karren, Gartenmaschinen, und Landwirtschaft- Schläuche

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 0114 2397 | 200 x 50 | 4 | TR 87 | DET 062 | 0,2 |
| 160 | 0106 6722 | 2.5 / 3 (260 x 85) | 4 | TR 87 | DET 239 | 0,13 |
| 161 | 0114 2475 | 2.5 / 3 (260 x 85) | 4 | TR 13 | DET 035 | 0,13 |
| 162 | 0114 2206 | 11 x 4 | 4 | TR87 | DET 151 | 0,11 |
| 163 | 0114 2519 | 4 | 4 | TR 13 | DET 034 | 0,13 |
| 164 | 0114 2520 | 4 | 4 | TR 87 | DET 238 | 0,14 |
| 165 | 0114 2478 | 3.5 / 4 | 6 | TR 13 | DET 033 | 0,29 |
| 166 | 0114 2479 | 3.5 / 4 | 6 | TR 87 | DET 022 | 0,29 |
| 167 | 0114 2267 | 13 x 5 | 6 | TR 13 | DET 088 | 0,29 |
| 168 | 0114 2268 | 13 x 5 | 6 | TR 87 | DET 178 | 0,29 |
| 169 | 0114 2314 | 15 x 6 | 6 | TR 87 | DET 071 | 0,5 |
| 170 | 0106 6720 | 15 x 6 | 6 | TR 13 | DET 036 | 0,41 |
| 171 | 0106 6723 | 4 (400 x 100) | 8 | TR 13 | DET 004 | 0,45 |
| 172 | 0114 2522 | 4 | 8 | TR 87 | DET 003 | 0,31 |
| 173 | 0106 6740 | 16 x 6.5 / 7.5 | 8 | TR 13 | DET 026 | 0,5 |
| 174 | 0114 2362 | 18 x 7 - 8 | 8 | TR 13 | DET 043 | 0,5 |
| 175 | 0114 2364 | 18 x 8.5 / 9.5 | 8 | TR 87 | DET 023 | 0,78 |
| 176 | 0106 6721 | 18 x 8.5 / 9.5 | 8 | TR 13 | DET 017 | 0,78 |
| 177 | 0106 6746 | 20 x 8 / 10 | 8 | TR 13 | DET 086 | 0,4 |

Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage

Set # = incl.Schlauch + Band

| Ziffer | Art. Nr. | Größe | Zoll | Ventil | Händler-Code | Gewicht in Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 178 | 0114 2400 | 20 x 8 / 20 x 10 | 10 | TR 13 | DET 066 | 1,5 |
| 179 | 0114 2465 | 3 / 3.5 / 4 | 10 | TR 13 | DET 014 | 0,25 |
| 180 | 0114 2537 | 5 | 10 | TR 13 | DET 041 | 0,25 |
| 181 | 0114 2426 | 23 x 8.5 / 10.5 | 12 | TR 13 | DET 058 | 1,09 |
| 182 | 0114 2443 | 26 x 12 | 12 | TR 13 | DET 110 | 1,69 |
| 183 | 0114 2450 | 27 x 8.5 / 10.5 | 15 | TR 15 | DET 084 | 1,39 |

## 10.15 Wulstbänder

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 0114 2605 | 7 | 12 | 120 mm | OCH 034 | 1,2 |
| 185 | 0114 2614 | 7.5 / 8.15 | 15 | 160 mm | OCH 040 | 1,2 |
| 186 | 0114 2653 | 8.25 | 15 | 180 mm | OCH 016 | 1,2 |
| 187 | auf Anfrage | 6.5 / 7.5 / 8.25 | 16 | | OCH 051 | 1,2 |
| 188 | 0114 2577 | 6.5 / 7.5 | 20 | 135 mm | OCH 008 | 2,44 |
| 189 | 0114 2683 | 8.25 / 9 | 20 | 180 mm | OCH 009 | 2,07 |
| 190 | 0114 2161 | 10 / 11 | 20 | 220 mm | OCH 010 | 2,6 |
| 191 | 0114 2213 | 12 / 13 | 20 | 255 mm | OCH 020 | 2 |
| 192 | 0114 2316 | 16 | 20 | 310 mm | OCH 028 | 2,44 |

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr



# Inhaltsübersicht

**11.0 Technische Informationen & Umrechnungstabelle** 102

11.1 Umrüsttabelle Kleinreifen 103

11.2 Umrüsttabelle Industrie- / Staplerreifen 104

11.3 Niederdruck-Breitreifen - Schläuche 105

11.4 Geschwindigkeits - Kennbuchstaben Speed Index (SI) 106

11.5 Zulässige Tragfähigkeit in % der Tabellenwerte 106

11.6 Festlegung der Vorderradbereifung in Abhängigkeit der Hinterradbereifung 107

11.7 Reifenpaarungsmöglichkeiten (16“ - 30“) 108

Reifenpaarungsmöglichkeiten (30“ - 46“) 109

## 11.1 Umrüsttabelle Kleinreifen

| Reifendimension in Zoll | Alte Zollgröße (Außendurchmesser x Breite) | Metrische Größe (Außendurchmesser x Breite) |
|---|---|---|
| | 8 x 2 | 200 x 50 |
| 8 ½ x 2 | | 220 x 50 |
| 2.50 – 3 | | 210 x 65 |
| | 10 x 2 | 250 x 50 |
| 2.50 – 4 | | 225 x (70) (65) (60) |
| 9 x 3.50 – 4 | | 230 x 90 |
| 3.00 – 4 | 10 x 3 | 260 x 85 |
| 4.10 / 3.50 – 4 | | 265 x 100 |
| 11 x 7.00 – 4 | | 270 x 185 |
| 4.00 – 4 | 12 x 4 | 300 x 100 |
| 12 ½ x 2 ¼ | 2.25 x 8 | 310 x 50 |
| 3.50 – 6 | 13 x 3 | 340 x 100 |
| 4.00 – 6 | 14 x 4 | 350 x 100 |
| 13 x 6.50 – 6 | | 320 x 150 o. 330 x 170 |
| 15 x 6.00 – 6 | | 360 x 150 |
| 3.50 – 8 | 14 x 3 | 370 x 90 o. 390 x 96 |
| 4.80 / 4.00 – 8 | 16 x 4 | 400 x 100 |
| 4.00 – 8 | | 420 x 120 o. 425 x 110 |
| 5.00 – 8 | 18 x 5 | 460 x 140 |
| 16 x 6.50 – 8 | | 410 x (170) (140) |
| 18 x 8.50 – 8 | | 450 x (220) (210) (180) |
| 18 x 9.50 – 8 | | 450 x 220 o. 460 x 250 o. 460 x 230 |
| 20 x 8.00 – 8 | | 500 x 210 |
| 21 x 12.00 – 8 | | 540 x 280 o. 550 x 250 |
| 22 x 12.00 – 8 | | 560 x 250 |
| 6.00 - 9 | 21 x 6 | 21 x 6 |

Technische Änderungen / Abweichungen / Ergänzungen vorbehalten

## 11.2 Umrüsttabelle Industrie- / Staplerreifen

| Reifendimension in Zoll | Metrische Größe |
|---|---|
| 16 x 6 – 8 | 150 / 75 – 8 |
| 18 x 7 – 8 | 180 / 70 – 8 |
| 21 x 8 – 9 | 200 / 75 – 9 |
| 23 x 9 – 10 | 225 / 75 – 10 |
| 27 x 10 – 12 | 250 / 75 – 12 |
| 200 – 15 | 200 / 85 – 15 |
| 28 x 9 – 15 | 225 / 75 – 15 |
| 250 – 15 | 250 / 70 – 15 |
| 300 – 15 | 315 / 70 – 15 |

## 11.3 Niederdruck-Breitreifen - Schläuche

| | LI | kg |
|---|---|---|
| 50 | 50 | 190 |
| | 51 | 195 |
| | 52 | 200 |
| | 53 | 206 |
| | 54 | 212 |
| | 55 | 218 |
| | 56 | 224 |
| | 57 | 230 |
| | 58 | 236 |
| | 59 | 243 |
| 60 | 60 | 250 |
| | 61 | 257 |
| | 62 | 265 |
| | 63 | 272 |
| | 64 | 280 |
| | 65 | 290 |
| | 66 | 300 |
| | 67 | 307 |
| | 68 | 315 |
| | 69 | 325 |
| 70 | 70 | 335 |
| | 71 | 345 |
| | 72 | 355 |
| | 73 | 365 |
| | 74 | 375 |
| | 75 | 387 |
| | 76 | 400 |
| | 77 | 412 |
| | 78 | 425 |
| | 79 | 437 |
| 80 | 80 | 450 |
| | 81 | 462 |
| | 82 | 475 |
| | 83 | 487 |
| | 84 | 500 |
| | 85 | 515 |

| | LI | kg |
|---|---|---|
| | 86 | 530 |
| | 87 | 545 |
| | 88 | 560 |
| | 89 | 580 |
| 90 | 90 | 600 |
| | 91 | 615 |
| | 92 | 630 |
| | 93 | 650 |
| | 94 | 670 |
| | 95 | 690 |
| | 96 | 710 |
| | 97 | 730 |
| | 98 | 750 |
| | 99 | 775 |
| 100 | 100 | 800 |
| | 101 | 825 |
| | 102 | 850 |
| | 103 | 875 |
| | 104 | 900 |
| | 105 | 925 |
| | 106 | 950 |
| | 107 | 975 |
| | 108 | 1000 |
| | 109 | 1030 |
| 110 | 110 | 1060 |
| | 111 | 1090 |
| | 112 | 1120 |
| | 113 | 1150 |
| | 114 | 1180 |
| | 115 | 1215 |
| | 116 | 1250 |
| | 117 | 1285 |
| | 118 | 1320 |
| | 119 | 1360 |
| 120 | 120 | 1400 |
| | 121 | 1450 |

| | LI | kg |
|---|---|---|
| | 122 | 1500 |
| | 123 | 1550 |
| | 124 | 1600 |
| | 125 | 1650 |
| | 126 | 1700 |
| | 127 | 1750 |
| | 128 | 1800 |
| | 129 | 1850 |
| 130 | 130 | 1900 |
| | 131 | 1950 |
| | 132 | 2000 |
| | 133 | 2060 |
| | 134 | 2120 |
| | 135 | 2180 |
| | 136 | 2240 |
| | 137 | 2300 |
| | 138 | 2360 |
| | 139 | 2430 |
| 140 | 140 | 2500 |
| | 141 | 2575 |
| | 142 | 2650 |
| | 143 | 2725 |
| | 144 | 2800 |
| | 145 | 2900 |
| | 146 | 3000 |
| | 147 | 3075 |
| | 148 | 3150 |
| | 149 | 3250 |
| 150 | 150 | 3350 |
| | 151 | 3450 |
| | 152 | 3550 |
| | 153 | 3650 |
| | 154 | 3750 |
| | 155 | 3875 |
| | 156 | 4000 |
| | 157 | 4125 |

| | LI | kg |
|---|---|---|
| | 158 | 4250 |
| | 159 | 4375 |
| 160 | 160 | 4500 |
| | 161 | 4625 |
| | 162 | 4750 |
| | 163 | 4875 |
| | 164 | 5000 |
| | 165 | 5150 |
| | 166 | 5300 |
| | 167 | 5450 |
| | 168 | 5600 |
| | 169 | 5800 |
| 170 | 170 | 6000 |
| | 171 | 6150 |
| | 172 | 6300 |
| | 173 | 6500 |
| | 174 | 6700 |
| | 175 | 6900 |
| | 176 | 7100 |
| | 177 | 7300 |
| | 178 | 7500 |
| | 179 | 7750 |
| 180 | 180 | 8000 |
| | 181 | 8250 |
| | 182 | 8500 |
| | 183 | 8750 |
| | 174 | 9000 |
| | 185 | 9250 |
| | 186 | 9500 |
| | 187 | 9750 |
| | 188 | 10000 |

## 11.4 Geschwindigkeits - Kennbuchstaben Speed Index (SI)

| Kennbuchstabe | zul. km/h | Kennbuchstabe | zul. km/h | Kennbuchstabe | zul. km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 5 | D | 65 | Q | 160 |
| A2 | 10 | E | 70 | R | 170 |
| A3 | 15 | F | 80 | S | 180 |
| A4 | 20 | G | 90 | T | 190 |
| A5 | 25 | J | 100 | U | 200 |
| A6 | 30 | K | 110 | H | 210 |
| A7 | 35 | L | 120 | V | 240 |
| A8 | 40 | M | 130 | W | 270 |
| B | 50 | N | 140 | | |
| C | 60 | P | 150 | | |

## 11.5 Zulässige Tragfähigkeit in % der Tabellenwerte

| Höchstgeschwindigkeit in **km/h** | Referenzgeschwindigkeit **30 km/h** bei PR bzw. A6 Kennzeichnung | Referenzgeschwindigkeit **40 km/h** bei A8 und B Kennzeichnung |
|---|---|---|
| 50 | / | 91 |
| 40 | 80 | 100 |
| 35 | 90 | 103 |
| 30 | 100 | 107 |
| 25 | 107 | 111 |
| 20 | 120 | 123 |
| 10 | 140 | 150 |

## Festlegung der Vorderradbereifung in Abhängigkeit der Hinterradbereifung

**Beispiel:**
Schlepper mit Übersetzungsverhältnis von i ≈ 1,325
Hinterradbereifung: 650/65 R38
Abrollumfang 5.563 mm

*Formel:*

$$\text{Abrollumfang vorne} = \frac{\text{Abrollumfang hinten}}{\text{i = Übersetzungsverhältnis}}$$

*Rechnung:*

$$\text{Abrollumfang vorne: } 4.199 = \frac{5.563}{1{,}325}$$

**Ergebnis:**
Es muss ein Reifen ausgesucht werden, dessen Abrollumfang zwischen **4.199** mm und 4.324 mm liegt, optimal wäre ein Abrollumfang zwischen 4.283 mm und 4.324 mm

**Spielraum:**
minimaler Abrollumfang (0%) = 4.199 mm
maximaler Abrollumfang (+4%) = 4.366 mm
**optimaler Abrollumfang (+2%) = 4.283 mm**
bzw. (+3%) = 4.324 mm

**Lösung (für dieses Beispiel):**
Reifen 540/65 R28 mit einem Abrollumfang von 4.311 mm

**Hinweis:**
Eine nicht korrekte Voreilung..
- erhöht den Kraftstoffverbrauch
- beschleunigt den Reifenverschleiß auf Vorder- und Hinterachse
- führt zu vorzeitiger Abnutzung im Antriebsstrang
- verringert die Fahrgeschwindigkeit des Traktors bei bestimmten Arbeiten (z.B. Pflügen)

**und bewirkt..**
- Rucken oder Schläge beim Zuschalten der Vorderachse
- Leistungsverluste beim Traktor
- Schänden an der Bodenoberfläche

### Berechnung der Voreilung:

*Formel:*

$$\frac{\text{Abrollumfang Vorderreifen x R* - Abrollumfang Hinterreifen}}{\text{Abrollumfang Hinterreifen}} \times 100\% = \text{Voreilung in \%}$$

*R=Allradkonstante/Übersetzungsverhältnis, dass immer vom Fahrzeughersteller festgelegt wird!

**Wichtiger Hinweis:**
Der Vorlauf ist das Geschwindigkeitsverhältnis zwischen Vorderrad und Hinterrad in %

- Der beste Wirkungsgrad eines Schleppers ist dann gegeben, wenn die Vorderräder etwa 2-3 % schneller laufen als die Hinterräder. Dieser Wert von 2-3 % wird als Vorlauf oder Voreilung bezeichnet.
- Unter normalen Voraussetzungen, d.h. kleinere Vorder- als Hinterräder, muss der Vorlauf mindestens 0 % betragen und darf maximal 5% nicht überschreiten.

# 11.7 REIFENPAARUNGS-MÖGLICHKEITEN (16“ - 30“)



| Rim size | Designation in inches | 85 series tires | 80 series tires | 75 series tires | 70 series tires | 65 series tires | 60 series tires | 50-55 series tires | Row Crop Tires 90-95 series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | | | | | 200 / 70 R16 | | | | |
| | 6.00 R16 | | 210 / 80 R16 | | 240 / 70 R16 | 260 / 65 R16 | | | |
| | 6.50 R16 | | | | 260 / 70 R16 | 280 / 65 R16 | | | |
| | 7.50 R16 | | 250 / 80 R16 | | 280 / 70 R16 | 320 / 65 R16 | | | |
| 18 | 7.50 R18 | | 250 / 80 R18 | | 280 / 70 R18 | 320 / 65 R18 | | | |
| 20 | 6.50 R20 | | | | 260 / 70 R20 | | | | |
| | 7.50 R20 | | | | 280 / 70 R20 | 340 / 65 R18 | | | |
| | 9.5 R20 | | 260 / 80 R20 | | 300 / 70 R20 | 340 / 65 R20 | | | |
| | 11.2 R20 | 280 / 85 R20 | | | 320 / 70 R20 | | | | |
| | 12.4 R20 | 320 / 85 R20 | 340 / 80 R20 | 340 / 75 R20 | 360 / 70 R20 | 420 / 65 R20 | | | |
| | | 250 / 85 R25 | | | 300 / 70 R24 | | | | |
| | | | | | 380 / 70 R20 | | | | |
| 24 | 8.3 R24 | 280 / 85 R20 | | | 320 / 70 R20 | | | | |
| | 9.5 R24 | 320 / 85 R20 | 340 / 80 R20 | 340 / 75 R20 | 360 / 70 R20 | 440 / 65 R20 | | | |
| | | 250 / 85 R24 | | | 300 / 70 R24 | | | | |
| | 11.2 R24 | 280 / 85 R24 | | | 320 / 70 R24 | 440 / 65 R20 | | | |
| | | | | | 380 / 70 R24 | | | | |
| | 12.4 R24 | 320 / 85 R24 | | | 360 / 70 R24 | 420 / 65 R24 | | | |
| | 13.6 R24 | 340 / 85 R24 | | | 380 / 70 R24 | 440 / 65 R24 | | | 210 / 95 R32 - 8.3 R32 |
| | | | | | 400 / 70 R24 | | | | |
| | 14.9 R24 | 380 / 85 R24 | | | 420 / 70 R24 | 480 / 65 R24 | | | 230 / 95 R32 - 9.5 R32 |
| | | | | | 460 / 70 R24 | | | | |
| | 16.9 R24 | 420 / 85 R24 | | | 480 / 70 R24 | 540 / 65 R24 | | | 270 / 95 R32 - 11.2 R32 |
| 26 | 14.9 R26 | | | | 380 / 70 R28 | 540 / 65 R24 | | | |
| | 16.9 R26 | | | | 480 / 70 R26 | 540 / 65 R26 | | | 270 / 95 R32 - 11.2 R32 |
| | | | | | | | | | 230 / 95 R36 - 9.5 R36 |
| | 18.4 R26 | | | | 520 / 70 R26 | 540 / 65 R28 | 600 / 60 R28 | 750 / 50 R26 | 270 / 95 R36 - 11.2 R36 |
| | | | | | 480 / 70 R28 | | | | 230 / 95 R38 - 9.5 R38 |
| | | | | | 580 / 70 R26 | | | | |
| | 23.1 R26 | | | 620 / 75 R26 | 600 / 70 R30 | 600 / 65 R32 | | 1000 / 50 R25 | |
| | | | | | 650 / 70 R26 | 750 / 65 R26 | | | |
| | 28 LR26 | | | 620 / 75 R26 | 600 / 70 R30 | 600 / 65 R32 | | 1000 / 50 R25 | |
| | | | | | 650 / 70 R26 | 750 / 65 R26 | | | |
| 28 | 9.5 R28 | 250 / 85 R28 | | | 360 / 70 R24 | 340 / 65 R28 | | | |
| | 11.2 R28 | 280 / 85 R28 | | | 320 / 70 R28 | 440 / 65 R24 | | | 210 / 95 R32 - 8.3 R32 |
| | 12.4 R28 | 320 / 85 R28 | | | 360 / 70 R28 | 420 / 65 R28 | | | |
| | 13.6 R28 | 340 / 85 R28 | | | 380 / 70 R28 | 440 / 65 R28 | 480 / 60 R28 | | 270 / 95 R32 - 11.2 R32 |
| | 14.9 R28 | 380 / 85 R28 | | | 420 / 70 R28 | 480 / 65 R28 | 520 / 60 R28 | | 230 / 95 R36 - 9.5 R36 |
| | | | | | 480 / 70 R26 | 540 / 65 R26 | | | |
| | 16.9 R28 | 420 / 85 R28 | | | 480 / 70 R28 | 540 / 65 R28 | 600 / 60 R28 | 750 / 50 R26 | 270 / 95 R36 - 11.2 R36 |
| | | | | | 580 / 70 R26 | | | | |
| 30 | 14.9 R30 | 380 / 85 R30 | | | 480 / 70 R28 | 540 / 65 R28 | | | 270 / 95 R36 - 11.2 R36 |
| | | | | | 420 / 70 R30 | | | | |
| | 16.9 R30 | 420 / 85 R30 | | 480 / 75 R30 | 480 / 70 R30 | 540 / 65 R30 | 600 / 60 R30 | | 270 / 95 R38 - 11.2 R38 |
| | | | | | | 600 / 65 R28 | | | 230 / 95 R40 |
| | 18.4 R30 | 460 / 85 R30 | | | 520 / 70 R30 | 600 / 65 R30 | | 710 / 55 R30 | 420 / 90 R30 - 8.3 R44 |

# 11.7 REIFENPAARUNGS-MÖGLICHKEITEN (30“ - 46“)



| Rim size | Designation in inches | 85 series tires | 80 series tires | 75 series tires | 70 series tires | 65 series tires | 60 series tires | 50-55 series tires | Row Crop Tires 90-95 series |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **30** | | 320 / 85 R38 | | | 620 / 70 R26 | | | | 210 / 95 R44 |
| | | | | | 600 / 70 R28 | | | | 210 / 95 R40 |
| | 23.1 R30 | | | 620 / 75 R30 | 480 / 70 R38 | 540 / 65 R38 | 600 / 60 R38 | | |
| | | | | | 650 / 70 R30 | | | | |
| **32** | 12.4 R32 | 320 / 85 R32 | | | | | | | 230 / 95 R38 - 9.5 R38 |
| | 24.5 R32 | | | 650 / 75 R32 | 680 / 70 R32 | 800 / 60 R32 | | | |
| | | | | 620 / 75 R34 | | | | | |
| | 30.5 LR32 | | | 680 / 75 R32 | 680 / 70 R34 | 800 / 65 R32 | 710 / 60 R38 | 900 / 55 R32 | |
| | | | | 650 / 75 R34 | | 750 / 65 R34 | | 1050 / 50 R32 | |
| **34** | 14.9 R34 | 380 / 85 R34 | | | | | | | |
| | 16.9 R34 | 420 / 85 R34 | | 400 / 75 R38 | 480 / 70 R34 | 540 / 65 R34 | | | 230 / 95 R44 - 9.5 R38 |
| | 18.4 R34 | 460 / 85 R34 | | 520 / 75 R34 | 520 / 70 R34 | 600 / 65 R34 | | | 270 / 95 R44 - 11.2 R44 |
| | | | | | 650 / 70 R30 | | | | 230 / 95 R48 - 9.5 R48 |
| | 23.1 R34 | | | 620 / 75 R34 | 520 / 70 R38 | 600 / 65 R38 | | | |
| | | | | 650 / 75 R32 | | | | | |
| | | | 480 / 80 R34 | | 600 / 70 R34 | | | | |
| **36** | 8.3 R36 | 420 / 85 R24 | | | 480 / 70 R24 | 540 / 65 R24 | | | 210 / 95 R36 - 8.3 R36 |
| | 11.2 R36 | 320 / 85 R34 | | | | | | | 270 / 95 R36 - 11.2 R36 |
| | 12.4 R36 | 320 / 85 R36 | | 480 / 75 R30 | 480 / 70 R30 | 540 / 65 R30 | 600 / 60 R30 | | 270 / 95 R38 - 11.2 R38 |
| | 13.6 R36 | 340 / 85 R36 | | | 520 / 70 R30 | 600 / 65 R30 | | 710 / 55 R30 | 210 / 95 R44 - 8.3 R44 |
| | | 380 / 85 R34 | | | 600 / 70 R28 | | | | |
| | | 460 / 85 R30 | | | 620 / 70 R26 | | | | |
| **38** | 12.4 R38 | 320 / 85 R38 | | | | | | | |
| | 13.6 R38 | 340 / 85 R38 | | 400 / 75 R38 | 500 / 70 R34 | 540 / 65 R34 | | | 230 / 95 R44 - 9.5 R44 |
| | 14.9 R38 | 380 / 85 R38 | 380 / 80 R38 | 520 / 75 R34 | 520 / 70 R34 | 600 / 65 R34 | | | |
| | | 460 / 85 R34 | | | | | | | |
| | 15.5 R38 | 340 / 85 R38 | | 400 / 75 R38 | 500 / 70 R34 | 540 / 65 R34 | | | 230 / 95 R44 - 9.5 R44 |
| | 16.9 R38 | 420 / 85 R38 | | 620 / 75 R30 | 480 / 70 R38 | 540 / 65 R38 | 600 / 60 R38 | | 230 / 95 R48 - 9.5 R48 |
| | 18.4 R38 | 460 / 85 R38 | 480 / 80 R38 | 620 / 75 R34 | 520 / 70 R38 | 600 / 65 R38 | 650 / 60 R38 | | 300 / 95 R46 - 12.4 R46 |
| | | | | 650 / 75 R32 | 680 / 70 R32 | | | | 270 / 95 R48 - 11.2 R48 |
| | 20.8 R38 | 520 / 85 R38 | 480 / 80 R42 | 680 / 75 R32 | 580 / 70 R38 | 650 / 65 R38 | 710 / 60 R38 | 900 / 55 R32 | 320 / 90 R50 |
| | | | 420 / 80 R46 | | 620 / 70 R38 | 750 / 65 R34 | 900 / 60 R32 | 1050 / 50 R32 | 380 / 90 R46 |
| | | | | | | 800 / 65 R32 | | | |
| | - | | | | 600 / 70 R38 | | | | |
| | - | | | | 650 / 70 R38 | | | | |
| **42** | 18.4 R42 | 460 / 85 R42 | | 680 / 75 R32 | 580 / 70 R38 | 600 / 65 R42 | | 900 / 55 R32 | 320 / 90 R50 |
| | | 340 / 85 R48 | | | 620 / 70 R38 | 650 / 65 R38 | | 1050 / 50 R32 | |
| | 20.8 R42 | 520 / 85 R42 | 480 / 80 R46 | 650 / 75 R38 | 580 / 70 R42 | 650 / 65 R42 | 710 / 60 R42 | 900 / 50 R42 | 300 / 95 R52 - 12.4 R52 |
| | | 680 / 85 R32 | | 710 / 75 R34 | 620 / 70 R42 | | 900 / 60 R32 | | 270 / 95 R54 - 11.2 R54 |
| | | | | | 710 / 70 R38 | | | | 320 / 90 R54 |
| | - | | 460 / 80 R42 | | | | | | |
| | - | | 530 / 80 R42 | | | | | | |
| **46** | 20.8 R46 | 520 / 85 R46 | 480 / 80 R50 | | 800 / 70 R38 | 650 / 65 R46 | 900 / 60 R38 | | 500 / 95 R32 |
| | | 650 / 85 R38 | | | 710 / 70 R42 | | | | |
| | | | | | 620 / 70 R46 | | | | |
| | | | 460 / 80 R46 | | | | | | |
| **2m15** | | 710 / 85 R38 | | 710 / 75 R42 | | | 900 / 60 R42 | | |

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

Version 2022.1.0

# Inhaltsübersicht

## Produktabbildungen - Ventile

TR 13

TR 15

TR 77 A

V3.02

V3.04

V3.06

TR 87

TR 87A

TR 150

V3.08

V590

VS3-21-1

TR 218 A

TR 220 A

TR 300

JS 2

GW 4B 50x60

PK 5A 145

TR 177 A

TRJ 1175 C

TRJ 4000

GP 3

SP 5

GP 4 BIG

Die Ventile finden Sie in unseren Sets. Ventile sind nicht im einzelnen zu bestellen.

*Produktabbildungen können abweichen. / Produktabbildungen sind proportional nicht miteinander vergleichbar.

# AGB

**Allgemeine Geschäftsbedingungen der TON Tires-Over-Night Trading GmbH**

**§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich**
1. Die folgenden Bedingungen gelten für alle – auch zukünftigen- Lieferungen und Leistungen zwischen der TON Tyres Over Night Trading GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Markus Franz und Maik Bäcker, Industriestr. 2-4 in 97795 Schondra, im Folgenden „Verkäufer" genannt und dem jeweiligen Käufer. Sie gelten ausschließlich für die Verwendung im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmen im Sinne des § 14 BGB.

2. Unternehmer i.S. des § 14 BGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

3. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäufer hat diesen im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt.

**§ 2 Gegenstand des Vertrages, Vertragsschluss**
1. Gegenstand des jeweiligen Vertrages ist der Warenverkauf durch den Verkäufer an den Käufer.

2. Preis- und Leistungsangaben sowie sonstige Erklärungen oder Zusicherungen sind für den Verkäufer nur dann verbindlich, wenn sie von ihm schriftlich abgegeben oder bestätigt worden sind.

3. Der Käufer kann über die Website des Verkäufers, per Telefon, E-Mail oder Fax eine Bestellung der Ware vornehmen. Bei einer elektronischen Bestellung erhält der Käufer eine Zugangsbestätigung, in welcher seine Daten und seine Bestellung noch einmal aufgeführt sind. Diese Zugangsbestätigung stellt noch keine Annahme zum Vertragsschluss dar.

4. Der Käufer ist 2 Wochen an sein Angebot gebunden. Ein wirksamer Kaufvertrag kommt erst durch schriftliche Annahmeerklärung oder mit Lieferung der Ware zustande.

5. Alle angegebenen Preise verstehen sich als Netto-Europreise ohne Umsatzsteuer, soweit im Einzelfall nichts anderes angegeben ist. Die Umsatzsteuer wird zum jeweils gültigen Satz entsprechend den jeweils geltenden steuerrechtlichen Vorschriften gesondert in Rechnung gestellt.

**§ 3 Abwicklung des Kaufvertrages, Versandkosten**
1. Der Käufer kann die Ware bei dem Verkäufer abholen oder sie von diesem versenden lassen. Im Fall der Versendung trägt der Käufer die Versandkosten ab dem Ort der Niederlassung des Verkäufers. Der Verkäufer wählt ein Versandunternehmen nach eigenem Ermessen aus.

2. Die Versendung der Ware erfolgt auf Gefahr des Käufers.

3. Die Rechnungen werden vorrangig umweltfreundlich per E-Mail im PDF-Format an die vom Kunden angegebene E-Mail-Adresse versandt. Sofern der Kunde nicht innerhalb von 8 Tagen der E-Mail-Zustellung widerspricht, gilt dieses Zustellungsverfahren als vereinbart und der Kunde verzichtet auf eine postalische Zusendung der Rechnungen.

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche elektronische Zusendungen per E-Mail ordnungsgemäß an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail-Adresse zugestellt werden können und technische Einrichtungen wie etwa Filterprogramme oder Firewalls entsprechend adaptiert sind. Etwaige automatisierte elektronische Antwortschreiben (z. B.: Abwesenheitsnotiz) können vom Verkäufer nicht berücksichtigt werden und stehen einer gültigen Zustellung nicht entgegen.

Der Kunde hat etwaige Änderungen seiner E-Mail-Adresse, an die die Rechnungen zugestellt werden sollen, unverzüglich schriftlich oder per E-Mail dem Verkäufer mitzuteilen. Rechnungen gelten als zugegangen, wenn der Kunde Änderungen seiner E-Mail-Adresse nicht bekannt gegeben hat.

Die Teilnahme an der elektronischen Zusendung der Rechnung per E-Mail kann jederzeit von beiden Seiten widerrufen werden. Nach Eintreffen und Bearbeitung der schriftlichen Mitteilung erhält der Kunde die Rechnungen ab diesem Zeitpunkt postalisch an die zuletzt bekannte Post-Anschrift.

4. Unsere Rechnungen sind sofort zur Zahlung fällig, sofern nicht ein individuelles Fälligkeitsdatum vereinbart wurde. Folgende Zahlungsmethoden sind nach vorheriger Vereinbarung möglich: SEPA-Lastschrift, Überweisung.

5. Kann der Verkäufer auf Grund höherer Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Streik, Aufruhr, Überschwemmungen, Arbeitskräfte-, Energie- oder Rohstoffmangel oder ähnlichem bei sich, seinen Lieferanten oder bei den Transportunternehmen Fristen nicht einhalten, verlängern sich diese angemessen.

**§ 4 Lieferbedingungen**
1. Lieferungen werden unverzüglich durchgeführt. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Käufer zumutbar sind. Lieferzeitangaben sind unverbindlich, soweit sie nicht von dem Verkäufer ausdrücklich zugesichert wurden.

2. Der Verkäufer übernimmt kein Beschaffungsrisiko. Er ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, soweit er trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Einkaufsvertrages seinerseits den Leistungsgegenstand nicht erhält; die Verantwortlichkeit des Verkäufers für Vorsatz oder Fahrlässigkeit bleibt unberührt. Der Verkäufer wird in diesem Fall den Käufer unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und diesem eine bereits erbrachte Gegenleistung unverzüglich erstatten. Der Verkäufer behält sich für diesen Fall vor, eine preislich und qualitativ gleichwertige Ware anzubieten, mit dem Ziel, einen neuen Vertrag über den Kauf der preislich und qualitativ gleichen Ware abzuschließen.

**§ 5 Gewährleistung und Haftung**
1. Für Mängel der Waren haftet der Verkäufer grundsätzlich nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts (§§ 434 ff. BGB), soweit im Folgenden nichts Abweichendes vereinbart ist.

2. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

3. Die Gewährleistungsfrist der Rechte aus § 437 BGB beträgt für neue Ware ein Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Für gebrauchte Ware wird keine Haftung übernommen.

4. Der Verkäufer hat bei Mängeln im Rahmen der Nacherfüllung die Wahl zwischen der Nachbesserung oder Neulieferung.

5. Der Käufer wird, soweit es sich um ein beiderseitiges Handelsgeschäft im Sinne des Handelsgesetzbuches handelt, die bestellte Waren unverzüglich nach der Ablieferung untersuchen. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die Vollständigkeit der Waren sowie der jeweiligen Funktionsfähigkeit. Mängel, die hierbei festgestellt werden oder ohne weiteres feststellbar sind, müssen dem Verkäufer unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. Beizufügen ist eine detaillierte Mängelbeschreibung. Unterlässt der Käufer die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war.

6. Mängel der Waren, die im Rahmen der ordnungsgemäßen Untersuchung gem. Absatz 6 nicht feststellbar sind, müssen dem Verkäufer unverzüglich nach deren Entdeckung mitgeteilt werden, soweit es sich um ein beiderseitiges Handelsgeschäft handelt; anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt.

7. Die Haftung des Verkäufers ergibt sich aus den gesetzlichen Bestimmungen.

8. Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, so kann er vom Käufer Rückgewähr der mangelhaften

# AGB

Sache nach Maßgabe der §§ 346 bis 348 BGB verlangen.

9. Sollte sich nach Prüfung der beanstandeten Ware herausstellen, dass kein vom Verkäufer zu vertretener Mangel vorliegt, behält sich dieser vor, die Kosten für die ungerechtfertigte Inanspruchnahme gegen den Kunden geltend zu machen.

**§ 6 Eigentumsvorbehalt**

1. Die gelieferte Ware bleibt im Eigentum des Verkäufers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Kunden zustehenden Ansprüche aus der bestehenden Geschäftsverbindung.

2. Dem Käufer ist es gestattet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder mit anderen Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (im Folgenden zusammen: „Verarbeitung“ und im Hinblick auf den Liefergegenstand: „verarbeitet“) erfolgt für den Verkäufer; der aus einer Verarbeitung entstehende Gegenstand wird als „Neuware“ bezeichnet. Der Käufer verwahrt die Neuware für den Verkäufer mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns.

3. Bei Verarbeitung mit anderen, dem Verkäufer nicht gehörenden Gegenständen steht dem Verkäufer Miteigentum an der Neuware in Höhe des Anteils zu, der sich aus dem Verhältnis des Wertes des verarbeiteten Liefergegenstandes zum Wert der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung ergibt. Sofern der Käufer Alleineigentum an der Neuware erwirbt, sind sich die Parteien darüber einig, dass der Käufer dem Verkäufer Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des Wertes des verarbeiteten Liefergegenstandes zu der übrigen verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung einräumt.

4. Für den Fall der Veräußerung des Liefergegenstandes oder der Neuware tritt der Käufer hiermit seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Abnehmer mit allen Nebenrechten sicherungshalber an den Verkäufer ab, ohne dass es noch weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung gilt einschließlich etwaiger Saldoforderungen. Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Betrages, der dem von dem Verkäufer in Rechnung gestellten Preis des Liefergegenstandes entspricht. Der dem Verkäufer abgetretene Forderungsanteil ist vorrangig zu befriedigen.

5. Verbindet der Käufer den Liefergegenstand oder die Neuware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in Höhe des Verhältnisses des Wertes des Liefergegenstandes bzw. der Neuware zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung an den Verkäufer ab.

6. Bis auf Widerruf ist der Käufer zur Einziehung der in dieser Regelung (Eigentumsvorbehalt) abgetretenen Forderungen befugt. Der Käufer wird auf die abgetretenen Forderungen geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesicherten Forderung unverzüglich an den Verkäufer weiterleiten. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Käufers, ist der Verkäufer berechtigt, die Einziehungsbefugnis des Käufers zu widerrufen. Außerdem kann der Verkäufer nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Käufer gegenüber dem Kunden verlangen.

7. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Käufer dem Verkäufer die zur Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen auszuhändigen.

8. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Käufer eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Die Weiterveräußerung ist nur Wiederverkäufern im ordentlichen Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen gestattet, dass die Zahlung des Gegenwertes des Liefergegenstandes an den Käufer erfolgt. Der Käufer hat mit dem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abnehmer Eigentum erwirbt. Bei Pfändungen, Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Käufer den Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen.

9. Soweit der realisierbare Wert aller Sicherungsrechte, die dem Verkäufer zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, wird der Verkäufer auf Wunsch des Käufers einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. Dem Verkäufer steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu.

**§ 7 Verzug**

1. Unsere Rechnungen sind sofort fällig, sofern nicht ein individuelles Fälligkeitsdatum vereinbart wurde. Wird ein mit uns ausdrücklich vereinbartes Fälligkeitsdatum überschritten, kommt der Kunde sofort in Zahlungsverzug. In jedem Fall kommt der Kunde spätestens dann in Zahlungsverzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang der Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufstellung zahlt. Ist der Zugang der Rechnung unsicher, kommt der Kunde spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Empfang unserer Lieferung in Zahlungsverzug.

2. Die Verzugszinsen betragen 8 % Punkte über dem jeweils gültigen Basiszinssatz.

3. Das Recht des Verkäufers zur Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt.

**§ 8 Datenschutz**

Dem Käufer ist bekannt und er willigt darin ein, dass seine für die Auftrags- und Bestellabwicklung notwendigen persönlichen Daten auf Datenträgern gespeichert werden. Er stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Dem Käufer steht das Recht zu, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der Verkäufer verpflichtet sich für den Fall zur sofortigen Löschung der persönlichen Kundenstammdaten, es sei denn, ein Bestellvorgang ist noch nicht vollständig abgewickelt. Die Löschung erfolgt unter Berücksichtigung der Einschränkungen durch das Finanzamt.

**§ 9 Schlussbestimmungen**

1. Auf die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und auf den jeweils geschlossenen Kaufvertrag ist ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar.

2. Für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem vorliegenden Vertrag ergeben, wird das jeweils örtlich und sachlich zuständige Gericht des Bezirkes als Gerichtsstand vereinbart, in welchem der Verkäufer seinen Sitz hat.

3. Das Recht zur Aufrechnung steht dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden, unbestritten sind oder der Verkäufer diese anerkannt hat.

4. Sollten eine oder mehrere Klauseln dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt sein.

5. Mündliche Abreden gelten nur, soweit diese schriftlich bestätigt wurden.

6. Änderungen dieser Bedingungen bedürfen der Schriftform.

TON Tires Over Night Trading GmbH

Stand: Januar 2021

Online unter: www.ton24/agb

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra
Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31
E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel
Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr



## Notizen

## Anmelden und nichts mehr verpassen

### TON - E-Mail-Newsletter

Auch wir sind ständig im Wandel, ob wirtschaftliche Entwicklungen, spannende Veranstaltungen bis hin zu Preisknallern und tollen Gewinnspielen rund um unsere Angebote. Bleiben Sie auf dem Laufenden und lassen Sie sich durch unseren Newsletter inspirieren.

**„Wie kann ich mich anmelden?“**

Öffnen Sie unsere Webseite im Browser unter **www.ton24.de/news-letter** und tragen Sie **Ihre E-Mail Adresse** ein ...

oder

... geben Sie einfach bei Ihrer **nächsten telefonischen Bestellung**, Ihre E-Mail Adresse an unsere Vertriebskollegen weiter.

Wir kümmern uns um Ihr Anliegen!

*Freundliche Grüße vom TON Team*

**TON Trading GmbH**
Industriestraße 2
97795 Schondra

Tel.: +49 (0) 9747 91 11 0
Fax: +49 (0) 9747 91 11 31

E-Mail: vertrieb@ton24.de
Webseite: www.ton24.de
Instagram: ton_reifengrosshandel

**Service: Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr**

Preisänderungen und Irrtum vorbehalten / Alle Werbemittel erhältlich solange der Vorrat reicht /
Für Druckfehler keine Haftung. / Preise, Angebote und Bestände auf Anfrage